



禹州市鸠山镇楼院村排水沟工程




施工图设计图




禹州市鸠山镇人民政府

二零一八年三月



陈峰





张书明




鸠山镇楼院村排水沟项目平面布置图

说明:


1、本图尺寸均以米计。

2、图中  表示 30*30 排水沟,  表示 50*50 排水沟,  表示 D300 混凝土管道,  表示 D500 混凝土管道。

3、图中布置仅做示意, 具体位置依据现场情况甲方自定。




Hongsan Town Lohuocun Village Drainage Ditch Project Plan Layout Diagram



预制沟盖板配筋图 (一)

适用于500*500排水沟



预制沟盖板配筋图 (二)

适用于300*300排水沟

设计说明:



1. 预制沟盖板采用C30砼浇筑
2. 预制沟盖板之间采用M10水泥砂浆填实.
3. 图中尺寸单位以mm计.





禹州市鸿山镇人民政府

楼院村排水沟工程

排水沟盖板详图



排水沟剖面图(一)
净尺寸500*500



排水沟剖面图(二)
净尺寸300*300

- 说明:
- 1、图中尺寸单位以mm计。
 - 2、排水沟沟壁砌筑过程中须灰缝饱满,沟壁及时进行抹面。
 - 3、盖板相关信息详见盖板详图。

