


表面流及氧化塘植物配置总平面图 1:500



主要材料一览表

编号	名称	图例	种植间距	单位	数量	备注
①	芦苇		株距0.3m	平方米	595	5芽/株
②	香蒲		株距0.3m	平方米	293	3芽/株
③	菹草		株距0.3m	平方米	146	3芽/株
④	芦竹		株距0.3m	平方米	252	2芽/株
⑤	美人蕉		株距0.5m	平方米	181	3芽/株
⑥	睡莲		株距0.3m	平方米	390	3芽/株
⑦	荷花		株距0.3m	平方米	182	3芽/株
⑧	菹草		株距0.2m	平方米	276	3芽/株
⑨	慈竹菹草		株距0.2m	平方米	237	3芽/株
⑩	伊乐藻		株距0.2m	平方米	420	2芽/株

说明：

- 图中高程单位以m计，其它尺寸单位均以mm计。
- 氧化塘种植物时底部宜铺设少量碎石，以提高成活率。
- 表面流及氧化塘未标注的地方保持原有植物即可。
- 每块种植区中的数字表示该分区的植物种植面积。

 河南省正大环境科技咨询有限公司 HeNan ZhengDa Environmental Technology&Consulting CO., LTD		环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级		阶段	施工图
		证书编号	A241002671	图别	工艺
审 定	王 翔	专业负责人	朱召军	工程名称	长葛市清源河杜村寺人工湿地改造提升工程
审 核	陈 涛	校 对	张增信	图 名	氧化塘植物配置平面图
项目负责人	王 翔	设 计	朱召军	共	6 张
				日期	2018.05