


电气	
暖通	
水	
结构	
建筑	



二层平面图 1:100
本层建筑面积：342.66m²

- 注：1.钢筋混凝土柱的规格、位置等，均以结施为准。
2.其余未标注留洞详设备专业图，留洞尺寸及定位均以设备图为准。
3.KD1空调留洞，预埋 $\phi 80$ 的UPVC管（砌块墙处），洞中心距楼面2200mm；
4.LG 空调冷凝管做法详见12YJ6(77)
5.如无特殊说明，图中墙体均为200厚以轴线距中。
6.卫生间洁具均为成品，定位以水施尺寸为准。

 河南省正大环境科技咨询有限公司 HeNan ZhengDa Environmental Technology&C Consulting CO.,LTD					资质等级	环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级	阶段	施工图
正大环境					证书编号	A241002671	图别	建筑
审 定	王翔		专业负责人	朱召军	朱晓	工程名称 长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程	图 号	JZ-01-03
审 核	陈涛	陈清	校 对	张瑜倩	张瑜倩		共	8 张
项目负责人	王翔		设 计	朱召军	朱晓		日 期	2018.05
					图 名	二层平面图		

图册主要图纸未加盖出图专用章者无效