



电气
暖通
水
结构
建筑




基础平面布置图


1. 未标注的墙体均为 240, 墙体定位均沿轴线居中。
2. 墙及基础定位图必须与建筑一层平面图核对无误后方可施工。




基础详图




GZ1  
基础底~屋面圈梁顶




圈梁



JQL




屋顶结构平面图



节点详图

说明:

1. 材料规定见总说明。
2. 未注明板顶钢筋为#8@200。
3. 未注明梁定位均沿轴线居中。
4. 未注明现浇板留洞见建筑及设备专业图纸;
5. 所有承重墙均设圈梁。

 <b>河南省正大环境科技咨询工程有限公司</b> HeNan ZhengDa Environmental Technology&Consulting CO., LTD					资质等级	环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级	阶段	施工图
					证书编号	A241002671	图别	结构
审 定	王 翔	专业负责人	朱召军	朱晓	工程名称	长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程	图号	JG-02-02
审 核	陈 涛	校 对	张瑜倩	张瑜倩	图 名	公厕配筋图	共	2 张
项目负责人	王 翔	设 计	朱召军	朱晓			日期	2018.05

图册主要图纸未加盖出图专用章者无效