建筑 | 结构 | 水 | 暖通 | 电气



7-7剖面图 1:50

出水渠5剖面



8-8剖面图 1:50

出水渠6剖面



9-9剖面图 1:50

出水渠7剖面



10-10剖面图 1:50

出水渠8剖面



11-11剖面图 1:50

进出水渠1剖面



12-12剖面图 1:50

进出水渠2剖面



13-13剖面图 1:50

进出水渠3剖面

主要材料一览表

编号	名称	规格型号	单位	数量	材质	备注
①	预制盖板	1600X500X120	块	945	钢混	以实测为准
②	预制盖板	1400X500X120	块	960	钢混	以实测为准
③	木制活动盖板	1400X500X30	块	20		以实测为准

说明：

1、本图高程尺寸以m计，其他尺寸以mm作为单位。

2、垂直流人工湿地出水口处设置木制活动盖板，以方便调节弯头；预制盖板为一级板，可承受的活荷载为1KN/M²。

3、新增砖混墙体内外侧水泥抹灰处理。

4、垂直流人工湿地出水渠1、2、3、5、6、7、8及湿地总出水渠增设仿古护栏，长度556m。

5、施工时，垂直流人工湿地出水渠三角堰需全部拆除。

河南省正大环境科技咨询工程有限公司 HeNan ZhengDa Environmental Technology&ConsultingCO.,LTD						资质等级	环境工程（水污染防治工程）专项乙级	阶段	施工图
						证书编号	A241002671	图别	工艺
审定	王翔		专业负责人	朱召军		工程名称	长葛市清潩河杜村寺人工湿地改造提升工程	图号	GY-02-12
审核	陈涛		校对	张瑜倩				共	13 张
项目负责人	王翔		设计	朱召军		图名	垂直潜流人工湿地进、出水渠剖面图2	日期	2018.05

图册主要图纸未加盖出图专用章者无效