



正立面图

侧立面图

背立面图

说明:

- 图中尺寸单位均为cm；
- 尺寸如图所示；
- 砌砖体采用MU10机砖，M5.0水泥砂浆砌筑；
- 砌砖体施工质量控制等级为B级；
- 基底应坐落在原装土层上，如有软弱土层或坑塘、古墓则应根据实际情况另行处理；
- 回填土夯实压实系数不小于0.95；
- 定制烤瓷片尺寸要与标志牌预留尺寸相适应；
- 图中未详尽处均按现行建筑工程设计及施工规范办理。

工程量表

名称	单位	数量
浆砌砖	m <sup>3</sup>	0.73
红色面砖	m <sup>2</sup>	1.83
黑色大理石	m <sup>2</sup>	2.16
砂浆抹面	m <sup>2</sup>	5.75
烤瓷片	m <sup>2</sup>	1.76

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级		乙级		
				证书编号A141009968				
批准	张涛		全国新增1000亿斤粮食生产能力规划禹州2018年田间工程建设项目	水工部分				
审定	任耀武			实施阶段				
审查	孔德庆			项目标识牌				
校核	刘向阳							
设计	胡振兴							
制图	张素丽		比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-36