

# 目 录

1、 确 认 函 .....	5
2、 投 标 书 .....	6
3、 开标一览表 .....	8
4、 投标分项报价一览表 .....	9
5、 投标偏离表 .....	108
6、 售后服务承诺 .....	191
7、 2015 年 1 月 1 日以来相关项目合同业绩证明材料.....	196
7.1 合同业绩证明材料一 .....	196
7.2 合同业绩证明材料二 .....	203
7.3 合同业绩证明材料三 .....	220
7.4 合同业绩证明材料四 .....	225
7.5 合同业绩证明材料五 .....	240
8、 企业实力证明材料 .....	248
8.1 投标人 AAA 信用等级证书及信用评估报告材料 .....	248
8.1.1 AAA 信用等级证书 .....	248
8.1.2 信用评估报告 .....	249
8.2 投标人质量管理体系认证材料 .....	280
8.3 投标人职业健康安全管理体系认证材料 .....	281
8.4 投标人环境管理体系认证材料 .....	282
8.5 所投蒸饭柜及配套不锈钢蒸饭盘具有接触产品安全认证	

证书材料 .....	283
8.5.1 蒸饭柜食品接触产品安全认证证书 .....	283
8.5.2 配套不锈钢蒸饭盘食品接触产品安全认证证书 .....	284
8.5.3 灶具类食品接触产品产品安全认证证书 .....	285
8.5.4 四门冰柜产品安全认证证书 .....	286
9、 厂家认证证书证明材料 .....	287
9.1 所投灶具类主要产品工业产品生产许可证（正本、副本及副本明细） .....	287
9.2 所投灶具类主要产品中国环保产品认证证书 .....	290
9.3 所投灶具类主要产品中国节能产品认证证书 .....	292
9.4 所投灶具类主要产品检测报告 .....	294
9.5 所投灶具类厂家质量管理体系认证 .....	300
9.6 所投灶具类厂家职业健康安全管理体系认证 .....	301
9.7 所投灶具类厂家环境管理体系认证 .....	302
10、 供货方案 .....	303
10.1 货物运输及包装方式 .....	303
10.2 供货进度计划及保证措施 .....	306
10.2.1 公司供货进度计划 .....	306
10.2.2 质量保证措施 .....	308
10.3 运输过程中突发情况的解决方案及处理措施 .....	313
10.4 保证货物质量的检测设备及措施 .....	314
11、 技术实施（对本项目的技术实施方案） .....	318



11.1 施工组织设计与实施方案综述.....	318
11.2 施工组织及人员安排.....	320
11.3 项目实施安装.....	328
11.4 项目质量保证措施.....	333
11.5 施工进度安排.....	334
11.7 施工进度及保证措施.....	336
11.8 验货交货阶段.....	340
11.9 项目实施过程中的重要管理措施.....	344
11.10 竣工验收方案.....	347
12、 其它的证明材料.....	349
12.1. 双炒双温灶（包含单炒单温灶）证明材料.....	349
12.2. 四门冰柜证明材料.....	350
12.2.1 提供中国国家强制性产品认证证书.....	350
12.2.2 提供中国电器节能产品认证证书.....	351
12.2.3 提供食品接触产品安全认证证书.....	352
12.3. 油烟净化一体机证明材料.....	353
12.3.1 “具有油烟排放浓度 $\leq 0.41\text{mg/m}^3$ ，颗粒物排放浓度 $\leq 1.11\text{mg/m}^3$ ，非甲烷总烃排放浓度 $\leq 4.6\text{mg/m}^3$ ，提供厂家检测报告。”和“加盖公章的中国环保产品认证检验报告”材料.....	353
12.3.2 提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告;.....	359
12.3.2.1 中国环境标志产品认证证书.....	359

12.3.2.2 废水的第三方检测报告 ..... 360

12.3.2.3 废气的第三方检测报告 ..... 364

12.3.2.4 噪音的第三方检测报告 ..... 369

12.3.3 提供生产厂家欧盟认证证书;..... 373

12.3.4 提供生产厂家进口水泵的证明文件; ..... 375

12.3.5 提供生产厂家风机的 CCC 认证证书..... 377

12.3.6 厂家质量管理体系认证..... 383

12.3.7 厂家职业健康管理体系认证..... 384

12.3.8 厂家环境管理体系认证..... 385

12.4. 技术参数及评分标准要求中所提供的其它相关证明材料  
复印件（CCC） ..... 386

12.4.1 饮水机 ..... 386

12.4.2 咖啡机 ..... 387

## 1、确 认 函

致：禹州市政府采购中心

我公司已收到禹州市中等专业学校旅游服务与管理专业实训教学设备采购项目（饮食炊事设备等）的招标文件，经过认真详细审阅，确认对下列事项全部认可并且无异议：

1、招标文件要求不存在不合理性、限制性条款。

2、招标文件中各项技术参数要求，不存在倾向性、唯一性、排他性。

法人代表（或被委托人）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称及公章：河南继开华梦电子科技有限公司

日 期：2018 年 09 月 17 日

## 2、投 标 书

致：禹州市政府采购中心

根据贵方项目编号为YZCG-G2018237号的招标采购邀请，签字代表张伟峰经理（全名、职务）经正式授权并代表投标人河南继开华梦电子科技有限公司、郑州市金水区经七路136号801室（投标人名称、地址）提交下述文件正本二份和副本四份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的货物总价为人民币943158.00 元，即（大写）玖拾肆万叁仟壹佰伍拾捌元整。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为60天。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

8、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：郑州市金水区经七路 136 号 801 室 邮政编码：450000

电话：0371- 86562311 传真：0371- 86562311

投标人代表姓名、职务：                     经理

投标人名称（签章）：河南继开华梦电子科技有限公司

日期：2018 年 09 月 17 日

### 3、 开标一览表

项目名称：禹州市中等专业学校旅游服务与管理专业实训教学设备采购项目（饮食炊事设备等）

采购编号：YZCG-G2018237

单位：元（人民币）

标段	采购编号	项目名称	投标报价		工期	备注
1	YZCG — G2018237	禹州市中等专业学校旅游服务与管理专业实训教学设备采购项目（饮食炊事设备等）	大写:玖拾肆万叁仟壹佰伍拾捌元整	小写:943158.00 元	供货安装及调试期为：20 个工作日	

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：河南继开华梦电子科技有限公司

日期：2018 年 09 月 17 日

4、 投标分项报价一览表

项目名称：禹州市中等专业学校旅游服务与管理专业实训教学设备采购项目（饮食炊事设备等）



采购编号：YZCG-G2018237

单位：元（人民币）



序号	名称	品牌、规格及型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家	参考图片
1	中餐厅厨房设备								
1.01	双炒双温灶	京都厨业 ZCTG2-35/70A	规格：2000*1100*800 （1）炉面板采用 优质 1.0mm 不锈钢砂纹板。（2）前封板、炉背板及炉侧板采用优质 1.0mm 不锈钢砂纹板。（3）炉体骨架采用 40×40×4.0mm 角钢。（4）3.0mm（A3）钢板炉底层板；上铺隔热材料涂二层油漆（一道经丹，一道黑色防火漆）；耐火砖炉膛。（5）配 优质 1.0mm 抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。（6）炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用 20mm 厚欧文斯科宁保	台	2	7600	15200	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	



			<p>温棉。（7）炉头为香港三枪。每个炉头背板均配摇摆镀铬水龙头（DN15mm）一个，每个水龙头在炉前板带水阀（球阀）控制。（8）炉脚采用 2" 不锈钢管，管内套 热镀锌钢管柱，配可调高低的 M24 不锈钢螺栓柱脚。（9）每两个炉头配一台低噪音 E4 中压炉用高效节能低噪音风机。点火燃烧器易点燃，且不接触主燃烧器火焰，不使其它部件发热。鼓风机式灶具加装熄火保护装置和快速切断阀。</p> <p>★已提供生产厂家工业产品生产许可证及副本</p> <p>★已提供生产厂家中国环保产品认证证书</p> <p>★已提供生产厂家中国节能产品认证证书</p> <p>★已提供生产厂家检测报告。</p>						
1.02	炉面拼台	京都厨业 500mm× 1000mm× 800mm	<p>规格：500*1000*800</p> <p>1、 设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》（QB/T2319.5-2004）；2、 存放架的立管选用</p>	台	2	1050	2100	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	




			D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管； 3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊 管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 1.0mm 不锈钢焊 管；5、存放架配有 D38mm 可调 脚，调教范围为 30mm。						
1.03	海鲜蒸 柜	京都厨业 P-SC-3	规格：1000*1000*1800 1、设计制作标准参照《炊用燃气 蒸柜》（CJ/T3030-2004）；2、 炉面板选用优质厚度为 1.0mm 不锈 钢腹膜磨砂板；3、炒炉围板、后 背板及其他辅助板选用优质厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；4、蒸 柜锅炉采用不锈钢钢板焊接面成， 厚度为 1.5mm 优质不锈钢腹膜磨砂 板，配蒸饭格和蒸馒头格（均双备 份）；5、燃烧室顶锅炉无缝钢管 6、炉体骨架采用 40*40mm 优质碳 素角钢；7、炉脚选用 DG50 镀锌 管外套 D50mm*1.0mm 不锈钢焊管而 成 8、炉脚下部装有 M24 可调螺 栓。	台	1	9800	9800	产地：山东省 厂家：山东京都 厨业有限公司	


1.04	六门煲仔炉	京都厨业 JDCY-08	规格：800*800*800 配置：炉面座活动扁铁炉花板，SUS 优质 2B 优质不锈钢板材，面板采用 1.0mm 厚优质不锈钢板才，侧板 1.0mm, 全钢可调试子弹脚，安全火种制，燃料为天然气。	台	1	3500	3500	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
1.05	双头平头炉	京都厨业 JDCY-11-68	规格：1100*600*800 采用不锈钢优质-2B 材质其炉面正板，采用不锈钢厚 1.0mm，炉体骨架采用 50*50*4.5mm 铁脚，炉通脚用 50mm 无缝不锈钢管，内含支撑身的钢柱，不锈钢调整脚。燃料为天然气。	台	2	2600	5200	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
1.06	双通打荷台	京都厨业 1800mm×800mm×800mm	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板材，台面用国标 1.0mm 不锈钢板，围板采用优质 1.0mm 不锈钢钢板制成，支撑架采用直径 50mm 不锈钢管壁厚 1.0mm，底部采用异形加重调节腿。	台	2	2980	5960	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
1.07	双层工作台	京都厨业 1800mm×	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢	台	2	1780	3560	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	


		800mm× 800mm	加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。						
1.08	双星水池	京都厨业 1500mm× 700mm× 800mm	规格：1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	台	2	1800	3600	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
1.09	保鲜工作台	星星 TZ400W2- X	规格：1800*800*800 面板内外采用优质不锈钢磨砂板，整体发泡技术，全钢全铜管，进口压缩机，超大箱体，圆弧角内壁设计，无死角，打扫更方便。冷藏温度 0°C--10°C。	台	2	5000	10000	产地：广东省 厂家：广东星星制冷有限公司	
1.10	四门冰柜	兴福源 XFY-LCG1	规格：1230*750*1880 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双	台	3	6500	19500	产地：山东省 厂家：山东省兴	

			<p>压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A。2、 微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、 全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、 冷凝器有可拆式滤网，方便维护；蒸发器材质要求用铜的；6、 温度：-100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定，并具有自动溶雪及自动挥发功能，无需接驳排水道，操作系统可以调节温度，开关制压缩机操作显示，当恒温器失灵时仍可正常操作。</p> <p>★提供中国国家强制性产品认证证书</p> <p>★提供中国电器节能产品认证证书</p> <p>★提供食品接触产品安全认证证书</p>					福源电器有限公司	
1.11	台上层架	京都厨业 1800mm× 300mm× 600mm	<p>规格：1800*300*600</p> <p>采用优质优质不锈钢板，厚度为1.0mm。</p>	台	2	650	1300	<p>产地：山东省</p> <p>厂家：山东京都厨业有限公司</p>	


1.12	四层货架	京都厨业 1200mm× 500mm× 1500mm	规格：1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》（QB/T2319.5-2004）；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	台	3	1280	3840	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
1.13	不锈钢纱门柜	京都厨业 1200mm× 500mm× 1800mm	规格：1200*500*1800 1、柜身采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	台	2	2950	5900	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	




1.14	油烟净化一体机	世纪百利 SJBL-2000	<p>1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺；采用优质不锈钢制作，管道风机不积油防火安全，节能环保，大排量、高效率</p> <p>2、净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质；</p> <p>3、优质不锈钢制作，噪音控制在60分贝以下；</p> <p>4、自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，抽风量 5000m<sup>3</sup>/h、功率 0.8-1.2KW/380V/1 台、转速 1380 转/分；</p> <p>5、不锈钢耐腐蚀循环水泵功率 0.3KW，排气口压力 150pa、除油率达 98.1%；LED 灯防水设计；</p> <p>6、具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗；</p> <p>7、设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保；</p>	套	1	60000	60000	<p>产地：广东省</p> <p>厂家：深圳世纪百利环保科技有限公司</p>	
------	---------	-------------------	---	---	---	-------	-------	--	---

			<p>★8、具有油烟排放浓度 0.41mg/m<sup>3</sup>，颗粒物排放浓度 1.11mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃排放浓度 4.6mg/m<sup>3</sup>，已提供厂家检测报告。</p> <p>★已提供加盖公章的中国环保产品认证检验报告。</p> <p>★已提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告；</p> <p>★已提供生产厂家欧盟认证证书；</p> <p>★已提供生产厂家进口水泵的证明文件；</p> <p>★已提供生产厂家风机的 CCC 认证证书</p>						
1.15	1 设备小计:壹拾肆万玖仟肆佰陆拾元整							149460	
2	中餐厅面点间设备								
2.01	单炒单温灶	京都厨业 DZTK800/ 32A	<p>规格：1100*900*1150</p> <p>（1）炉面板采用 优质 1.0mm 不锈钢砂纹板。（2）前封板、炉背板及炉侧板采用 优质 1.0mm 不锈钢砂纹板。（3）炉体骨架采用 40×40×4.0mm 角钢。（4）3.0mm</p>	台	1	3800	3800	<p>产地：山东省</p> <p>厂家：山东京都厨业有限公司</p>	


			<p>（A3）钢板炉底层板：上铺隔热材料涂二层油漆（一道经丹，一道黑色防火漆）；耐火砖炉膛。（5）配 优质 1.0mm 抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。</p> <p>（6）炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用 20mm 厚欧文斯科宁保温棉。（7）炉头为香港三枪。每个炉头背板均配摇摆镀铬水龙头（DN15mm）一个，每个水龙头在炉前板带水阀（球阀）控制。（8）炉脚采用 2" 不锈钢管，管内套 热镀锌钢管柱，配可调高低的 M24 不锈钢螺栓柱脚。（9）每两个炉头配一台低噪音 E4 中压炉用高效节能低噪音风机。风机品牌为：广东德通。点火燃烧器易点燃，且不接触主燃烧器火焰，不使其它部件发热。鼓风机式灶具加装熄火保护装置和快速切断阀。</p>						
2.02	双门豪华蒸柜	京都厨业 JD-1870	<p>规格：1400*750*1500</p> <p>1. 蒸柜柜身采用国标优质 1.0mm 不锈钢砂纹板，柜内采用国标优质</p>	台	2	9500	19000	<p>产地：山东省</p> <p>厂家：山东京都厨业有限公司</p>	



			1. 0mm 不锈钢砂纹板。2. 炉体骨架采用 40×40×4. 0mm 国标角钢。3. 配不锈钢自动进水箱、蒸汽压力释放阀 4. 蒸柜门内装配进口耐高温胶边。装自动蒸汽过压释放系统。5. 配置具有食品安全接触证书型的不锈钢蒸饭盘 24 个。						
2. 03	电烤箱	诚麦 MFT-40	规格：三层六盘 采用全不锈钢结构，外观美观大方；内胆采用圆弧连接结构，不藏垃圾，易于清洁；※三个常用模式，切换简单；肉针功能，掌控食物内部温度；高效能电热管，加热速度快采用蜗流风扇送风加热，且有高低速和正反转可供选择，加热均匀，保证烹制的食品色、香、味俱全；设有控制器和计时器，可以根据不同的食品调节温度和所需时间；配有加湿功能和排湿功能，能根据食品的要求进行；电脑板具有储存功能，且可随时编辑，可以记忆上百个菜单，操作者可将常用菜单预先编制好，储存在电脑板中，	台	1	5800	5800	产地：广州市 厂家：广州市麦丰食品加工机械有限公司	




			并且编号，调用时只需按面板上的号码键即可，操作简单；二级开门，防止蒸汽突然涌出伤人；旋钮无极调节，方便灵活。						
2.04	电炸锅	宝圣 BS-18	规格：18KW 电压：380V TPN, 50Hz 电量：9kWx2=18kW 规格：油缸容量：20升 x2；配大炸筛二个；放油：DN20	台	1	4500	4500	产地：山东省 厂家：山东宝圣厨具有限公司	
2.05	电饼铛	泽厨 65型	规格：380V/5KW 品牌：泽厨 单独控制, 优质电炉丝, 受热均匀, 寿命更长, 节能耐用。	台	1	1500	1500	产地：北京市 厂家：北京顺通旺达厨具制造有限公司	
2.06	和面机	银鹰 HWT50	规格：50kg 国内知名品牌，设计美观大方，噪音小，操作方便，易于清洗。搅拌的面团达到强筋程度，从而使面团韧性强，面筋无损伤	台	1	4900	4900	产地：山东省 厂家：山东银鹰炊事机械有限公司	
2.07	压面机	银鹰 YP-350	规格：350 性 1、本机是一种面粉搅拌器，该机适用于企业单位、食堂、招待所、大、中、小餐馆、工厂、学校、部队等。本机设计合理，操作方便，	台	1	4600	4600	产地：山东省 厂家：山东银鹰炊事机械有限公司	

			和面工作效率高，零件采用不锈钢或电镀处理，符合卫生要求，经用户使用反映良好。2、轧辊间隙：0-25mm；3、轧辊转速：76r/min；4、配用电机：Y90L-4 优质 1.5KW；5、机重：75KG；6、国内知名品牌，传动部分主要采用链动，平稳，器噪音小，面团输送，折叠和柔压自动连续完成，操作方便可靠。						
2.08	馒头机	银鹰 MG65	规格：六头 电压：380V，功率：3.0KW，每分钟 60/个，最大生产能力 600KG/h	台	1	6200	6200	产地：山东省 厂家：山东银鹰炊事机械有限公司	
2.09	搅拌机	诚麦 B30	规格：B30 220V、1.35KW，料桶容积 30L。全不锈钢，符合国标	台	1	3600	3600	产地：广州市 厂家：广州市麦丰食品加工机械有限公司	
2.10	四门冰柜	兴福源 XFY-LCG1	规格：1230*750*1880 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保	台	2	6500	13000	产地：山东省 厂家：山东省兴福源电器有限公司	

			冷媒 R134A。2、 微电脑温度显示器,柜内温度一目了然;冷柜配锁,储物放心;3、 全部采用聚氨脂高压发泡,箱体强度高,保温性能好;4、 冷凝器有可拆式滤网,方便维护;蒸发器材质要求用铜的;6、 温度: -100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定,并具有自动溶雪及自动挥发功能,无需接驳排水道,操作系统可以调节温度,开关制压缩机操作显示,当恒温器失灵时仍可正常操作。 ★已提供生产厂家中国国家强制性产品认证证书 ★已提供生产厂家中国电器节能产品认证证书 ★已提供生产厂家食品接触产品安全认证证书						
2.11	保鲜工作台	星星 TZ400W2-X	规格: 1800*800*800 面板内外采用优质不锈钢磨砂板,整体发泡技术,全钢全铜管,进口压缩机,超大箱体,圆弧角内壁设	台	2	5000	10000	产地: 广东省 厂家: 广东星星制冷有限公司	



			计，无死角，打扫更方便。冷藏温度 0°C--10°C。						
2.12	双通打荷台	京都厨业 1800mm× 800mm× 800mm	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板材，台面用国标 1.0mm 不锈钢板，围板采用优质 1.0mm 不锈钢钢板制成，支撑架采用直径 5cm 不锈钢管壁厚 1.0mm，底部采用异形加重调节腿。	台	1	2980	2980	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
2.13	台上层架	京都厨业 1800mm× 300mm× 600mm	规格：1800*300*600 采用优质优质不锈钢板，厚度为 1.0mm。	台	2	650	1300	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
2.14	双层工作台	京都厨业 1800mm× 800mm× 800mm	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	台	3	1780	5340	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
2.15	木面案工作台	京都厨业 1800mm× 800mm× 800mm	规格：1800*800*800 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；2、工作台的面板选用厚	台	2	1580	3160	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	


			度为 100mm 优质杂木板；3、工作台的支撑脚管选用优质 D50mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D50mm 可调脚，调教范围为上下 40mm；4、工作台脚管的横支架选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢矩管。						
2.16	面粉车	京都厨业 1100mm× 550mm× 800mm	规格：1100*550*800 1、采用国标 1.0mm 厚不锈钢砂纹板 2、车身管架采用国标 1.0mm 厚 25×25×1.0mm 不锈钢方管。3、车轮采用万向脚轮，对脚带刹车。	辆	1	1480	1480	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
2.17	不锈钢碗柜	京都厨业 1200mm× 500mm× 1400mm	规格：1200*500*1400 1、柜身采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	台	2	3000	6000	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	




2.18	双星水池	京都厨业 1500mm× 700mm× 800mm	规格：1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	台	2	1800	3600	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
2.19	双门发酵柜	诚麦 YFF-26	规格：双门 产地：广州，自动控温带缺水保护装置永不干烧，不锈钢加热管经久耐用，带可视窗使用方便，功率/电压：2.2KW/220V	台	1	4500	4500	产地：广州市 厂家：广州市麦丰食品加工机械有限公司	
2.20	油烟净化一体机	世纪百利 SJBL- 2000	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺；采用优质不锈钢制作，管道风机不积油防火安全，节能环保，大排量、高效率 2、净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质；	套	1	6000 0	60000	产地：广东省 厂家：深圳世纪百利环保科技有限公司	

		<p>3、优质不锈钢制作，噪音控制在60分贝以下；</p> <p>4、自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，抽风量5000m<sup>3</sup>/h、功率0.8-1.2KW/380V/1台、转速1380转/分；</p> <p>5、不锈钢耐腐蚀循环水泵功率0.3KW，排气口压力150pa、除油率达98.1%；LED灯防水设计；</p> <p>6、具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗；</p> <p>7、设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保；</p> <p>★8、具有油烟排放浓度0.41mg/m<sup>3</sup>，颗粒物排放浓度1.11mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃排放浓度4.6mg/m<sup>3</sup>，已提供厂家检测报告。</p> <p>★已提供加盖公章的中国环保产品认证检验报告。</p> <p>★已提供生产厂家中国环境标志产</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--




			品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告； ★已提供生产厂家欧盟认证证书； ★已提供生产厂家进口水泵的证明文件； ★已提供生产厂家风机的 CCC 认证证书						
2.21	2 设备小计:壹拾陆万伍仟贰佰陆拾元整							165260	
3	中餐厅凉菜间设备								
3.01	单星水池	京都厨业 700mm× 700mm× 800mm	规格：700*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	台	1	950	950	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
3.02	双星水池	京都厨业 1500mm×	规格：1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板	台	1	1800	1800	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	



		700mm× 800mm	制作；立柱采用优质Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。						
3.03	四门冰柜	兴福源 XFY-LCG1	规格：1230*750*1880 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、冷凝器有可拆式滤网，方便维护；蒸发器材质要求用铜的；5、优质 1.5E/ 优质 1.5E；6、温度：-100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定，并具有自动溶雪及自动挥发功能，无需接驳排水道，操作系统可以调节温度，开关制压缩机操作显示，当恒温器	台	2	6500	13000	产地：山东省 厂家：山东省兴福源电器有限公司	

			失灵时仍可正常操作。 ★已提供生产厂家中国国家强制性产品认证证书 ★已提供生产厂家中国电器节能产品认证证书 ★已提供生产厂家食品接触产品安全认证证书						
3.04	保鲜工作台	星星 TZ400W2-X	规格：1800*800*800 面板内外采用优质不锈钢磨砂板，整体发泡技术，全钢全铜管，进口压缩机，超大箱体，圆弧角内壁设计，无死角，打扫更方便。冷藏温度 0°C--10°C。	台	2	5000	10000	产地：广东省 厂家：广东星星制冷有限公司	
3.05	台上层架	京都厨业 1800mm×300mm×600mm	规格：1800*300*600 采用优质优质不锈钢板，厚度为 1.0mm。	台	2	650	1300	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
3.06	双层工作台	京都厨业 1800mm×800mm×800mm	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加	台	2	1780	3560	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	

			强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。						
3.07	双通打荷台	京都厨业 1800mm× 800mm× 800mm	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板材，台面用国标1.0mm 不锈钢板，围板采用优质1.0mm 不锈钢钢板制成，支撑架采用直径5cm 不锈钢管壁厚1.0mm，底部采用异形加重调节腿。	台	1	2980	2980	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
3.08	不锈钢纱门柜	京都厨业 1200mm× 500mm× 1800mm	规格：1200*500*1800 1、柜身采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	台	1	2950	2950	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
3.09	3 设备小计:叁万陆仟伍佰肆拾元整						36540		
4	中餐厅仓库设备								
4.01	四层平板货架	京都厨业 1200mm×	规格：1200*500*1500 1、 设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》（QB/T2319.5-	台	5	1280	6400	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	




		500mm× 1500mm	2004）；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。						
4.02	四层花格货架	京都厨业 1200mm× 500mm× 1500mm	规格：1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》（QB/T2319.5-2004）；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	台	5	1500	7500	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
4.03	平板车	京都厨业 900mm×	规格：900*600*800 采用优质 1.0mm 全钢不锈钢钢板制成，胶质脚轮。	辆	1	920	920	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	

		600mm× 800mm							
4.04	米面架	京都厨业 1200mm× 500mm× 300mm	规格：1200*500*300 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》（QB/T2319.5-2004）；2、存放架的立管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15*1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	台	2	860	1720	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
4.05	不锈钢调料柜	京都厨业 1000mm× 600mm× 800mm	规格：1000*600*800 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》（QB/T2319.5-2004）；2、存放架的立管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15*1.0mm 不锈钢焊管；5、存	台	1	2450	2450	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	


			放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。						
4.06	4 设备小计:壹万捌仟玖佰玖拾元整							18990	
5	中餐厅粗加工间设备								
5.01	双星水池	京都厨业 1500mm× 700mm× 800mm	规格: 1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板, 星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作; 立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作; 下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作; 三面横档离地 200mm, 配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺, 平整, 牢固, 耐用。池深 350cm。	台	2	1800	3600	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	
5.02	宰杀台	京都厨业 1800mm× 800mm× 800mm	规格: 1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板, 面板下称多层板加不锈钢加强筋, 种钉制作, 采用不锈钢加强筋; 配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺, 平整, 牢固。	台	1	1780	1780	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	



5.03	双层工作台	京都厨业 1800mm× 800mm× 800mm	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	台	1	1780	1780	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
5.04	四层货架	京都厨业 1200mm× 500mm× 1500mm	规格：1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备放架》（QB/T2319.5-2004）；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	台	2	1280	2560	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
5.05	5 设备小计：玖仟柒佰贰拾元整						9720		
6	中餐厅洗涮间设备								
6.01	收餐台	京都厨业 1800mm×	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢	台	1	1780	1780	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	








		800mm× 800mm	加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。						
6.02	双星水池	京都厨业 1500mm× 700mm× 800mm	规格：1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	台	2	1800	3600	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
6.03	双层工作台	京都厨业 1800mm× 800mm× 800mm	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	台	2	1800	3600	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
6.04	四层货架	京都厨业 1200mm×	规格：1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备放架》（QB/T2319.5-	台	1	1280	1280	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	


		500mm× 1500mm	2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。						
6.05	不锈钢碗柜	京都厨业 1200mm× 500mm× 1400mm	规格：1200*500*1400 1、柜身采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	台	2	2950	5900	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
6.06	热风循环消毒柜	京都厨业 MC-4	1、结构牢固，新潮，线条新颖，豪华实用，不锈钢材质，采用进口高温发泡原料，进行机械整体发泡作为保要温层。2、产品保温性能更稳定更节能，更耐用。超厚筛网	台	2	8000	16000	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	

			支架令承载力更加突出，更稳固不变形. 3、产品采用强制柜内热风循环高科技技术，对餐具进行高温消毒有杀菌全面彻底无死角，卫生、洁净、杜绝病菌从口入侵，保证人们健康的生活水平不断担高 4. 全不锈钢制作。 规格：638L						
6.07	6 设备小计:叁万贰仟壹佰陆拾元整							32160	
7	中餐厅备餐间设备								
7.01	备餐柜	京都厨业 1800mm× 800mm× 800mm	规格：1800*800*800 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；2、工作台的面板选用优质厚度 优质 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板，工作台面板下垫厚度 18mm 细木工板；3、工作台底板选用优质厚度 优质 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；4、工作台的支撑脚管选用 Φ38 优质 1.0mm 不锈钢管；5、工作台的支撑脚底部装配有 Φ38mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	台	2	2980	5960	产地：山东省 厂家：山东京都 厨业有限公司	

7.02	开水器	香厨 XC-2	依据国家标准 GB4706.1-1992GB4706.36-1997 要求，参照国外先进技术，结合用户需求而设计制造的新品；内胆采用优质板材制造，抗腐蚀、耐酸碱，大幅提升整机寿命。自动测温、控温和控水外，还特设有断水断电保护功能，克服了老式机无水干烧而损坏发热管的现象。采用整体发泡保温技术环保节能省电 40%。产品性能更优越，质量可靠、热效率高、环保节能，加固机体，适合宾馆、酒店、学校、机关、厂矿等单位使用。规格：12KW	台	1	2500	2500	产地：山东省 厂家：山东香厨厨业有限公司	
7.03	制冰机	杭宝 AX-25	1. 体积小、不占地方、节省空间。2. 上推门设计、加大制冰空间。3. 造型优雅的圆弧设计，表面经特殊处理，不沾油污，易清洗。4. 全自动电脑控制，使用安全、性能可靠。5. 冷凝器采用内螺纹管，高效、节能。6. 冷凝系统采用冷凝感温装置的科学配置，能适应高低不同环境温度使用，节	台	1	6300	6300	产地：浙江省 厂家：浙江爱雪制冷电器有限公司	




			能、省电。7. 冰块硬度高,冰点可达零下 20C 以下,冰块晶莹剔透、不易溶化、是冷却食品和各种饮料的最佳选择。8. 无氟聚氨脂整体发泡工艺,具有高效保温性能,符合食品卫生标准。9. 世界知名品牌零部件,严格的工艺流程控制,故障率低,使用寿命长。10. 规格: 25Kg						
7.04	7 设备小计:壹万肆仟柒佰陆拾元整							14760	
8	西餐厅厨房设备								
8.01	电平扒炉	佳斯特 JZH-TG	柜式办坑半平,电压: 380V;功率: 9KW;壳体全部采用优质不锈钢材质,台面 1.0 mm,6 寸不锈钢可调节脚,火力大小可调节。	台	2	12200	24400	产地: 广东省 厂家: 英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	
8.02	双缸双筛电炸炉	佳斯特 JZH-TC-2	台式中号 18KW,电压: 380V TPN, 50Hz 电量: 9kWx2=18kW 油缸容量: 20 升 x2; 配大炸筛二个; 放油: DN20	台	1	11600	11600	产地: 广东省 厂家: 英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	
8.03	柜式四头煲仔炉	佳斯特 JZH-RA-4	800*800*800,配置: 炉面座活动扁铁炉花板,优质 2B 优质不锈钢板材,面板采用 1.0mm 厚优质不锈钢	台	1	8800	8800	产地: 广东省 厂家: 英联斯特	

			板才，侧板 1.0mm, 全钢可调试子弹脚。					(广州) 餐饮设备有限公司	
8.04	对衡式电焗炉	英联斯特 YXD-4A	500*500, 三层, 配超高温保护装置	台	1	9500	9500	产地: 广东省 厂家: 英联斯特 (广州) 餐饮设备有限公司	
8.05	制冰机	杭宝 AX-25	25Kg; 1. 体积小、不占地方、节省空间。2. 上推门设计、加大制冰空间。3. 造型优雅的圆弧设计, 表面经特殊处理, 不沾油污, 易清洗。4. 全自动电脑控制, 使用安全、性能可靠。5. 冷凝器采用内螺纹管, 高效、节能。6. 冷凝系统采用冷凝感温装置的科学配置, 能适应高低不同环境温度使用, 节能、省电。7. 冰块硬度高, 冰点可达零下 20C 以下, 冰块晶莹剔透、不易溶化、是冷却食品和各种饮料的最佳选择。8. 无氟聚氨脂整体发泡工艺, 具有高效保温性能, 符合食品卫生标准。9. 世界	台	1	6300	6300	产地: 浙江省 厂家: 浙江爱雪制冷电器有限公司	

			知名品牌零部件，严格的工艺流程控制，故障率低，使用寿命长.						
8.06	四门冰柜	兴福源 XFY-LCG1	<p>1230*750*1880;</p> <p>1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A。2、 微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、 全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、 冷凝器有可拆式滤网，方便维护；蒸发器材质要求用铜的；5、 优质 2B 1.5E/ 优质 2B 1.5E；6、 温度：-100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定，并具有自动溶雪及自动挥发功能，无需接驳排水道，操作系统可以调节温度，开关制压缩机操作显示，当恒温器失灵时仍可正常操作。</p> <p>★已提供生产厂家中国国家强制性产品认证证书</p> <p>★已提供生产厂家中国电器节能产品认证证书</p>	台	2	6500	13000	<p>产地：山东省</p> <p>厂家：山东省兴福源电器有限公司</p>	

			★已提供生产厂家食品接触产品安全认证证书						
8.07	保鲜工作台	星星 TZ400W2-X	1800*800*800;面板内外采用优质不锈钢磨砂板,整体发泡技术,全钢全铜管,进口压缩机,超大箱体,圆弧角内壁设计,无死角,打扫更方便。冷藏温度 0°C--10°C.。	台	2	5000	10000	产地: 广东省 厂家: 广东星星制冷有限公司	
8.08	搅拌机	诚麦 B30	220V、1.35KW,料桶容积 30L。全不锈钢,符合国标	台	1	3200	3200	产地: 山东省 厂家: 山东银鹰炊事机械有限公司	
8.09	奶油机	盛恒 B18	0.18KW;外形美观,运转平稳,采用的是 1-10 档无极变速控制,充分满足快慢的需求,同时产品还具有安装简单,上手快,打发效率高,容易清洗,使用寿命厂等特点	台	1	3900	3900	产地: 广州市 厂家: 广州市麦丰食品加工机械有限公司	
8.10	绞肉机	诚麦 R22	R22 型;电压: 220V 功率: 500W 螺杆转数: 110 频率: 50Hz 外形尺寸: 430*240*175	台	1	3200	3200	产地: 山东省 厂家: 山东银鹰炊事机械有限公司	







8.11	立式开酥机	银鹰 520	520; 不锈钢压面轴, 无缝钢管滚轮, 进口传输送带, 特制加厚齿轮; 电压: $\sim 220V \sim 380V (V)$ ; 功率: $0.75 (Kw) Kw$	台	1	19800	19800	产地: 山东省 厂家: 山东银鹰炊事机械有限公司	
8.12	双星水池	京都厨业 1500mm×700mm×800mm	1500*700*800; 台面采用优质 2B 板材厚度 1.0mm 的不锈钢板, 星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作; 立柱采用优质 $\Phi 50 \times 1.0mm$ 不锈钢圆管制作; 下横档采用优质 $\Phi 38 \times 1.0mm$ 不锈钢圆管制作; 三面横档离地 200mm, 配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺, 平整, 牢固, 耐用。池深 350cm。	台	1	1800	1800	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	
8.13	双层工作台	京都厨业 1800mm×800mm×800mm	1800*800*800; 台面采用优质 2B 板材厚度 1.0mm 的不锈钢板, 面板下称多层板加不锈钢加强筋, 种钉制作, 采用不锈钢加强筋; 配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺, 平整, 牢固。	台	1	1780	1780	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	






8.14	木面案工作台	京都厨业 1800mm× 800mm× 800mm	1800*800*800; 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；2、工作台的面板选用厚度为 100mm 优质杂木板；3、工作台的支撑脚管选用优质 D51mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D51mm 可调脚，调教范围为上下 40mm；4、工作台脚管的横支架选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢矩管。	台	1	1800	1800	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
8.15	四层花格货架	京都厨业 1200mm× 500mm× 1500mm	1200*500*1500; 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》（QB/T2319.5-2004）；2、存放架的立管选用 D38mm* 优质 2B 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm* 优质 2B 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15* 优质 2B 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	台	1	1500	1500	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	






8.16	八片多士炉	煌子西厨 HZ-8	560*210*225；炉身采用镜面不锈钢制造，底部设屑沫接盘，方便清理，附操作指示灯开关制，支配多士烘焙度之时间制，具省电功能之烘槽开关选择。	台	1	3000	3000	产地：广东省 厂家：广州煌子西厨设备制造有限公司	
8.17	冰激凌机	东贝 BDB7117	电压 220（V） 功率 1850W（Kw） ； 产品用途：手工冰淇淋，圣代甜筒： 产冰量 15-20HL	台	1	1800 0	18000	产地：湖北省 厂家：黄石东贝制冷有限公司	
8.18	咖啡机	ROOMA RM-A6	1000*1000；半自动，泵压式；咖啡豆直接研磨，可享受咖啡的原味，全自动微电脑处理，可瞬间加热，卡布奇诺按键可自动抽取鲜奶，以蒸汽的形式制作出丰富奶泡，功率 1100W。	台	1	1500 0	15000	产地：浙江省 厂家：宁波路玛电器有限公司	
8.19	榨汁机	意卡芙 KK18	产品功率：2000W，产品转速：45000 转/分，产品电压：200-240V，4D 旋涡扰流，专业 4 业刀片，安全自动停机，递进式推送杆。	台	1	1360 0	13600	产地：广东省 厂家：佛山科酷电器有限公司	

8.20	锯骨机	轩厨 QG-250	整机尺寸 660*580*1000；全不锈钢材质；电压：220V（V）功率：1.1（kw）；可用于肉、骨、冻肉、家禽、鱼类的分解，整体不锈钢。与食品接触的零部件均采用食品级不锈钢或经过表面特殊处理，符合食品卫生标准。	台	1	7800	7800	产地：北京市 厂家：北京轩厨科贸有限公司	
8.21	热风循环消毒柜	京都厨业 MC-4	638L；1、结构牢固，新潮，线条新颖，豪华实用，不锈钢材质，采用进口高温发泡原料，进行机械整体发泡作为保要温层。2、产品保温性能更稳定更节能，更耐用。超厚筛网支架令承载量更加突出，更稳固不变形。3、产品采用强制柜内热风循环高科技技术，对餐具进行高温消毒有杀菌全面彻底无死角，卫生、洁净、杜绝病菌从口入侵，保证人们健康的生活水平不断担当高 4. 全不锈钢制作。	台	1	8000	8000	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	
8.22	油烟净化一体机	世纪百利 SJBL-2000	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺；采用优质	套	1	60000	60000	产地：广东省 厂家：深圳世纪	

		<p>不锈钢制作，管道风机不积油防火安全，节能环保，大排量、高效率</p> <p>2、净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质；</p> <p>3、优质不锈钢制作，噪音控制在60分贝以下；</p> <p>4、自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，抽风量 5000m<sup>3</sup>/h、功率 0.8-1.2KW/380V/1 台、转速 1380 转/分；</p> <p>5、不锈钢耐腐蚀循环水泵功率 0.3KW，排气口压力 150pa、除油率达 98.1%；LED 灯防水设计；</p> <p>6、具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗；</p> <p>7、设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保；</p> <p>★8、具有油烟排放浓度 0.41mg/m<sup>3</sup>，颗粒物排放浓度 1.11mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃排放浓度 4.6mg/m<sup>3</sup>，已提</p>				百利环保科技有限公司	
--	--	---	--	--	--	------------	---








			供厂家检测报告。 ★已提供加盖公章的中国环保产品认证检验报告。 ★已提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告； ★已提供生产厂家欧盟认证证书； ★已提供生产厂家进口水泵的证明文件； ★已提供生产厂家风机的 CCC 认证证书						
8.23	8 设备小计:贰拾肆万伍仟玖佰捌拾元整							245980	
9	中西餐具设备								
9.01	餐盘	广源 1006	10.25 寸;高档骨质瓷	个	150	45	6750	产地: 广东省 厂家: 潮州广源陶瓷厂	
9.02	点心盘	广源 1007	8 寸;高档骨质瓷	个	150	20	3000	产地: 广东省 厂家: 潮州广源陶瓷厂	
9.03	双耳汤碗	广源 2015	4.3 寸;高档骨质瓷	个	150	20	3000	产地: 广东省 厂家: 潮州广源陶瓷厂	








9.04	汤勺	广源 3011	12cm;高档骨质瓷	个	150	8	1200	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.05	水杯	广源 5001	200ML;	只	150	6	900	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.06	咖啡杯 碟	广源 6003	220ml;高档骨质瓷(骨炭含量 36% )	套	80	40	3200	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.07	盖杯	广源 5002	6 号;高档骨质瓷(骨炭含量 36% )	套	120	25	3000	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.08	冷水杯	广源 5003	300ML;	个	120	15	1800	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.09	展示垫 盘	广源 1009	12 寸;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	120	90	10800	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.10	骨碟	广源 6004	8 寸;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	120	18	2160	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	








9.11	汤碗	广源 2017	4.5 寸;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	120	15	1800	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.12	万豪汤匙	广源 4001	2 号;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	120	20	2400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.13	白胎骨碟	广源 6005	7 寸;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	120	16	1920	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.14	白胎米碗	广源 2018	4.5 寸;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	120	20	2400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.15	白胎茶杯	广源 5005	2 号;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	120	20	2400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.16	白胎茶碟	广源 6006	配套茶杯;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	120	20	2400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.17	白胎味碟	广源 6007	4 寸;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	120	16	1920	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	

















9.18	不锈钢真空保温瓶	广源7002	1.5 升（高镜光）；	个	15	135	2025	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.19	白胎筷架	广源8022	筷；高档骨瓷（含骨量 46%）	个	120	15	1800	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.20	白胎烟缸	广源9001	3.5 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	30	15	450	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.21	白胎烟缸碟	广源6008	5 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	30	15	450	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.22	亚克力醋壶	广源10003	100ml；PC 材质	个	20	55	1100	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.23	亚克力盐、胡椒、辣椒套装	广源10004	100ml；带勺子	个	20	125	2500	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	








9.24	汤盆	广源 11001	大号;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	20	28	560	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.25	双线汤盆	广源 11002	12 寸;高档骨瓷（含骨量 45% ）	套	30	60	1800	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.26	面条碗	广源 2019	7 寸;高档骨瓷（含骨量 45% ）	个	200	18	3600	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.27	平园盘	广源 1010	10 寸;高档玉瓷	个	200	12	2400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.28	平园盘	广源 1011	12 寸;高档玉瓷	个	200	21	4200	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.29	古形正德盘	广源 1012	10 寸;高档玉瓷	个	200	25	5000	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.30	古形正德盘	广源 1013	12 寸;高档玉瓷	个	200	30	6000	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	








9.31	护边浅式鱼盘	广源 1014	20 寸;高档玉瓷	个	40	60	2400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.32	瓜形盘	广源 1015	20 寸;高档骨质瓷（含骨量 45% ）	个	40	60	2400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.33	日美满艺盘	广源 1016	14 寸;高档骨质瓷（含骨量 45% ）	个	40	50	2000	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.34	旦形鲍鱼盘	广源 1017	12 寸;高档骨质瓷（含骨量 45% ）	个	40	40	1600	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.35	单边同心盘	广源 1018	14 寸;高档玉瓷	个	40	45	1800	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.36	西洋书盘	广源 1019	13 寸;高档玉瓷	个	40	40	1600	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.37	正方对边盘	广源 1020	14 寸;高档玉瓷	个	40	40	1600	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	

9.38	长方美式盘	广源 1021	12 寸;高档玉瓷	个	40	32	1280	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.39	亚马多深盘	广源 1022	14 寸;高档玉瓷	个	40	40	1600	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.40	折角长方盘 (宽)	广源 1023	11.5 寸*7.5 寸;高档玉瓷	个	40	35	1400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.41	船桨	广源 12002	14 寸;高档骨质瓷（含骨量 45% ）	个	40	40	1600	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.42	瓜形碗	广源 2020	10 寸;高档玉瓷	个	40	40	1600	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.43	竹节盘	广源 1024	10 寸;高档玉瓷	个	40	30	1200	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.44	亚马多深盘	广源 1025	14 寸;高档玉瓷	个	40	30	1200	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	







9.45	黄金弯匙	广源4002	10 寸;高档玉瓷	个	40	35	1400	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.46	弯柄碟	广源6009	10.5 寸;高档玉瓷	个	40	45	1800	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.47	高脚四方切角盘	广源1026	5.5 寸;高档玉瓷	个	40	20	800	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.48	长方美式盘	广源1027	10 寸;高档玉瓷	个	40	35	1400	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.49	不锈钢分汤勺	广源3012	柄长 12.5cm, 勺宽 7cm;304 不锈钢	个	40	15	600	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.50	长方三格凤尾盘	广源1028	12 寸;高档玉瓷	个	40	35	1400	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	
9.51	日式浅煲(黑)	广源12009	28CM;知名品牌	套	10	80	800	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	

9.52	黑色深煲	广源 12010	26CM;知名品牌	套	10	95	950	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.53	大汤罐	广源 12011	1号/40cm;知名品牌	套	4	130	520	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.54	深园碟	广源 6010	5寸;高档玉瓷	个	30	12	360	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.55	方碟	广源 6011	10寸;高档玉瓷	个	30	40	1200	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.56	长形碟	广源 6012	12寸;高档玉瓷	个	30	45	1350	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.57	红葡萄酒杯	广源 5006	13.5oz;	个	80	21	1680	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.58	白酒杯	广源 5007	0.4oz;	个	150	15	2250	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	






9.59	白酒分酒器	广源 13008	500ml;	个	20	35	700	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.60	白酒按位分酒器	广源 13009	100ml;	个	50	15	750	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.61	红酒分酒器	广源 13010	800ml;	个	5	80	400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.62	醒酒器(斜口)	广源 13011	1500ml;	个	5	130	650	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.63	啤酒杯	广源 5008	12.5oz;	个	50	6	300	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.64	果汁杯	广源 5009	8oz;	个	50	6	300	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.65	咖啡杯	广源 5010	7.25oz;	个	50	18	900	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	







9.66	果汁瓶	广源 7003	9oz;	个	30	25	750	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.67	雪糕杯	广源 5011	7.1oz;	个	20	20	400	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.68	水果盘	广源 1028	10 寸;水晶	个	60	55	3300	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.69	圆形加 热炉 (浅)	广源 15011	直径 22.5cm;知名品牌	套	6	235	1410	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.70	加厚玻 璃斜口 碗	广源 2022	20cm;知名品牌	个	6	110	660	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.71	钢汁船	广源 16001	8 安;知名品牌	个	6	30	180	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	
9.72	铁板 (连底)	广源 17005	25cm;加厚橡木	个	6	40	240	产地：广东省 厂家：潮州广源 陶瓷厂	













9.73	冰桶	广源 18010	6寸*30cm高;	个	3	35	105	产地: 广东省 厂家: 潮州广源 陶瓷厂	
9.74	披萨浅盘	广源 1029	178mm*168mm*24mm;	个	20	40	800	产地: 广东省 厂家: 潮州广源 陶瓷厂	
9.75	9 设备小计: 壹拾叁万肆仟伍佰柒拾元整							134570	
10	餐厅后厨杂项类								
10.001	三层下栏车	好诚德 FL-C3-U	1080mm*500mm*980mm;	辆	2	390	780	产地: 广东省 厂家: 广州白云 清洁用品厂	
10.002	下栏车盆	好诚德 FL-CF	530mm*380mm*150mm;	个	10	21	210	产地: 广东省 厂家: 广州白云 清洁用品厂	
10.003	单桶榨水车	好诚德 FL-CW	540mm*440mm*470mm/36L;	辆	2	135	270	产地: 广东省 厂家: 广州白云 清洁用品厂	
10.004	虹吸式咖啡壶	好诚德 FL-CB	3人份;	个	2	360	720	产地: 广东省 厂家: 广州市镇 宝金属制品有限公司	







10.005	红酒三层架塔形	好诚德 FL-T16	16 寸底座;知名品牌	个	1	140	140	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.006	高级红酒开瓶器	好诚德 FL-HK	长 21cm、6 螺旋、双臂宽 22.5cm; 知名品牌	个	2	70	140	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.007	啤酒开瓶器	好诚德 FL-PK	多用;知名品牌	个	5	15	75	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.008	钢柠檬夹	好诚德 FL-N16	160mm*83mm;知名品牌	个	2	4	8	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.009	广式奶茶袋	好诚德 FL-N2	小号;知名品牌	个	2	15	30	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.010	广式奶茶壶	好诚德 FL-N1	中号;知名品牌	个	1	55	55	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	






								宝金属制品有限公司	
10.011	打奶泡器	好诚德 FL-N6	中号;进口	个	1	260	260	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.012	四方印花玻璃油瓶	好诚德 FL-Y300	300ml;知名品牌	个	2	80	160	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.013	红酒架	好诚德 FL-HJ	单头;知名品牌	个	4	40	160	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.014	蜡烛台	好诚德 FL-L33	3 头;知名品牌	个	3	260	780	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.015	冰插	好诚德 FL-B10	如图;	个	3	190	570	产地：广东省 厂家：广州福林酒店用品有限公司	

10.016	咖啡粉 末刷	好诚德 FL-B11	木柄;	个	2	190	380	产地：广东省 厂家：广州市镇 宝金属制品有限 公司	
10.017	分更 （公 更）	好诚德 FL-F16	6mm（厚）x220mm;1984-16	个	10	35	350	产地：广东省 厂家：广州市镇 宝金属制品有限 公司	
10.018	主餐刀	好诚德 FL-F102	8mm（厚）x219mm;M010203	个	80	20	1600	产地：广东省 厂家：广州市镇 宝金属制品有限 公司	
10.019	主餐叉	好诚德 FL-F202	6mm（厚）x197mm;M010202	个	80	20	1600	产地：广东省 厂家：广州市镇 宝金属制品有限 公司	
10.020	主餐勺	好诚德 FL-F201	6mm（厚）x200mm;M010201	个	80	20	1600	产地：广东省 厂家：广州市镇 宝金属制品有限 公司	
10.021	分鱼刀	好诚德 FL-F212	5mm（厚）x210mm;M010212	个	20	20	400	产地：广东省 厂家：广州市镇	






								宝金属制品有限公司	
10.022	分鱼叉	好诚德 FL-F211	5mm（厚）x185mm;M010211	个	20	20	400	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.023	水果叉	好诚德 FL-F215	4mm(厚) x110mm;M010215	个	60	16	960	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.024	咖啡勺	好诚德 FL-F209	长 10cm、勺宽 2cm、勺长 2.5cm;M010209	支	60	16	960	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.025	毛巾盆	好诚德 FL-M253	250mm*300mm;304 不锈钢	个	5	70	350	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	
10.026	毛巾夹	好诚德 FL-M230	中号;304 不锈钢	个	10	8	80	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	

10.027	清洁夹	好诚德 FL-MQ3	中号;304 不锈钢	个	20	5	100	产地：广东省 厂家：广州市镇 宝金属制品有限 公司	
10.028	高脚水 杯杯筐	好诚德 FL-K25	25 格 4 层;	组	6	190	1140	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.029	洋酒杯 杯筐	好诚德 FL-K16	16 格三层;	组	2	140	280	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.030	果汁杯 杯筐	好诚德 FL-K36	36 格 2 层;	组	6	110	660	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.031	杯筐盖	好诚德 FL-K26	505mm×505mm×26mm;	个	5	50	250	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	







10.032	汤盅/ 咖啡杯 洗放筐	好诚德 FL-K216	浅格/16 格二层;	套	2	110	220	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.033	盘碟清 洗筐	好诚德 FL-K501	500mm*500mm*100mm;	个	3	80	240	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.034	刀叉清 洗筐	好诚德 FL-K502	500mm*500mm*100mm;	个	2	70	140	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.035	铁耳塑 胶筐	好诚德 FL-K603	600mm*435mm*300mm; 知名品牌	个	5	65	325	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.036	加厚冲 孔不锈 钢盘	好诚德 FL-K602	600mm*400mm*20mm; 知名品牌	个	10	25	250	产地：广东省 厂家：潮州市创 发五金制品厂	
10.037	A 级方 塑胶筛	好诚德 FL-A2	570mm*410mm*200cm ; 知名品牌	个	20	20	400	产地：广东省 厂家：佛山南海	







								惠而信商用设备有限公司	
10.038	A级圆 塑胶筛	好诚德 FL-A3	直径 30cm;知名品牌	个	10	25	250	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备有限公司	
10.039	密封标 示保鲜 盒	好诚德 FL-B30	30cm*20cm*11cm;知名品牌	个	10	15	150	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备有限公司	
10.040	密封标 示保鲜 盒	好诚德 FL-B31	34.5cm*23cm*12cm;知名品牌	个	10	15	150	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备有限公司	
10.041	密封标 示保鲜 盒	好诚德 FL-B32	39cm*25cm*12cm;知名品牌	个	10	20	200	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备有限公司	
10.042	塑胶储 物箱连 盖	好诚德 FL-B33	530mm*365mm*335mm;知名品牌	个	10	65	650	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备有限公司	














10.043	塑料保鲜盒 1/1 深	好诚德 FL-B34	530mm×325mm×150 mm;	个	10	65	650	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.044	透明塑料保鲜盒 1/1 浅	好诚德 FL-B35	530mm×325mm×65 mm;	个	10	65	650	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.045	透明塑料保鲜盒盖 1/1	好诚德 FL-B36	265mm×162mm×65 mm;	个	10	20	200	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.046	透明塑料保鲜盒盖 1/2	好诚德 FL-B37	265mm×162mm×65 mm;	个	10	20	200	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.047	胶拈板 （白色）	好诚德 FL-Z3	60cm*40cm*3cm; 知名品牌	个	2	80	160	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	






10.048	酱汁罐 （白色）	好诚德 FL-Z18	18 安;食品级塑胶	个	20	8	160	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.049	胶量杯	好诚德 FL-L005	500CC;食品级塑胶	个	2	15	30	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.050	胶漏斗	好诚德 FL-L101	小号;知名品牌	个	1	9	9	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.051	防滑托 盘	好诚德 FL-H104	14 寸;	个	20	18	360	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.052	防滑方 托盘	好诚德 FL-H105	405mm*560mm;	个	20	9	180	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	







10.053	合金金头筷子	好诚德 FL-27	27cm;知名品牌	双	500	8	4000	产地：浙江 厂家：浙江客满多餐具有限公司	
10.054	客房垃圾桶	好诚德 FL-2T	双层;	个	30	38	1140	产地：广东省 厂家：佛山南方酒店用品厂	
10.055	垃圾桶（绿）	好诚德 FL-12T	120 升;	个	5	220	1100	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	
10.056	大胶桶连盖（白）	好诚德 FL-10T	100 升;知名品牌	个	5	65	325	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	
10.057	餐具桶	好诚德 FL-3T	大号 33cm*23*17.5cm;	个	5	20	100	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	
10.058	废渣桶	好诚德 FL-6T	大号 33cm*23cm*56cm;	个	5	70	350	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	

10.059	汽压喷 雾气	好诚德 FL-Q2	大号 2 升;知名品牌	个	2	25	50	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.060	寿司盘	好诚德 FL-S28	28cm;知名品牌	个	5	70	350	产地：广东省 厂家：广州福林 酒店用品有限公司	
10.061	寿司盘 (方)	好诚德 FL-S22	22cm * 17cm;竹木	个	5	40	200	产地：广东省 厂家：广州福林 酒店用品有限公司	
10.062	四格刀 叉盘	好诚德 FL-S4	四格;	个	5	25	125	产地：广东省 厂家：佛山南海 惠而信商用设备 有限公司	
10.063	刺身刀	好诚德 FL-S8	8 寸;	把	2	198	396	产地：广东省 厂家：广州阳江 十八子刀具制作 厂	
10.064	木柄面 包刀	好诚德 FL-X24	14 寸;	把	2	180	360	产地：广东省 厂家：广州阳江	

	（细牙）							十八子刀具制作厂	
10.065	木柄面包刀（粗牙）	好诚德 FL-X25	14 寸；	把	2	180	360	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.066	木柄平刀（水果）	好诚德 FL-X26	14 寸；	把	2	90	180	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.067	木柄长尖刀（分肉）	好诚德 FL-X27	7 寸；	把	2	90	180	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.068	木柄长尖刀（分肉）	好诚德 FL-X28	10 寸；	把	2	90	180	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.069	九江刀	好诚德 FL-X29	大号；	把	2	160	320	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	








10.070	片刀	好诚德 FL-X30	2号;	把	20	160	3200	产地：广东省 厂家：广州阳江 十八子刀具制作 厂	
10.071	桑刀	好诚德 FL-X31	2号;	把	16	160	2560	产地：广东省 厂家：广州阳江 十八子刀具制作 厂	
10.072	骨刀	好诚德 FL-X32	2号;	把	3	145	435	产地：广东省 厂家：广州阳江 十八子刀具制作 厂	
10.073	文武刀	好诚德 FL-X33	2号;	把	3	160	480	产地：广东省 厂家：广州阳江 十八子刀具制作 厂	
10.074	不锈钢 刀	好诚德 FL-X304	2号;	把	3	160	480	产地：广东省 厂家：广州阳江 十八子刀具制作 厂	
10.075	雕刻刀	好诚德 FL-X305	直 8cm;	把	3	90	270	产地：广东省 厂家：广州阳江	






								十八子刀具制作厂	
10.076	雕刻刀	好诚德 FL-X306	直 6cm;	把	3	95	285	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.077	三头雕刻刀	好诚德 FL-X307	8cm;	套	8	240	1920	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.078	薯条刨刀	好诚德 FL-X308	6 寸;木柄	把	9	12	108	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.079	双向去皮刀	好诚德 FL-X315	15m;	把	3	15	45	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.080	柠檬去皮器	好诚德 FL-P60	15m;	把	3	15	45	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	







10.081	马铃薯去皮器	好诚德 FL-P61	15m;	把	3	15	45	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.082	苹果去心器	好诚德 FL-P62	18ml;	把	2	25	50	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	
10.083	双头薯挖	好诚德 FL-P63	长 18cm、勺头 3cm 和 2.5cm;	把	3	30	90	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.084	刮刀 (木柄)	好诚德 FL-XD10	(多功能);知名品牌	把	3	15	45	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.085	厨房剪刀	好诚德 FL-XD20	长 20cm, 刀 8cm;知名品牌	把	2	30	60	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.086	不锈钢剪刀	好诚德 FL-XD18	2 号, 18cm;知名品牌	把	2	35	70	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	














10.087	不锈钢拔毛刀	好诚德 FL-XD12	长 12cm、宽 2cm;304 不锈钢	把	2	25	50	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.088	雕刻工具	好诚德 FL-XD100	如图；	套	2	120	240	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.089	切丝刀	好诚德 FL-XD15	台式；	把	2	390	780	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.090	罐头刀	好诚德 FL-XD16	7.5 寸*2 寸手式；	把	2	70	140	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.091	木柄钢铲刀	好诚德 FL-XD30	总长 30cm、木柄 11.5cm、钢铲长 18cm;红木柄	把	5	20	100	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.092	塑料刮刀	好诚德 FL-XD18	130mm*100mm；	把	2	8	16	产地：广东省 厂家：广州福林酒店用品有限公司	
10.093	平嘴钳	好诚德 FL-Z618	18cm;知名品牌	把	2	25	50	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	






10.094	鱼鳞刨	好诚德 FL-Z260	长 26cm、钢丝长 1.5cm;知名品牌	把	5	10	50	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.095	钢丝鱼鳞刷	好诚德 FL-Z121	长 26cm、钢丝长 1.6cm;知名品牌	把	5	5	25	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	
10.096	钢花吸	好诚德 FL-GQ12	12 头;	套	3	40	120	产地：广东省 厂家：广州福林酒店用品有限公司	
10.097	裱花嘴	好诚德 FL-GQ26	26 粒装;	套	2	40	80	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.098	裱花嘴	好诚德 FL-GQ42	25mm*42mm*45mm ;	把	6	45	270	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.099	瓜刨	好诚德 FL-GB6	大号;知名品牌	把	5	12	60	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.100	瓜刨	好诚德 FL-GB3	小号;知名品牌	把	5	12	60	产地：广东省 厂家：江门市东	






								方厨具制造有限公司	
10.101	四格刀架	好诚德 FL-J226	高 15cm*宽 23cm*长 26.5cm;知名品牌	把	10	90	900	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.102	磨刀棒	好诚德 FL-DP12	12 寸 小号;知名品牌	把	2	90	180	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.103	磨刀棒	好诚德 FL-DP14	14 寸;知名品牌	把	2	90	180	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.104	油石	好诚德 FL-ST7	21cm*7cm;	块	5	12	60	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.105	双面刀石	好诚德 FL-ST8	21cm*8cm;	块	2	15	30	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	

10.106	巧克力 木纹刮	好诚德 FL-ST2	如图;	块	2	55	110	产地: 广东省 厂家: 江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.107	不锈钢 饭盘	好诚德 FL-P470	直径 47cm;	个	2	55	110	产地: 广东省 厂家: 江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.108	不锈钢 疏孔饭 盘	好诚德 FL-P480	直径 47cm;	个	2	40	80	产地: 广东省 厂家: 江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.109	不锈钢 底片	好诚德 FL-D170	直径 17 寸;	个	2	90	180	产地: 广东省 厂家: 江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.110	不锈钢 (加 厚) 大 面盆	好诚德 FL-D700	70cm;	个	5	45	225	产地: 广东省 厂家: 江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.111	不锈钢 脸盘	好诚德 FL-D502	直径 50cm 2cm 厚;	个	5	35	175	产地: 广东省 厂家: 江门市东	






								方厨具制造有限公司	
10.112	不锈钢 物料斗	好诚德 FL-D022	直径 22cm 2.2cm 厚；	个	20	28	560	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.113	不锈钢 物料斗	好诚德 FL-D023	直径 24cm 2.2cm 厚；	个	10	28	280	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.114	不锈钢 物料斗	好诚德 FL-D024	直径 26cm 2.2cm 厚；	个	40	35	1400	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.115	不锈钢 物料斗	好诚德 FL-D025	直径 28cm 2.2cm 厚；	个	20	35	700	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.116	不锈钢 物料斗	好诚德 FL-D026	直径 30cm 2.2cm 厚；	个	20	40	800	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	







10.117	不锈钢 码斗	好诚德 FL-D027	直径 14cm;知名品牌	个	40	35	1400	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.118	不锈钢 码斗	好诚德 FL-D028	直径 16cm;知名品牌	个	50	8	400	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.119	不锈钢 码斗	好诚德 FL-D029	直径 18cm;知名品牌	个	50	9	450	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.120	不锈钢 码斗	好诚德 FL-D030	直径 20cm;知名品牌	个	50	10	500	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.121	不锈钢 雀巢斗	好诚德 FL-D031	直径 14cm;知名品牌	个	10	11	110	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.122	不锈钢 雀巢斗	好诚德 FL-D032	直径 18cm;知名品牌	个	10	12	120	产地：广东省 厂家：江门市东	






								方厨具制造有限公司	
10.123	不锈钢 油盘	好诚德 FL-PP101	直径 10 寸;知名品牌	个	10	25	250	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.124	不锈钢 味盅	好诚德 FL-PP110	直径 10cm×10cm;知名品牌	个	10	8	80	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.125	不锈钢 味盅	好诚德 FL-PP103	直径 12cm×11cm;知名品牌	个	40	15	600	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.126	不锈钢 味盅	好诚德 FL-PP104	直径 14cm×11cm;知名品牌	个	60	15	900	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.127	不锈钢 味盅	好诚德 FL-PP108	直径 18cm×14cm;知名品牌	个	50	15	750	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	







10.128	不锈钢深托盘	好诚德 FL-PP106	60cm×40cm×4cm*1.2cm 厚;知名品牌	个	40	30	1200	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.129	合金铅机制烤盘	好诚德 FL-HP60	40cm*60cm;	个	5	30	150	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.130	不锈钢双耳汤桶	好诚德 FL-HP30	30cm×30cm*1.2cm;知名品牌	个	20	140	2800	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.131	不锈钢双耳汤桶	好诚德 FL-HP40	40cm×40cm*1.2cm;知名品牌	个	10	210	2100	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.132	不锈钢双耳汤桶	好诚德 FL-HP45	45cm×45cm*1.2cm;知名品牌	个	10	320	3200	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	













10.133	不锈钢 双耳汤 桶	好诚德 FL-HP50	50cm×50cm*1.2cm;知名品牌	个	10	360	3600	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.134	不锈钢 单柄煲 (复合 底)	好诚德 FL-HP27	20cm*7cm;知名品牌	个	3	195	585	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.135	不锈钢 单柄煲 (复合 底)	好诚德 FL-HP16	16cm*10cm;知名品牌	个	3	210	630	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.136	单柄铝 汁煲	好诚德 FL-DB18	直径 18cm;	个	3	210	630	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.137	单柄铝 汁煲	好诚德 FL- DB3201	直径 32cm;	个	3	160	480	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	







10.138	双耳铝 汁煲	好诚德 FL- DB3202	直径 32cm;	个	2	280	560	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.139	不锈钢 煎锅	好诚德 FL-DB201	直径 20cm;	个	3	260	780	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.140	不锈钢 煎锅	好诚德 FL-DB24	直径 24cm;	个	3	160	480	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.141	黑铁煎 锅	好诚德 FL-DB202	直径 20cm;	个	2	290	580	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.142	黑铁煎 锅	好诚德 FL-DB30	直径 30cm;	个	3	200	600	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.143	不粘煎 锅	好诚德 FL-DB8	直径 28cm;	个	2	180	360	产地：广东省 厂家：江门市东	






								方厨具制造有限公司	
10.144	不粘煎锅	好诚德 FL-DB3203	直径 32cm;	个	2	200	400	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.145	钢手打锅（厚）	好诚德 FL-DB190	直径 19 寸；港装	个	36	190	6840	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.146	钢炒锅（厚）	好诚德 FL-DB280	直径 28 寸；港装	个	3	210	630	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.147	钢炒锅（厚）	好诚德 FL-DB34	直径 34 寸；港装	个	2	240	480	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.148	不锈钢锅	好诚德 FL-DB35	直径 24cm;知名品牌	个	8	120	960	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	

10.149	不锈钢锅	好诚德 FL-DB26	直径 26cm;知名品牌	个	8	140	1120	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.150	不锈钢锅	好诚德 FL-DB286	直径 28cm;知名品牌	个	8	160	1280	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.151	压力煲	好诚德 FL-DB36	直径 36cm;知名品牌	个	8	790	6320	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.152	钢柄圆形漏壳	好诚德 FL-DB342	直径 12 寸;	个	8	40	320	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.153	钢柄圆形漏壳	好诚德 FL-DB358	直径 8 寸;	个	10	40	400	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.154	钢锅架	好诚德 FL-DB363	直径 13 寸;	个	10	15	150	产地：广东省 厂家：江门市东	






								方厨具制造有限公司	
10.155	胡椒粉 盅 (扁)	好诚德 FL-DB371	100ml;	个	10	12	120	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.156	麻油壶	好诚德 FL-DB383	300ml;	个	10	40	400	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.157	园嘴酒 壶	好诚德 FL-DB393	300ml;	个	10	25	250	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.158	钢锅盖	好诚德 FL-L38	直径 38cm;知名品牌	个	6	35	210	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.159	港式钢 炒壳	好诚德 FL-L8	8 两;港式	个	10	25	250	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	







10.160	港式钢炒壳	好诚德 FL-L10	10 两;港式	个	10	26	260	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.161	港式钢炒壳	好诚德 FL-L112	12 两;港式	个	10	50	500	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.162	钢水壳	好诚德 FL-L45	4 斤;知名品牌	个	2	45	90	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.163	港式钢锅铲	好诚德 FL-L2	2 号;港式	个	15	40	600	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.164	不锈钢煎铲（铁板用）	好诚德 FL-L21	小号、柄长 28cm、铲宽 10cm、铲长 10cm;	个	10	35	350	产地：广东省 厂家：广州福林酒店用品有限公司	






10.165	方头蔬 孔铲 (西)	好诚德 FL-L27	27CM;	个	7	30	210	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.166	钢密油 隔	好诚德 FL-L9	9 寸;	个	5	28	140	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.167	钢密油 隔	好诚德 FL-L109	10 寸;知名品牌	个	2	55	110	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.168	加固型 竹柄不 锈钢罩 厘	好诚德 FL-L12	12 寸;知名品牌	个	6	30	180	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.169	砧板围 (加厚)	好诚德 FL-WB01	大号;知名品牌	个	5	30	150	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.170	腰斗 (加厚)	好诚德 FL-WB06	大号;知名品牌	个	5	29	145	产地：广东省 厂家：江门市东	







								方厨具制造有限公司	
10.171	不锈钢半高桶	好诚德 FL-YG3	直径 500mm*500mm*1.2cm(厚);知名品牌	个	2	190	380	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.172	特大打蛋器(手)	好诚德 FL-YG6	24 寸 60cm;知名品牌	个	3	50	150	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.173	不锈钢打粉茜	好诚德 FL-F370	直径 300mm×H70mm;知名品牌	个	2	35	70	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.174	铁板盖	好诚德 FL-G30	直径 30CM;知名品牌	个	10	55	550	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.175	铁板盖	好诚德 FL-G28	直径 28CM;知名品牌	个	10	15	150	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	















10.176	钢扒锤	好诚德 FL-C006	大号;知名品牌	个	2	20	40	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.177	挖球器	好诚德 FL-Q125	总长 18cm、勺宽 3cm 和 2.5cm;	个	3	15	45	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.178	磨粉器 (手动式)	好诚德 FL-FQ5	台式;	个	5	460	2300	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.179	钢茶匙 仔	好诚德 FL-FZ3	3 号	个	10	12	120	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.180	不锈钢 长抄更	好诚德 FL-BG30	30cm;知名品牌	个	5	30	150	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	








10.181	不锈钢 有孔长 抄更	好诚德 FL-BG32	32cm;知名品牌	个	5	30	150	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.182	不锈钢 食物夹	好诚德 FL-BJ10	10 寸;	个	6	10	60	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.183	不锈钢 食物夹	好诚德 FL-BJ14	14 寸;	个	6	10	60	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.184	面包夹	好诚德 FL-F230	230mm;	个	5	10	50	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.185	长柄汤 壳	好诚德 FL-TQ3	勺宽 8.5cm、长 30cm;	个	10	25	250	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.186	面粉铲 勺	好诚德 FL-TQ8	总长 28cm、柄长 11cm、勺长 17cm、勺宽 9cm;	个	10	15	150	产地：广东省 厂家：江门市东	








								方厨具制造有限公司	
10.187	汤钩 (双) (粗)	好诚德 FL-CT03	粗;知名品牌	个	3	15	45	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	
10.188	木柄钢 手钩 (粗)	好诚德 FL-CT06	长;知名品牌	个	3	15	45	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	
10.189	钢手钩 (粗)	好诚德 FL-CT02	短;知名品牌	个	3	15	45	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	
10.190	六格味 盒	好诚德 FL-CT09	六格;知名品牌	个	8	85	680	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	
10.191	八格调 味盒	好诚德 FL-CT05	八格;知名品牌	个	10	75	750	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	

10.192	中孔汁钢格	好诚德 FL-CT07	10 寸;知名品牌	个	2	70	140	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.193	钢尖底发漏斗	好诚德 FL-CT23	23cm;知名品牌	个	1	70	70	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.194	不锈钢蛋糕转盘	好诚德 FL-CP16	直径 16 寸;	个	1	120	120	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.195	切蛋器	好诚德 FL-D009	如图;塑料	个	2	40	80	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.196	圆形煎蛋器	好诚德 FL-D159	直径 9cm*1.5cm;	个	8	15	120	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.197	蛋糕铲	好诚德 FL-D75	800mm*750mm;	个	3	20	60	产地：广东省 厂家：江门市东	








								方厨具制造有限公司	
10.198	三层点心架	好诚德 FL-D60	高 60cm;知名品牌	个	1	25	25	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.199	活动饼盆车	好诚德 FL-C645	603mm*470mm*185mm(20 层);	辆	1	90	90	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.200	不锈钢三角笼架	好诚德 FL-J175	630mm*1750 mm;知名品牌	个	1	40	40	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.201	漏壳	好诚德 FL-E17	7cm;知名品牌	个	30	10	300	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.202	汤壳	好诚德 FL-E27	7cm;知名品牌	个	30	12	360	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	








10.203	铁板夹	好诚德 FL-TJ37	长 37.5cm、下宽 9cm 上宽 6cm;知名品牌	个	10	10	100	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.204	竹蒸笼	好诚德 FL-L068	8 寸;竹木	个	30	15	450	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	
10.205	大竹蒸笼	好诚德 FL-L052	52cm;竹木	个	30	140	4200	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	
10.206	竹蒸笼盖	好诚德 FL-ZG8	8cm ;竹木	个	30	15	450	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	
10.207	大竹蒸笼盖	好诚德 FL-ZG52	52cm ;竹木	个	30	145	4350	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	
10.208	沙爹竹签	好诚德 FL-M7	7 寸;知名品牌	个	15	10	150	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	
10.209	沙爹竹签	好诚德 FL-M9	9 寸;知名品牌	个	20	10	200	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	








10.210	锅竹扫 (粗枝)	好诚德 FL-S305	长 30cm*直径 5cm;知名品牌	个	30	10	300	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.211	锅竹扫 (细枝)	好诚德 FL-S405	加粗;知名品牌	个	30	10	300	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.212	竹底挞	好诚德 FL-ZD17	17 孔;竹木	个	30	5	150	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.213	竹底挞	好诚德 FL-ZD13	13 孔;竹木	个	30	5	150	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.214	圆竹筛	好诚德 FL-YS22	22cm;知名品牌	个	1	26	26	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.215	长竹筷子	好诚德 FL-YS140	直径 1cm*长 40cm;知名品牌	个	10	10	100	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.216	馅挑	好诚德 FL-YS82	长 18cm、勺宽 2cm;知名品牌	个	10	2	20	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	







10.217	竹牙签	好诚德 FL-YS76	760 装;知名品牌	包	80	12	960	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.218	松木砧板	好诚德 FL-YS50	50cm*15cm;知名品牌	个	10	125	1250	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.219	松木砧板	好诚德 FL-YS52	50cm*20cm;知名品牌	个	10	180	1800	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.220	红木酥棍	好诚德 FL-YS39	直径 35mm* 900mm;知名品牌	个	4	20	80	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.221	红木酥棍	好诚德 FL-YS29	直径 25mm *300mm;知名品牌	个	4	10	40	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.222	水晶饼印	好诚德 FL-YS30	3 头;知名品牌	个	4	60	240	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.223	长柄木锤	好诚德 FL-YS31	锅锤;知名品牌	个	4	50	200	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
















10.224	竹夹	好诚德 FL-YS34	10 头、1*24 个;知名品牌	排	200	5	1000	产地：广东省 厂家：广州松林 竹木制品厂	
10.225	长柄棕 扫	好诚德 FL-YS23	长 20cm, 毛长 3cm;知名品牌	把	4	25	100	产地：广东省 厂家：江门市东 方厨具制造有限 公司	
10.226	特级羊 毛刷	好诚德 FL-YS92	2 号 299mm*25mm;	个	5	10	50	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.227	特级羊 毛刷	好诚德 FL-YS55	4 号 225mm*50mm ;	个	5	10	50	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.228	案板扫	好诚德 FL-YS35	大号、长 35cm;	个	5	25	125	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.229	油扫	好诚德 FL-YS43	4cm;	个	2	10	20	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.230	油扫	好诚德 FL-YS336	6cm;	个	2	10	20	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	




10.231	寿司席	好诚德 FL-YS18	18cm;	个	6	10	60	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.232	木制胡椒磨	好诚德 FL-MM3	如图;知名品牌	个	2	120	240	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.233	电子式温度计	好诚德 FL-DN103	30mm*40mm*160mm ;	个	1	460	460	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.234	四槽法国烧盘	好诚德 FL-DP6	600mm*400mm*39mm;	个	1	460	460	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.235	1200g 吐司面包烧模	好诚德 FL-1200	370mm*120mm*125mm;	个	5	120	600	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.236	450g 吐司面包烧模	好诚德 FL-450	197mm*106mm*110mm;	个	3	120	360	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.237	不锈钢 圆齿切模	好诚德 FL-QM8	8个组;	个	1	75	75	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	






10.238	蛋糕架	好诚德 FL-QM20	圆径 6 寸-20 寸；	个	1	125	125	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.239	慕斯圆 型圈	好诚德 FL-25-50	圆径 254mm*50mm；	个	3	70	210	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.240	慕斯圆 型圈	好诚德 FL-25-55	圆径 254mm*55mm；	个	2	70	140	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.241	铝蛋挞 盏	好诚德 FL-LP5	直径 5cm、大号；	个	30	5.0	150	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.242	铝蛋挞 盏	好诚德 FL-LP7	直径 7cm、小号；	个	30	5.0	150	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.243	小布丁 杯	好诚德 FL-A600	600mm*400mm*32mm；	个	15	5	75	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	
10.244	小蛋糕 模	好诚德 FL-A390	490mm*390mm*45mm；	个	15	5	75	产地：江苏省 厂家：无锡三能 器具有限公司	

10.245	船型菊花模	好诚德 FL-A295	295mm*175mm*15mm;	个	15	5	75	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.246	菊花模	好诚德 FL-DN215	280mm*215mm*50mm;	个	15	5	75	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.247	菊花模	好诚德 FL-DN283	圆径 280mm*30mm;	个	15	100	1500	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.248	鹿背蛋糕模（不粘）	好诚德 FL-DN262	215mm*89mm*62mm;	个	5	230	1150	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.249	罗兰蛋糕模（不粘）	好诚德 FL-DN265	565mm*269mm*65mm;	个	2	230	460	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.250	空心菊花模	好诚德 FL-DN539	597mm*397mm*39mm;	个	3	260	780	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	




10.251	活动蛋糕模 （不粘）	好诚德 FL-DN397	203mm*197mm*74mm;	个	3	65	195	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.252	活动菊花派盘 （不粘）	好诚德 FL-P-28	280mm*261mm*26mm;	个	3	65	195	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.253	派盘	好诚德 FL-P-36	254mm*236mm*25mm;	个	3	65	195	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.254	巧克力印花模	好诚德 FL-P-18	18粒装;	个	1	230	230	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.255	水晶果冻模	好诚德 FL-P-23	230mm*120mm*37mm;	个	3	25	75	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.256	慕斯椭圆型圈	好诚德 FL-P-50	254mm*180mm*50mm;	个	3	60	180	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	

10.257	慕斯三角型圈	好诚德 FL-P-33	220mm*50mm;	个	6	60	360	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.258	慕斯正方形圈	好诚德 FL-P-118	180mm*180mm*50mm;	个	6	60	360	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.259	慕斯心型圈	好诚德 FL-P-22	222mm*238mm*50mm;	个	6	60	360	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.260	慕斯水滴型圈	好诚德 FL-P-17	254mm*179mm*50mm;	个	5	60	300	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.261	慕斯星型圈	好诚德 FL-P-55	254mm*50mm;	个	4	60	240	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.262	挤花袋	好诚德 FL-Y-S28	495mm*280mm;	个	10	20	200	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	
10.263	耐热手套	好诚德 FL-Y-S432	长度 432(耐热<205℃);	对	3	40	120	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	

10.264	沙布袋 (汤查袋)	好诚德 FL-Y-S12	12 寸*18 寸 (12 个/板); 知名品牌	个	10	18	180	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	
10.265	洗手液	好诚德 FL-Y-S104	4 加仑	桶	4	80	320	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	
10.266	强力除油剂	好诚德 FL-Y-S204	4 加仑;	桶	2	80	160	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	
10.267	紫外线消毒灯	好诚德 FL-Y-S120	120W; 知名品牌	个	6	30	180	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	
10.268	拖把	好诚德 FL-Y-S100	形状如图	个	5	75	375	产地: 广东省 厂家: 江门市东方厨具制造有限公司	

10.269	扫把	好诚德 FL-Y-S201	形状如图	个	5	75	375	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.270	防风垃圾斗	好诚德 FL-Y-S236	形状如图	个	5	75	375	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.271	抹布	好诚德 FL-Y-S135	75cm*35cm 加厚型;知名品牌	条	50	10	500	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.272	勾柄汤勺	好诚德 FL-Y-S6	6 安;	个	10	25	250	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.273	全实木衣架	好诚德 FL-SS39	高低双杠;知名品牌	个	10	140	1400	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	



10.274	暖瓶	好诚德 FL-Y-8P	8P;知名品牌	个	10	55	550	产地：广东省 厂家：潮安县彩塘镇鹏生五金厂	
10.275	生熟牌	好诚德 FL-S-S2	铝制;生熟	个	40	2	80	产地：广东省 厂家：潮安县彩塘镇鹏生五金厂	
10.276	蒜臼	好诚德 FL-Y-S42	大号;石头	个	2	50	100	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	
10.278	10 设备小计:壹拾叁万伍仟柒佰壹拾捌元整						135718		
合计		大写:玖拾肆万叁仟壹佰伍拾捌元整						小写:943158	

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：河南继开华梦电子科技有限公司

日期：2018 年 09 月 17 日

5、 投标偏离表

项目名称：禹州市中等专业学校旅游服务与管理专业实训教学设备采购项目（饮食炊事设备等）

采购编号：YZCG-G2018237

序号	名 称	品牌、规格及 型号	产地及厂家	招标文件要求数据	投标数据	偏 离 值
1	中餐厅厨房设备					
1.01	双炒双温 灶	京 都 厨 业 ZCTG2- 35/70A	产地：山东省 厂家：山东京 都厨业有限 公司	规格：不小于 2000*1100*800 （1）炉面板采用 优质大于等于 1.0mm 不锈 钢砂纹板。（2）前封板、炉背板及炉侧板采用 优质大于等于 1.0mm 不锈钢砂纹板。（3）炉体 骨架采用大于等于 40×40×4.0mm 角钢。（4） 大于等于 3.0mm（A3）钢板炉底层板；上铺隔 热材料涂二层油漆（一道经丹，一道黑色防火 漆）；耐火砖炉膛。（5）配 优质大于等于 1.0mm 抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用 铸铁炉圈。（6）炉面不锈钢与下托钢板之间隔 热层采用≥20mm 厚欧文斯科宁保温棉。（7）炉 头为香港三枪。每个炉头背板均配摇摆镀铬水 龙头（DN15mm）一个，每个水龙头在炉前板带 水阀（球阀）控制。（8）炉脚采用 2” 不锈钢 管，管内套 热镀锌钢管柱，配可调高低的不小 于 M24 不锈钢螺栓柱脚。（9）每两个炉头配一	规格：2000*1100*800 （1）炉面板采用 优质 1.0mm 不锈钢砂纹 板。（2）前封板、炉背板及炉侧板采用优质 1.0mm 不锈钢砂纹板。（3）炉体骨架采用 40× 40×4.0mm 角钢。（4）3.0mm（A3）钢板炉底 层板；上铺隔热材料涂二层油漆（一道经丹， 一道黑色防火漆）；耐火砖炉膛。（5）配 优 质 1.0mm 抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采 用铸铁炉圈。（6）炉面不锈钢与下托钢板之间 隔热层采用 20mm 厚欧文斯科宁保温棉。（7） 炉头为香港三枪。每个炉头背板均配摇摆镀 铬水龙头（DN15mm）一个，每个水龙头在炉前 板带水阀（球阀）控制。（8）炉脚采用 2” 不 锈钢管，管内套 热镀锌钢管柱，配可调高低 的 M24 不锈钢螺栓柱脚。（9）每两个炉头配一 台低噪音 E4 中压炉用高效节能低噪音风机。	无

				<p>台低噪音 E4 中压炉用高效节能低噪音风机。点火燃烧器易点燃，且不接触主燃烧器火焰，不使其它部件发热。鼓风机式灶具加装熄火保护装置和快速切断阀。</p> <p>★提供生产厂家工业产品生产许可证及副本 ★提供生产厂家中国环保产品认证证书 ★提供生产厂家中国节能产品认证证书 ★提供生产厂家检测报告。</p>	<p>点火燃烧器易点燃，且不接触主燃烧器火焰，不使其它部件发热。鼓风机式灶具加装熄火保护装置和快速切断阀。</p> <p>★已提供生产厂家工业产品生产许可证及副本 ★已提供生产厂家中国环保产品认证证书 ★已提供生产厂家中国节能产品认证证书 ★已提供生产厂家检测报告。</p>	
1.02	炉面拼台	京都厨业 500mm × 1000mm × 800mm	<p>产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司</p>	<p>规格：不小于 500*1000*800</p> <p>1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用大于等于 38mm*25mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。</p>	<p>规格：500*1000*800</p> <p>1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 35mm。</p>	无
1.03	海鲜蒸柜	京都厨业 P-SC-3	<p>产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司</p>	<p>规格：不小于 1000*1000*1800</p> <p>1、设计制作标准参照《炊用燃气蒸柜》(CJ/T3030-2004)；2、炉面板选用优质厚度为≥1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；3、炒炉围板、后背板及其他辅助板选用优质厚度为≥1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；4、蒸柜锅炉采用不锈钢钢板焊接面成，厚度为不小于 1.5mm 优质不锈钢腹膜磨砂板，配蒸饭格和蒸馒头格（均双备</p>	<p>规格：1000*1000*1800</p> <p>1、设计制作标准参照《炊用燃气蒸柜》(CJ/T3030-2004)；2、炉面板选用优质厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；3、炒炉围板、后背板及其他辅助板选用优质厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；4、蒸柜锅炉采用不锈钢钢板焊接面成，厚度为 1.5mm 优质不锈钢腹膜磨砂板，配蒸饭格和蒸馒头格（均双备份）；</p>	无

				份); 5、 燃烧室顶锅炉无缝钢管 6、 炉体骨架采用 40*40mm 优质碳素角钢; 7、 炉脚选用 DG50 镀锌管外套 D50mm*1.0mm 不锈钢焊管而成 8、 炉脚下部装有 M24 可调螺栓。	5、 燃烧室顶锅炉无缝钢管 6、 炉体骨架采用 40*40mm 优质碳素角钢; 7、 炉脚选用 DG50 镀锌管外套 D50mm*1.0mm 不锈钢焊管而成 8、 炉脚下部装有 M24 可调螺栓。	
1.04	六门煲仔炉	京都厨业 JDCY-08	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	规格: 不小于 800*800*800 配置: 炉面座活动扁铁炉花板, SUS 优质 2B 优质不锈钢板材, 面板采用不低于 1.0mm 厚优质不锈钢板才, 侧板不少于 1.0mm, 全钢可调试子弹脚, 安全火种制, 燃料为天然气。	规格: 800*800*800 配置: 炉面座活动扁铁炉花板, SUS 优质 2B 优质不锈钢板材, 面板采用 1.0mm 厚优质不锈钢板才, 侧板 1.0mm, 全钢可调试子弹脚, 安全火种制, 燃料为天然气。	无
1.05	双头平头炉	京都厨业 JDCY-11-68	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	规格: 不小于 1100*600*800 采用不锈钢优质-2B 材质其炉面正板, 采用不锈钢厚不小于 1.0mm, 炉体骨架采用 50*50*4.5mm 铁脚, 炉通脚用 50mm 无缝不锈钢管, 内含支撑身的钢柱, 不锈钢调整脚。燃料为天然气。	规格: 1100*600*800 采用不锈钢优质-2B 材质其炉面正板, 采用不锈钢厚 1.0mm, 炉体骨架采用 50*50*4.5mm 铁脚, 炉通脚用 50mm 无缝不锈钢管, 内含支撑身的钢柱, 不锈钢调整脚。燃料为天然气。	无
1.06	双通打荷台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	规格: 不小于 1800*800*800 采用优质不锈钢板材, 台面用国标 ≥1.0mm 不锈钢板, 围板采用优质 ≥1.0mm 不锈钢钢板制成, 支撑架采用直径 50mm 不锈钢管壁厚 ≥1.0mm, 底部采用异形加重调节腿。	规格: 1800*800*800 采用优质不锈钢板材, 台面用国标 1.0mm 不锈钢板, 围板采用优质 1.0mm 不锈钢钢板制成, 支撑架采用直径 50mm 不锈钢管壁厚 1.0mm, 底部采用异形加重调节腿。	无
1.07	双层工作台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	规格: 不小于 1800*800*800 台面采用优质板材厚度 ≥1.0mm 的不锈钢板, 面板下称多层板加不锈钢加强筋, 种钉制作, 采用不锈钢加强筋; 配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺, 平整, 牢固。	规格: 1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板, 面板下称多层板加不锈钢加强筋, 种钉制作, 采用不锈钢加强筋; 配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺, 平整, 牢固。	无

1.08	双星水池	京都厨业 1500mm × 700mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1500*700*800 台面采用优质板材厚度≥1.0mm 的不锈钢板，星盆采用≥1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质Φ50*≥1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质Φ38*≥1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深不小于 350cm。	规格：1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	无
1.09	保鲜工作台	星星 TZ400W2-X	产地：广东省 厂家：广东星星制冷有限公司	规格：不小于 1800*800*800 面板内外采用优质不锈钢磨砂板，整体发泡技术，全钢全铜管，进口压缩机，超大箱体，圆弧角内壁设计，无死角，打扫更方便。冷藏温度 0°C—10°C。	规格：1800*800*800 面板内外采用优质不锈钢磨砂板，整体发泡技术，全钢全铜管，进口压缩机，超大箱体，圆弧角内壁设计，无死角，打扫更方便。冷藏温度 0°C—10°C。	无
1.10	四门冰柜	兴福源 XFY-LCG1	产地：山东省 厂家：山东省兴福源电器有限公司	规格：不小于 1230*750*1880 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A 或 R404A。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、冷凝器有可拆式滤网，方便维护；蒸发器材质要求用铜的；6、温度：-100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定，并具有自动溶雪及自动挥发功能，无需接驳排水道，操作系统可以调节温度，开关制压缩机操作显示，当恒温器失灵时仍可正常操作。	规格：1230*750*1880 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、冷凝器有可拆式滤网，方便维护；蒸发器材质要求用铜的；6、温度：-100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定，并具有自动溶雪及自动挥发功能，无需接驳排水道，操作系统可以调节温度，开关制压缩机操作显示，当恒温器失灵时仍可正常操作。	无

				★提供中国国家强制性产品认证证书 ★提供中国电器节能产品认证证书 ★提供食品接触产品安全认证证书	★提供中国国家强制性产品认证证书 ★提供中国电器节能产品认证证书 ★提供食品接触产品安全认证证书	
1.11	台上层架	京都厨业 1800mm × 300mm × 600mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*300*600 采用优质优质不锈钢板，厚度为≥1.0mm。	规格：1800*300*600 采用优质优质不锈钢板，厚度为 1.0mm。	无
1.12	四层货架	京都厨业 1200mm × 500mm × 1500mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	规格：1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	无
1.13	不锈钢纱门柜	京都厨业 1200mm × 500mm × 1800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1200*500*1800 1、柜身采用 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质大于等于 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	规格：1200*500*1800 1、柜身采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	无
1.14	油烟净化一体机	世纪百利 SJBL-2000	产地：广东省 厂家：深圳世	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺；采	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺；	无

			纪百利环保科技有限公司	<p>用优质不锈钢制作，管道风机不积油防火安全，节能环保，大排量、高效率</p> <p>2、净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质；</p> <p>3、优质不锈钢制作，噪音控制在 60 分贝以下；</p> <p>4、自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，抽风量<math>\geq 5000\text{m}^3/\text{h}</math>、功率 0.8-1.2KW/380V/1 台、转速 1380 转/分；</p> <p>5、不锈钢耐腐蚀循环水泵功率 0.3KW，排气口压力<math>\geq 150\text{pa}</math>、除油率达 98%以上；LED 灯防水设计；</p> <p>6、具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗；</p> <p>7、设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保；</p> <p>★8、具有油烟排放浓度<math>\leq 0.41\text{mg}/\text{m}^3</math>，颗粒物排放浓度<math>\leq 1.11\text{mg}/\text{m}^3</math>，非甲烷总烃排放浓度<math>\leq 4.6\text{mg}/\text{m}^3</math>，提供厂家检测报告。</p> <p>★提供加盖公章的中国环保产品认证检验报告。</p> <p>★提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告；</p> <p>★提供生产厂家欧盟认证证书；</p> <p>★提供生产厂家进口水泵的证明文件；</p> <p>★提供生产厂家风机的 CCC 认证证书</p>	<p>采用优质不锈钢制作，管道风机不积油防火安全，节能环保，大排量、高效率</p> <p>2、净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质；</p> <p>3、优质不锈钢制作，噪音控制在 60 分贝以下；</p> <p>4、自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，抽风量 <math>5000\text{m}^3/\text{h}</math>、功率 0.8-1.2KW/380V/1 台、转速 1380 转/分；</p> <p>5、不锈钢耐腐蚀循环水泵功率 0.3KW，排气口压力 150pa、除油率达 98.1%；LED 灯防水设计；</p> <p>6、具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗；</p> <p>7、设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保；</p> <p>★8、具有油烟排放浓度 <math>0.41\text{mg}/\text{m}^3</math>，颗粒物排放浓度 <math>1.11\text{mg}/\text{m}^3</math>，非甲烷总烃排放浓度 <math>4.6\text{mg}/\text{m}^3</math>，已提供厂家检测报告。</p> <p>★已提供加盖公章的中国环保产品认证检验报告。</p> <p>★已提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告；</p> <p>★已提供生产厂家欧盟认证证书；</p> <p>★已提供生产厂家进口水泵的证明文件；</p>	
--	--	--	-------------	---	--	--

					★已提供生产厂家风机的 CCC 认证证书	
2	中餐厅面点间设备					
2.01	单炒单温灶	京都厨业 DZTK800/32A	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1100*900*1150 (1) 炉面板采用 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢砂纹板。(2) 前封板、炉背板及炉侧板采用 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢砂纹板。(3) 炉体骨架采用 $\geq 40 \times 40 \times 4.0$ mm 角钢。(4) $\geq 3.0$ mm (A3) 钢板炉底层板；上铺隔热材料涂二层油漆（一道经丹，一道黑色防火漆）；耐火砖炉膛。(5) 配 优质 大于等于 1.0mm 抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。(6) 炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用 20mm 厚欧文斯科宁保温棉。(7) 炉头为香港三枪。每个炉头背板均配摇摆镀铬水龙头 (DN15mm) 一个，每个水龙头在炉前板带水阀（球阀）控制。(8) 炉脚采用 2" 不锈钢管，管内套 热镀锌钢管柱，配可调高低的 M24 不锈钢螺栓柱脚。(9) 每两个炉头配一台低噪音 E4 中压炉用高效节能低噪音风机。风机品牌为：广东德通。点火燃烧器易点燃，且不接触主燃烧器火焰，不使其它部件发热。鼓风机式灶具加装熄火保护装置和快速切断阀。	规格：1100*900*1150 (1) 炉面板采用 优质 1.0mm 不锈钢砂纹板。(2) 前封板、炉背板及炉侧板采用 优质 1.0mm 不锈钢砂纹板。(3) 炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4.0$ mm 角钢。(4) 3.0mm (A3) 钢板炉底层板；上铺隔热材料涂二层油漆（一道经丹，一道黑色防火漆）；耐火砖炉膛。(5) 配 优质 1.0mm 抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。(6) 炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用 20mm 厚欧文斯科宁保温棉。(7) 炉头为香港三枪。每个炉头背板均配摇摆镀铬水龙头 (DN15mm) 一个，每个水龙头在炉前板带水阀（球阀）控制。(8) 炉脚采用 2" 不锈钢管，管内套 热镀锌钢管柱，配可调高低的 M24 不锈钢螺栓柱脚。(9) 每两个炉头配一台低噪音 E4 中压炉用高效节能低噪音风机。风机品牌为：广东德通。点火燃烧器易点燃，且不接触主燃烧器火焰，不使其它部件发热。鼓风机式灶具加装熄火保护装置和快速切断阀。	无
2.02	双门豪华蒸柜	京都厨业 JD-1870	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1400*750*1500 1. 蒸柜柜身采用国标优质大于等于 1.0mm 不锈钢砂纹板，柜内采用国标优质 1.0mm 不锈钢砂	规格：1400*750*1500 1. 蒸柜柜身采用国标优质 1.0mm 不锈钢砂纹板，柜内采用国标优质 1.0mm 不锈钢砂纹板。	无



			公司	纹板。2. 炉体骨架采用 40×40×≥4.0mm 国标角钢。3. 配不锈钢自动进水箱、蒸汽压力释放阀 4. 蒸柜门内装配进口耐高温胶边。装自动蒸汽过压释放系统。5. 配置优质板材制作的不锈钢蒸饭盘 24 个。	2. 炉体骨架采用 40×40×4.0mm 国标角钢。3. 配不锈钢自动进水箱、蒸汽压力释放阀 4. 蒸柜门内装配进口耐高温胶边。装自动蒸汽过压释放系统。5. 配置具有食品安全接触证书型的不锈钢蒸饭盘 24 个。	
2.03	电烤箱	诚麦 MFT-40	产地：广州市 厂家：广州市麦丰食品机械有限公司	规格：不小于三层六盘 采用全不锈钢结构，外观美观大方；内胆采用圆弧连接结构，不藏垃圾，易于清洁；※三个常用模式，切换简单；肉针功能，掌控食物内部温度；高效能电热管，加热速度快采用蜗流风扇送风加热，且有高低速和正反转可供选择，加热均匀，保证烹制的食品色、香、味俱全；设有控制器和计时器，可以根据不同的食品调节温度和所需时间；配有加湿功能和排湿功能，能根据食品的要求进行；电脑板具有储存功能，且可随时编辑，可以记忆上百个菜单，操作者可将常用菜单预先编制好，储存在电脑板中，并且编号，调用时只需按面板上的号码键即可，操作简单；二级开门，防止蒸汽突然涌出伤人；旋钮无极调节，方便灵活。	规格：三层六盘 采用全不锈钢结构，外观美观大方；内胆采用圆弧连接结构，不藏垃圾，易于清洁；※三个常用模式，切换简单；肉针功能，掌控食物内部温度；高效能电热管，加热速度快采用蜗流风扇送风加热，且有高低速和正反转可供选择，加热均匀，保证烹制的食品色、香、味俱全；设有控制器和计时器，可以根据不同的食品调节温度和所需时间；配有加湿功能和排湿功能，能根据食品的要求进行；电脑板具有储存功能，且可随时编辑，可以记忆上百个菜单，操作者可将常用菜单预先编制好，储存在电脑板中，并且编号，调用时只需按面板上的号码键即可，操作简单；二级开门，防止蒸汽突然涌出伤人；旋钮无极调节，方便灵活。	无
2.04	电炸锅	宝圣 BS-18	产地：山东省 厂家：山东宝圣厨具有限公司	规格：不小于 18KW 电压：380V TPN, 50Hz 电量：9kWx2=18kW 规格：油缸容量：20 升 x2；配大炸筛二个；放油：DN20	规格：18KW 电压：380V TPN, 50Hz 电量：9kWx2=18kW 规格：油缸容量：20 升 x2；配大炸筛二个；放油：DN20	无
2.05	电饼铛	泽厨 65 型	产地：北京市	规格：不小于 380V/5KW	规格：380V/5KW	无

			厂家：北京顺通旺达厨具制造有限公司	品牌：通球、华美等，单独控制，优质电炉丝，受热均匀，寿命更长，节能耐用。功率/电压：不小于 5KW/380V	品牌：泽厨 单独控制，优质电炉丝，受热均匀，寿命更长，节能耐用。	
2.06	和面机	银鹰 HWT50	产地：山东省 厂家：山东银鹰炊事机械有限公司	规格：不小于 50kg 国内知名品牌，设计美观大方，噪音小，操作方便，易于清洗。搅拌的面团达到强筋程度，从而使面团韧性强，面筋无损伤	规格：50kg 国内知名品牌，设计美观大方，噪音小，操作方便，易于清洗。搅拌的面团达到强筋程度，从而使面团韧性强，面筋无损伤	无
2.07	压面机	银鹰 YP-350	产地：山东省 厂家：山东银鹰炊事机械有限公司	规格：不小于 350 性 1、本机是一种面粉搅拌器，该机适用于企业单位、食堂、招待所、大、中、小餐馆、工厂、学校、部队等。本机设计合理，操作方便，和面工作效率高，零件采用不锈钢或电镀处理，符合卫生要求，经用户使用反映良好。2、轧辊间隙：0-25mm；3、轧辊转速：76r/min；4、配用电机：Y90L-4 优质 1.5KW；5、机重：75KG；6、国内知名品牌，传动部分主要采用链动，平稳，器噪音小，面团输送，折叠和柔压自动连续完成，操作方便可靠。	规格：350 性 1、本机是一种面粉搅拌器，该机适用于企业单位、食堂、招待所、大、中、小餐馆、工厂、学校、部队等。本机设计合理，操作方便，和面工作效率高，零件采用不锈钢或电镀处理，符合卫生要求，经用户使用反映良好。2、轧辊间隙：0-25mm；3、轧辊转速：76r/min；4、配用电机：Y90L-4 优质 1.5KW；5、机重：75KG；6、国内知名品牌，传动部分主要采用链动，平稳，器噪音小，面团输送，折叠和柔压自动连续完成，操作方便可靠。	无
2.08	馒头机	银鹰 MG65	产地：山东省 厂家：山东银鹰炊事机械有限公司	规格：不小于六头 电压：380V，功率：3.0KW，每分钟 60/个，最大生产能力 600KG/h	规格：六头 电压：380V，功率：3.0KW，每分钟 60/个，最大生产能力 600KG/h	无
2.09	搅拌机	诚麦 B30	产地：广州市 厂家：广州市	规格：不小于 B30 220V、1.35KW，料桶容积 30L。全不锈钢，符	规格：B30 220V、1.35KW，料桶容积 30L。全不锈钢，符	无

			麦丰食品加工机械有限公司	合国标	合国标	
2.10	四门冰柜	兴福源 XFY-LCG1	产地：山东省 厂家：山东省兴福源电器有限公司	规格：不小于 1230*750*1880 1、冰柜壳采用不小于 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A 或 R404A。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、冷凝器有可拆式滤网，方便维护；蒸发器材质要求用铜的；6、温度：-100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定，并具有自动溶雪及自动挥发功能，无需接驳排水道，操作系统可以调节温度，开关制压缩机操作显示，当恒温器失灵时仍可正常操作。 ★提供生产厂家中国国家强制性产品认证证书 ★提供生产厂家中国电器节能产品认证证书 ★提供生产厂家食品接触产品安全认证证书	规格：1230*750*1880 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、冷凝器有可拆式滤网，方便维护；蒸发器材质要求用铜的；6、温度：-100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定，并具有自动溶雪及自动挥发功能，无需接驳排水道，操作系统可以调节温度，开关制压缩机操作显示，当恒温器失灵时仍可正常操作。 ★已提供生产厂家中国国家强制性产品认证证书 ★已提供生产厂家中国电器节能产品认证证书 ★已提供生产厂家食品接触产品安全认证证书	无
2.11	保鲜工作台	星星 TZ400W2-X	产地：广东省 厂家：广东星星制冷有限公司	规格：不小于 1800*800*800 面板内外采用优质不锈钢磨砂板，整体发泡技术，全钢全铜管，进口压缩机，超大箱体，圆弧角内壁设计，无死角，打扫更方便。冷藏温	规格：1800*800*800 面板内外采用优质不锈钢磨砂板，整体发泡技术，全钢全铜管，进口压缩机，超大箱体，圆弧角内壁设计，无死角，打扫更方便。冷藏	无

				度 0°C--10°C。	温度 0°C--10°C。	
2.12	双通打荷台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*800*800 采用优质不锈钢板材，台面用国标≥1.0mm 不锈钢板，围板采用优质≥1.0mm 不锈钢板制成，支撑架采用直径 5cm 不锈钢管壁厚≥1.0mm，底部采用异形加重调节腿。	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板材，台面用国标 1.0mm 不锈钢板，围板采用优质 1.0mm 不锈钢板制成，支撑架采用直径 5cm 不锈钢管壁厚 1.0mm，底部采用异形加重调节腿。	无
2.13	台上层架	京都厨业 1800mm × 300mm × 600mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*300*600 采用优质优质不锈钢板，厚度为≥1.0mm。	规格：1800*300*600 采用优质优质不锈钢板，厚度为 1.0mm。	无
2.14	双层工作台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	无
2.15	木面案工作台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*800*800 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004)；2、工作台的面板选用厚度为≥100mm 优质杂木板；3、工作台的支撑脚管选用优质 D50mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D50mm 可调脚，调教范围为上下 40mm；4、工作台脚管的横支架选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢矩管。	规格：1800*800*800 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004)；2、工作台的面板选用厚度为 100mm 优质杂木板；3、工作台的支撑脚管选用优质 D50mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D50mm 可调脚，调教范围为上下 40mm；4、工作台脚管的横支架选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢矩管。	无
2.16	面粉车	京都厨业 1100mm ×	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1100*550*800 1、采用国标 1.0mm 厚不锈钢砂纹板 2、车身管	规格：1100*550*800 1、采用国标 1.0mm 厚不锈钢砂纹板 2、车身	无

		550mm × 800mm	都厨业有限公司	架采用国标≥1.0mm 厚 25×25×1.0mm 不锈钢方管。3、车轮采用万向脚轮，对脚带刹车。	管架采用国标 1.0mm 厚 25×25×1.0mm 不锈钢方管。3、车轮采用万向脚轮，对脚带刹车。	
2.17	不锈钢碗柜	京都厨业 1200mm × 500mm × 1400mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1200*500*1400 1、柜身采用 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质大于等于 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	规格：1200*500*1400 1、柜身采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	无
2.18	双星水池	京都厨业 1500mm × 700mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1500*700*800 台面采用优质板材厚度不低于 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用不低于 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深不低于 350cm。	规格：1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	无
2.19	双门发酵柜	诚麦 YFF-26	产地：广州市 厂家：广州市麦丰食品加工机械有限公司	规格：不小于双门 产地：广州，自动控温带缺水保护装置永不干烧，不锈钢加热管经久耐用，带可视窗使用方便，功率/电压：2.2KW/220V	规格：双门 产地：广州，自动控温带缺水保护装置永不干烧，不锈钢加热管经久耐用，带可视窗使用方便，功率/电压：2.2KW/220V	无
2.20	油烟净化一体机	世纪百利 SJBL-2000	产地：广东省 厂家：深圳世	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺；采	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺；	无

			纪百利环保科技有限公司	<p>用优质不锈钢制作，管道风机不积油防火安全，节能环保，大排量、高效率</p> <p>2、净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质；</p> <p>3、优质不锈钢制作，噪音控制在 60 分贝以下；</p> <p>4、自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，抽风量<math>\geq 5000\text{m}^3/\text{h}</math>、功率 0.8-1.2KW/380V/1 台、转速 1380 转/分；</p> <p>5、不锈钢耐腐蚀循环水泵功率 0.3KW，排气口压力<math>\geq 150\text{pa}</math>、除油率达 98%以上；LED 灯防水设计；</p> <p>6、具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗；</p> <p>7、设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保；</p> <p>★8、具有油烟排放浓度<math>\leq 0.41\text{mg}/\text{m}^3</math>，颗粒物排放浓度<math>\leq 1.11\text{mg}/\text{m}^3</math>，非甲烷总烃排放浓度<math>\leq 4.6\text{mg}/\text{m}^3</math>，提供厂家检测报告。</p> <p>★提供加盖公章的中国环保产品认证检验报告。</p> <p>★提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告，</p> <p>★提供生产厂家欧盟认证证书</p> <p>★提供生产厂家风机的 CCC 认证证书，</p>	<p>采用优质不锈钢制作，管道风机不积油防火安全，节能环保，大排量、高效率</p> <p>2、净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质；</p> <p>3、优质不锈钢制作，噪音控制在 60 分贝以下；</p> <p>4、自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，抽风量 <math>5000\text{m}^3/\text{h}</math>、功率 0.8-1.2KW/380V/1 台、转速 1380 转/分；</p> <p>5、不锈钢耐腐蚀循环水泵功率 0.3KW，排气口压力 150pa、除油率达 98.1%；LED 灯防水设计；</p> <p>6、具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗；</p> <p>7、设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保；</p> <p>★8、具有油烟排放浓度 <math>0.41\text{mg}/\text{m}^3</math>，颗粒物排放浓度 <math>1.11\text{mg}/\text{m}^3</math>，非甲烷总烃排放浓度 <math>4.6\text{mg}/\text{m}^3</math>，已提供厂家检测报告。</p> <p>★已提供加盖公章的中国环保产品认证检验报告。</p> <p>★已提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告；</p> <p>★已提供生产厂家欧盟认证证书；</p> <p>★已提供生产厂家进口水泵的证明文件；</p>	
--	--	--	-------------	--	--	--

					★已提供生产厂家风机的 CCC 认证证书	
3	中餐厅凉菜间设备					
3.01	单星水池	京都厨业 700mm × 700mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 700*700*800 台面采用优质板材厚度≥1.0mm 的不锈钢板，星盆采用不低于 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质Φ50*≥1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深不低于 350cm。	规格：700*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	无
3.02	双星水池	京都厨业 1500mm × 700mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1500*700*800 台面采用优质板材厚度≥1.0mm 的不锈钢板，星盆采用≥1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深≥350cm。	规格：1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	无
3.03	四门冰柜	兴福源 XFY-LCG1	产地：山东省 厂家：山东省兴福源电器有限公司	规格：不小于 1230*750*1880 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A 或 R404A。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、冷凝器有可拆式滤网，	规格：1230*750*1880 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、冷凝器有可拆式滤网，方便	无

				方便维护;蒸发器材质要求用铜的; 5、 优质 1.5E/ 优质 1.5E; 6、 温度: -100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定, 并具有自动溶雪及自动挥发功能, 无需接驳排水道, 操作系统可以调节温度, 开关制压缩机操作显示, 当恒温器失灵时仍可正常操作。 ★提供生产厂家中国国家强制性产品认证证书 ★提供生产厂家中国电器节能产品认证证书 ★提供生产厂家食品接触产品安全认证证书	维护;蒸发器材质要求用铜的; 5、 优质 1.5E/ 优质 1.5E; 6、 温度: -100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定, 并具有自动溶雪及自动挥发功能, 无需接驳排水道, 操作系统可以调节温度, 开关制压缩机操作显示, 当恒温器失灵时仍可正常操作。 ★已提供生产厂家中国国家强制性产品认证证书 ★已提供生产厂家中国电器节能产品认证证书 ★已提供生产厂家食品接触产品安全认证证书	
3.04	保鲜工作台	星星 TZ400W2-X	产地: 广东省 厂家: 广东星星制冷有限公司	规格: 不小于 1800*800*800 面板内外采用优质不锈钢磨砂板, 整体发泡技术, 全钢全铜管, 进口压缩机, 超大箱体, 圆弧角内壁设计, 无死角, 打扫更方便。冷藏温度 0°C--10°C.。	规格: 1800*800*800 面板内外采用优质不锈钢磨砂板, 整体发泡技术, 全钢全铜管, 进口压缩机, 超大箱体, 圆弧角内壁设计, 无死角, 打扫更方便。冷藏温度 0°C--10°C.。	无
3.05	台上层架	京都厨业 1800mm × 300mm × 600mm	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	规格: 不小于 1800*300*600 采用优质优质不锈钢板, 厚度为不低于 1.0mm。	规格: 1800*300*600 采用优质优质不锈钢板, 厚度为 1.0mm。	无
3.06	双层工作台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	规格: 不小于 1800*800*800 台面采用优质板材厚度不低于 1.0mm 的不锈钢板, 面板下称多层板加不锈钢加强筋, 种钉制作, 采用不锈钢加强筋; 配不锈钢调平脚。焊	规格: 1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板, 面板下称多层板加不锈钢加强筋, 种钉制作, 采用不锈钢加强筋; 配不锈钢调平脚。焊接点	无



				接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	
3.07	双通打荷台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*800*800 采用优质不锈钢板材，台面用国标≥1.0mm 不锈钢板，围板采用优质≥1.0mm 不锈钢板制成，支撑架采用直径 5cm 不锈钢管壁厚≥1.0mm，底部采用异形加重调节腿。	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板材，台面用国标 1.0mm 不锈钢板，围板采用优质 1.0mm 不锈钢板制成，支撑架采用直径 5cm 不锈钢管壁厚 1.0mm，底部采用异形加重调节腿。	无
3.08	不锈钢纱门柜	京都厨业 1200mm × 500mm × 1800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1200*500*1800 1、柜身采用 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质大于等于 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	规格：1200*500*1800 1、柜身采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	无
4	中餐厅仓库设备					
4.01	四层平板货架	京都厨业 1200mm × 500mm × 1500mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	规格：1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	无
4.02	四层花格货架	京都厨业 1200mm ×	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	规格：1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	无

		500mm × 1500mm	都厨业有限公司	架》(QB/T2319.5-2004); 2、存放架的立管选用 D38mm 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管; 3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管; 4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管; 5、存放架配有 D38mm 可调脚, 调教范围为 30mm。	架》(QB/T2319.5-2004); 2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管; 3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管; 4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管; 5、存放架配有 D38mm 可调脚, 调教范围为 30mm。	
4.03	平板车	京都厨业 900mm × 600mm × 800mm	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	规格: 不小于 900*600*800 采用优质 ≥1.0mm 全钢不锈钢钢板制成, 胶质脚轮。	规格: 900*600*800 采用优质 1.0mm 全钢不锈钢钢板制成, 胶质脚轮。	无
4.04	米面架	京都厨业 1200mm × 500mm × 300mm	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	规格: 不小于 1200*500*300 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备放架》(QB/T2319.5-2004); 2、存放架的立管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管; 3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢焊管; 4、存放架的存放台支管选用 30*15*1.0mm 不锈钢焊管; 5、存放架配有 D38mm 可调脚, 调教范围为 30mm。	规格: 1200*500*300 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备放架》(QB/T2319.5-2004); 2、存放架的立管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管; 3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢焊管; 4、存放架的存放台支管选用 30*15*1.0mm 不锈钢焊管; 5、存放架配有 D38mm 可调脚, 调教范围为 30mm。	无
4.05	不锈钢调料柜	京都厨业 1000mm × 600mm × 800mm	产地: 山东省 厂家: 山东京都厨业有限公司	规格: 不小于 1000*600*800 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备放架》(QB/T2319.5-2004); 2、存放架的立管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管; 3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢焊管; 4、存放架的存放台支管选用 30*15*1.0mm 不	规格: 1000*600*800 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备放架》(QB/T2319.5-2004); 2、存放架的立管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管; 3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢焊管; 4、存放架的存放台支管选用	无

				锈钢焊管；5、 存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	30*15*1.0mm 不锈钢焊管；5、 存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	
5	中餐厅粗加工间设备					
5.01	双星水池	京都厨业 1500mm × 700mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1500*700*800 台面采用优质板材厚度≥1.0mm 的不锈钢板，星盆采用≥1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深不低于 350cm。	规格：1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	无
5.02	宰杀台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	无
5.03	双层工作台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	无
5.04	四层货架	京都厨业 1200mm × 500mm × 1500mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；	规格：1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存	无

				3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	
6	中餐厅洗涮间设备					
6.01	收餐台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*800*800 台面采用优质板材厚度不低于 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	无
6.02	双星水池	京都厨业 1500mm × 700mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1500*700*800 台面采用优质板材厚度不低于 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用不低于 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深不小于 350cm。	规格：1500*700*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	无
6.03	双层工作台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*800*800 台面采用优质板材厚度不低于 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	规格：1800*800*800 台面采用优质板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	无

6.04	四层货架	京都厨业 1200mm × 500mm × 1500mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15 优质大于等于 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	规格：1200*500*1500 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》(QB/T2319.5-2004)；2、存放架的立管选用 D38mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm 优质 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15 优质 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	无
6.05	不锈钢碗柜	京都厨业 1200mm × 500mm × 1400mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1200*500*1400 1、柜身采用 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质大于等于 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质大于等于 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	规格：1200*500*1400 1、柜身采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。2、背板、底板、侧板 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板，中层采用 优质 1.0mm 厚不锈钢砂纹板。3、柜脚采用 2" 可调高低不锈钢子弹脚。4、可调层板、底板采用 优质 1.0mm 厚托，并以不锈钢电钉固定。	无
6.06	热风循环消毒柜	京都厨业 MC-4	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	1、结构牢固，新潮，线条新颖，豪华实用，不锈钢材质，采用进口高温发泡原料，进行机械整体发泡作为保要温层。2、产品保温性能更稳定更节能，更耐用。超厚筛网支架令承载量更加突出，更稳固不变形。3、产品采用强制柜内热风循环高科技技术，对餐具进行高温消毒有杀菌全面彻底无死角，卫生、洁净、杜绝病菌从口入侵，保证人们健康的生活水平不断担高 4. 全不锈钢制作。 规格：不小于 638L	1、结构牢固，新潮，线条新颖，豪华实用，不锈钢材质，采用进口高温发泡原料，进行机械整体发泡作为保要温层。2、产品保温性能更稳定更节能，更耐用。超厚筛网支架令承载量更加突出，更稳固不变形。3、产品采用强制柜内热风循环高科技技术，对餐具进行高温消毒有杀菌全面彻底无死角，卫生、洁净、杜绝病菌从口入侵，保证人们健康的生活水平不断担高 4. 全不锈钢制作。 规格：638L	无

7 中餐厅备餐间设备						
7.01	备餐柜	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	规格：不小于 1800*800*800 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；2、工作台的面板选用优质厚度 优质大于等于 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板，工作台面板下垫厚度 18mm 细木工板；3、工作台底板选用优质厚度 优质大于等于 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；4、工作台的支撑脚管选用Φ38 优质 大于等于 1.0mm 不锈钢管；5、工作台的支撑脚底部装配有Φ38mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	规格：1800*800*800 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；2、工作台的面板选用优质厚度 优质 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板，工作台面板下垫厚度 18mm 细木工板；3、工作台底板选用优质厚度 优质 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；4、工作台的支撑脚管选用Φ38 优质 1.0mm 不锈钢管；5、工作台的支撑脚底部装配有Φ38mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	无
7.02	开水器	香厨 XC-2	产地：山东省 厂家：山东香厨厨业有限公司	依据国家标准 GB4706.1-1992GB4706.36-1997 要求，参照国外先进技术，结合用户需求而设计制造的新品；内胆采用优质板材制造，抗腐蚀、耐酸碱，大幅提升整机寿命。自动测温、控温和控水外，还特设有断水断电保护功能，克服了老式机无水干烧而损坏发热管的现象。采用整体发泡保温技术环保节能省电 40%。产品性能更优越，质量可靠、热效率高、环保节能，加固机体，适合宾馆、酒店、学校、机关、厂矿等单位使用。规格：不小于 12KW	依据国家标准 GB4706.1-1992GB4706.36-1997 要求，参照国外先进技术，结合用户需求而设计制造的新品；内胆采用优质板材制造，抗腐蚀、耐酸碱，大幅提升整机寿命。自动测温、控温和控水外，还特设有断水断电保护功能，克服了老式机无水干烧而损坏发热管的现象。采用整体发泡保温技术环保节能省电 40%。产品性能更优越，质量可靠、热效率高、环保节能，加固机体，适合宾馆、酒店、学校、机关、厂矿等单位使用。规格：12KW	无
7.03	制冰机	杭宝 AX-25	产地：浙江省 厂家：浙江爱雪制冷电器有限公司	1. 体积小、不占地方、节省空间。2. 上推门设计、加大制冰空间。3. 造型优雅的圆弧设计，表面经特殊处理，不沾油污，易清洗。4. 全自动电脑控制，使用安全、性能可靠。	1. 体积小、不占地方、节省空间。2. 上推门设计、加大制冰空间。3. 造型优雅的圆弧设计，表面经特殊处理，不沾油污，易清洗。4. 全自动电脑控制，使用安全、性能可靠。	无

				5. 冷凝器采用内螺纹管, 高效、节能。6. 冷凝系统采用冷凝感温装置的科学配置, 能适应高低不同环境温度使用, 节能、省电。7. 冰块硬度高, 冰点可达零下 20C 以下, 冰块晶莹剔透、不易溶化、是冷却食品和各种饮料的最佳选择。8. 无氟聚氨脂整体发泡工艺, 具有高效保温性能, 符合食品卫生标准。9. 世界知名品牌零部件, 严格的工艺流程控制, 故障率低, 使用寿命长。10. 规格: 不小于 25Kg	5. 冷凝器采用内螺纹管, 高效、节能。6. 冷凝系统采用冷凝感温装置的科学配置, 能适应高低不同环境温度使用, 节能、省电。7. 冰块硬度高, 冰点可达零下 20C 以下, 冰块晶莹剔透、不易溶化、是冷却食品和各种饮料的最佳选择。8. 无氟聚氨脂整体发泡工艺, 具有高效保温性能, 符合食品卫生标准。9. 世界知名品牌零部件, 严格的工艺流程控制, 故障率低, 使用寿命长。10. 规格: 25Kg	
8	西餐厅厨房设备					
8.01	电平扒炉	佳斯特 JZH-TG	产地: 广东省 厂家: 英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	柜式办坑半平, 电压: 380V; 功率: 大于等于 9KW; 壳体全部采用优质不锈钢材质, 台面不小于 1.0 mm, 不小于 6 寸不锈钢可调脚, 火力大小可调节。	柜式办坑半平, 电压: 380V; 功率: 9KW; 壳体全部采用优质不锈钢材质, 台面 1.0 mm, 6 寸不锈钢可调脚, 火力大小可调节。	无
8.02	双缸双筛电炸炉	佳斯特 JZH-TC-2	产地: 广东省 厂家: 英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	台式中号不小于 18KW, 电压: 380V TPN, 50Hz 电量: 9kWx2=18kW 油缸容量: 不小于 20 升 x2; 配大炸筛二个; 放油: DN20	台式中号 18KW, 电压: 380V TPN, 50Hz 电量: 9kWx2=18kW 油缸容量: 20 升 x2; 配大炸筛二个; 放油: DN20	无
8.03	柜式四头煲仔炉	佳斯特 JZH-RA-4	产地: 广东省 厂家: 英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	大于等于 800*800*800, 配置: 炉面座活动扁铁炉花板, 优质 2B 优质不锈钢板材, 面板采用 ≥ 1.0mm 厚优质不锈钢板才, 侧板 ≥ 1.0mm, 全钢可调试子弹脚。	800*800*800, 配置: 炉面座活动扁铁炉花板, 优质 2B 优质不锈钢板材, 面板采用 1.0mm 厚优质不锈钢板才, 侧板 1.0mm, 全钢可调试子弹脚。	无

8.04	对衡式电焗炉	英 联 斯 特 YXD-4A	产地：广东省 厂家：英联斯特（广州）餐饮设备有限公司	500*500, 不低于三层，配超高温保护装置	500*500, 三层，配超高温保护装置	无
8.05	制冰机	杭宝 AX-25	产地：浙江省 厂家：浙江爱雪制冷电器有限公司	不少于 25Kg; 1. 体积小、不占地方、节省空间。2. 上推门设计、加大制冰空间。3. 造型优雅的圆弧设计，表面经特殊处理，不沾油污，易清洗。 4. 全自动电脑控制，使用安全、性能可靠。 5. 冷凝器采用内螺纹管，高效、节能。6. 冷凝系统采用冷凝感温装置的科学配置，能适应高低不同环境温度使用，节能、省电。7. 冰块硬度高，冰点可达零下 20℃ 以下，冰块晶莹剔透、不易溶化、是冷却食品和各种饮料的最佳选择。8. 无氟聚氨脂整体发泡工艺，具有高效保温性能，符合食品卫生标准。9. 世界知名品牌零部件，严格的工艺流程控制，故障率低，使用寿命长。	25Kg; 1. 体积小、不占地方、节省空间。2. 上推门设计、加大制冰空间。3. 造型优雅的圆弧设计，表面经特殊处理，不沾油污，易清洗。 4. 全自动电脑控制，使用安全、性能可靠。 5. 冷凝器采用内螺纹管，高效、节能。6. 冷凝系统采用冷凝感温装置的科学配置，能适应高低不同环境温度使用，节能、省电。7. 冰块硬度高，冰点可达零下 20℃ 以下，冰块晶莹剔透、不易溶化、是冷却食品和各种饮料的最佳选择。8. 无氟聚氨脂整体发泡工艺，具有高效保温性能，符合食品卫生标准。9. 世界知名品牌零部件，严格的工艺流程控制，故障率低，使用寿命长。	无
8.06	四门冰柜	兴福源 XFY-LCG1	产地：山东省 厂家：山东省兴福源电器有限公司	不少于 1230*750*1880; 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A 或 R404A。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强	1230*750*1880; 1、冰柜壳采用 75 毫米的环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒 R134A。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；冷柜配锁，储物放心；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，	无



				<p>度高,保温性能好;4、 冷凝器有可拆式滤网,方便维护;蒸发器材质要求用铜的;5、 优质 2B 1.5E/ 优质 2B 1.5E; 6、 温度: -100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定,并具有自动溶雪及自动挥发功能,无需接驳排水道,操作系统可以调节温度,开关制压缩机操作显示,当恒温器失灵时仍可正常操作。</p> <p>★提供生产厂家中国国家强制性产品认证证书</p> <p>★提供生产厂家中国电器节能产品认证证书</p> <p>★提供生产厂家食品接触产品安全认证证书</p>	<p>保温性能好;4、 冷凝器有可拆式滤网,方便维护;蒸发器材质要求用铜的; 5、 优质 2B 1.5E/ 优质 2B 1.5E; 6、 温度: -100C—00C /-50C—+100C。7 保持温度稳定,并具有自动溶雪及自动挥发功能,无需接驳排水道,操作系统可以调节温度,开关制压缩机操作显示,当恒温器失灵时仍可正常操作。</p> <p>★已提供生产厂家中国国家强制性产品认证证书</p> <p>★已提供生产厂家中国电器节能产品认证证书</p> <p>★已提供生产厂家食品接触产品安全认证证书</p>	
8.07	保鲜工作台	星星 TZ400W2-X	<p>产地: 广东省</p> <p>厂家: 广东星星制冷有限公司</p>	<p>不少于 1800*800*800;面板内外采用优质不锈钢磨砂板,整体发泡技术,全钢全铜管,进口压缩机,超大箱体,圆弧角内壁设计,无死角,打扫更方便。冷藏温度 0°C—10°C。</p>	<p>1800*800*800;面板内外采用优质不锈钢磨砂板,整体发泡技术,全钢全铜管,进口压缩机,超大箱体,圆弧角内壁设计,无死角,打扫更方便。冷藏温度 0°C—10°C。</p>	无
8.08	搅拌机	诚麦 B30	<p>产地: 山东省</p> <p>厂家: 山东银鹰炊事机械有限公司</p>	<p>220V、1.35KW,料桶容积不低于 30L。全不锈钢,符合国标</p>	<p>220V、1.35KW,料桶容积 30L。全不锈钢,符合国标</p>	无
8.09	奶油机	盛恒 B18	<p>产地: 广州市</p> <p>厂家: 广州市麦丰食品加工机械有限</p>	<p>不少于 0.18KW;外形美观,运转平稳,采用的是 1-10 档无极变速控制,充分满足快慢的需求,同时产品还具有安装简单,上手快,打发效率高,容易清洗,使用寿命厂等特点</p>	<p>0.18KW;外形美观,运转平稳,采用的是 1-10 档无极变速控制,充分满足快慢的需求,同时产品还具有安装简单,上手快,打发效率高,容易清洗,使用寿命厂等特点</p>	无

			公司			
8.10	绞肉机	诚麦 R22	产地：山东省 厂家：山东银鹰炊事机械有限公司	R22 型；电压： 220V 功率：不低于 500W 螺杆转数： 110 频率： 50Hz 外形尺寸： 430*240*175	R22 型；电压： 220V 功率： 500W 螺杆转数： 110 频率： 50Hz 外形尺寸： 430*240*175	无
8.11	立式开酥机	银鹰 520	产地：山东省 厂家：山东银鹰炊事机械有限公司	不低于 520；不锈钢压面轴，无缝钢管滚轮，进口传输送带，特制加厚齿轮；电压：~220V~380V（V）；功率：≥0.75（Kw） Kw	520；不锈钢压面轴，无缝钢管滚轮，进口传输送带，特制加厚齿轮；电压：~220V~380V（V）；功率：0.75（Kw） Kw	无
8.12	双星水池	京都厨业 1500mm × 700mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	不少于 1500*700*800；台面采用优质 2B 板材厚度大于等于 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用大于等于 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*不低于 1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*不低于 1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深不低于 350cm。	1500*700*800；台面采用优质 2B 板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，星盆采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用优质 Φ50*1.0mm 不锈钢圆管制作；下横档采用优质 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；三面横档离地 200mm，配不锈钢调平脚。采用 2 寸带滤芯不锈钢落水起全套。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固，耐用。池深 350cm。	无
8.13	双层工作台	京都厨业 1800mm × 800mm × 800mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	不少于 1800*800*800；台面采用优质 2B 板材厚度大于等于 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	1800*800*800；台面采用优质 2B 板材厚度 1.0mm 的不锈钢板，面板下称多层板加不锈钢加强筋，种钉制作，采用不锈钢加强筋；配不锈钢调平脚。焊接点采用氩弧焊满焊工艺，平整，牢固。	无
8.14	木面案工	京都厨业	产地：山东省	不少于 1800*800*800；1、设计制作标准参照	1800*800*800；1、设计制作标准参照《不锈	无

	作台	1800mm × 800mm × 800mm	厂家：山东京都厨业有限公司	《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；2、工作台的面板选用厚度为 100mm 优质杂木板；3、工作台的支撑脚管选用优质 D51mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D51mm 可调脚，调教范围为上下 40mm；4、工作台脚管的横支架选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢矩管。	钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；2、工作台的面板选用厚度为 100mm 优质杂木板；3、工作台的支撑脚管选用优质 D51mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D51mm 可调脚，调教范围为上下 40mm；4、工作台脚管的横支架选用 38mm*25mm*1.0mm 不锈钢矩管。	
8.15	四层花格货架	京都厨业 1200mm × 500mm × 1500mm	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	不少于 1200*500*1500；1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》（QB/T2319.5-2004）；2、存放架的立管选用 D38mm* 优质 2B 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm* 优质 2B ≥1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15* 优质 2B ≥1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	1200*500*1500；1、设计制作标准参照《不锈钢厨房 设备放架》（QB/T2319.5-2004）；2、存放架的立管选用 D38mm* 优质 2B 1.0mm 不锈钢焊管；3、存放架的存放台主管选用 38mm*25mm* 优质 2B 1.0mm 不锈钢焊管；4、存放架的存放台支管选用 30*15* 优质 2B 1.0mm 不锈钢焊管；5、存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	无
8.16	八片多士炉	煌子西厨 HZ-8	产地：广东省 厂家：广州煌子西厨设备制造有限公司	不少于 560*210*225；炉身采用镜面不锈钢制造，底部设屑沫接盘，方便清理，附操作指示灯开关制，支配多士烘焙度之时间制，具省电功能之烘槽开关选择。	560*210*225；炉身采用镜面不锈钢制造，底部设屑沫接盘，方便清理，附操作指示灯开关制，支配多士烘焙度之时间制，具省电功能之烘槽开关选择。	无
8.17	冰激凌机	东贝 BDB7117	产地：湖北省 厂家：黄石东贝制冷有限公司	电压 220（V） 功率 ≥ 1850W（Kw）； 产品用途：手工冰淇淋，圣代甜筒：产冰量 15-20HL	电压 220（V） 功率 1850W（Kw）； 产品用途：手工冰淇淋，圣代甜筒：产冰量 15-20HL	无
8.18	咖啡机	ROOMA RM-A6	产地：浙江省 厂家：宁波路	不少于 1000*1000；半自动，泵压式；咖啡豆直接研磨，可享受咖啡的原味，全自动微电脑	1000*1000；半自动，泵压式；咖啡豆直接研磨，可享受咖啡的原味，全自动微电脑处理，	无

			玛电器有限公司	处理，可瞬间加热，卡布奇诺按键可自动抽取鲜奶，以蒸汽的形式制作出丰富奶泡，功率 $\geq$ 1100W。	可瞬间加热，卡布奇诺按键可自动抽取鲜奶，以蒸汽的形式制作出丰富奶泡，功率1100W。	
8.19	榨汁机	意卡芙 KK18	产地：广东省 厂家：佛山科酷电器有限公司	产品功率：不少于2000W，产品转速：45000转/分，产品电压：200-240V，4D旋涡扰流，专业4业刀片，安全自动停机，递进式推送杆。	产品功率：2000W，产品转速：45000转/分，产品电压：200-240V，4D旋涡扰流，专业4业刀片，安全自动停机，递进式推送杆。	无
8.20	锯骨机	轩厨 QG-250	产地：北京市 厂家：北京轩厨科贸有限公司	整机尺寸不少于660*580*1000；全不锈钢材质；电压：220V（V）功率： $\geq$ 1.1（kw）；可用于肉、骨、冻肉、家禽、鱼类的分解，整体不锈钢。与食品接触的零部件均采用食品级不锈钢或经过表面特殊处理，符合食品卫生标准。	整机尺寸660*580*1000；全不锈钢材质；电压：220V（V）功率：1.1（kw）；可用于肉、骨、冻肉、家禽、鱼类的分解，整体不锈钢。与食品接触的零部件均采用食品级不锈钢或经过表面特殊处理，符合食品卫生标准。	无
8.21	热风循环消毒柜	京都厨业 MC-4	产地：山东省 厂家：山东京都厨业有限公司	不低于638L；1、结构牢固，新潮，线条新颖，豪华实用，不锈钢材质，采用进口高温发泡原料，进行机械整体发泡作为保要温层。2、产品保温性能更稳定更节能，更耐用。超厚筛网支架令承载量更加突出，更稳固不变形。3、产品采用强制柜内热风循环高科技技术，对餐具进行高温消毒有杀菌全面彻底无死角，卫生、洁净、杜绝病菌从口入侵，保证人们健康的生活水平不断担当高4.全不锈钢制作。	638L；1、结构牢固，新潮，线条新颖，豪华实用，不锈钢材质，采用进口高温发泡原料，进行机械整体发泡作为保要温层。2、产品保温性能更稳定更节能，更耐用。超厚筛网支架令承载量更加突出，更稳固不变形。3、产品采用强制柜内热风循环高科技技术，对餐具进行高温消毒有杀菌全面彻底无死角，卫生、洁净、杜绝病菌从口入侵，保证人们健康的生活水平不断担当高4.全不锈钢制作。	无
8.22	油烟净化一体机	世纪百利 SJBL-2000	产地：广东省 厂家：深圳世纪百利环保科技有限公司	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺；采用优质不锈钢制作，管道风机不积油防火安全，节能环保，大排量、高效率	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺；采用优质不锈钢制作，管道风机不积油防火安全，节能环保，大排量、高效率	无

			司	<p>2、净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质；</p> <p>3、优质不锈钢制作，噪音控制在 60 分贝以下；</p> <p>4、自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，抽风量<math>\geq 5000\text{m}^3/\text{h}</math>、功率 0.8-1.2KW/380V/1 台、转速 1380 转/分；</p> <p>5、不锈钢耐腐蚀循环水泵功率 0.3KW，排气口压力<math>\geq 150\text{pa}</math>、除油率达 98%以上；LED 灯防水设计；</p> <p>6、具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗；</p> <p>7、设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保；</p> <p>★8、具有油烟排放浓度<math>\leq 0.41\text{mg}/\text{m}^3</math>，颗粒物排放浓度<math>\leq 1.11\text{mg}/\text{m}^3</math>，非甲烷总烃排放浓度<math>\leq 4.6\text{mg}/\text{m}^3</math>，须提供生产厂家检测报告。</p> <p>★提供加盖公章的中国环保产品认证检验报告。</p> <p>★提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告，</p> <p>★提供生产厂家欧盟认证证书</p> <p>★提供生产厂家风机的 CCC 认证证书，</p>	<p>2、净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质；</p> <p>3、优质不锈钢制作，噪音控制在 60 分贝以下；</p> <p>4、自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，抽风量 <math>5000\text{m}^3/\text{h}</math>、功率 0.8-1.2KW/380V/1 台、转速 1380 转/分；</p> <p>5、不锈钢耐腐蚀循环水泵功率 0.3KW，排气口压力 150pa、除油率达 98.1%；LED 灯防水设计；</p> <p>6、具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗；</p> <p>7、设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保；</p> <p>★8、具有油烟排放浓度 <math>0.41\text{mg}/\text{m}^3</math>，颗粒物排放浓度 <math>1.11\text{mg}/\text{m}^3</math>，非甲烷总烃排放浓度 <math>4.6\text{mg}/\text{m}^3</math>，已提供厂家检测报告。</p> <p>★已提供加盖公章的中国环保产品认证检验报告。</p> <p>★已提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告；</p> <p>★已提供生产厂家欧盟认证证书；</p> <p>★已提供生产厂家进口水泵的证明文件；</p> <p>★已提供生产厂家风机的 CCC 认证证书</p>
9	中西餐具设备				

9.01	餐盘	广源 1006	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 10.25 寸；高档骨质瓷	10.25 寸；高档骨质瓷	无
9.02	点心盘	广源 1007	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 8 寸；高档骨质瓷	8 寸；高档骨质瓷	无
9.03	双耳汤碗	广源 2015	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 4.3 寸；高档骨质瓷	4.3 寸；高档骨质瓷	无
9.04	汤勺	广源 3011	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 12cm；高档骨质瓷	12cm；高档骨质瓷	无
9.05	水杯	广源 5001	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 200ML；	200ML；	无
9.06	咖啡杯碟	广源 6003	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 220ml；高档骨质瓷(骨炭含量 36%以上)	220ml；高档骨质瓷(骨炭含量 36% )	无
9.07	盖杯	广源 5002	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 6 号；高档骨质瓷(骨炭含量 36%以上)	6 号；高档骨质瓷(骨炭含量 36% )	无
9.08	冷水杯	广源 5003	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 300ML；	300ML；	无
9.09	展示垫盘	广源 1009	产地：广东省	不小于 12 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	12 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无

			厂家：潮州广源陶瓷厂			
9.10	骨碟	广源 6004	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 8 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	8 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.11	汤碗	广源 2017	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 4.5 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	4.5 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.12	万豪汤匙	广源 4001	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 2 号；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	2 号；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.13	白胎骨碟	广源 6005	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 7 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	7 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.14	白胎米碗	广源 2018	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 4.5 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	4.5 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.15	白胎茶杯	广源 5005	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 2 号；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	2 号；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.16	白胎茶碟	广源 6006	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于配套茶杯；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	配套茶杯；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.17	白胎味碟	广源 6007	产地：广东省 厂家：潮州广	不小于 4 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	4 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无

			源陶瓷厂			
9.18	不绣钢真空保温瓶	广源 7002	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 1.5 升（高镜光）；	1.5 升（高镜光）；	无
9.19	白胎筷架	广源 8022	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于更、筷；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	更、筷；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.20	白胎烟缸	广源 9001	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 3.5 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	3.5 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.21	白胎烟缸碟	广源 6008	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 5 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	5 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.22	亚克力醋壶	广源 10003	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 100ml；PC 材质	100ml；PC 材质	无
9.23	亚克力盐、胡椒、辣椒套装	广源 10004	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 100ml；带勺子	100ml；带勺子	无
9.24	汤盆	广源 11001	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于大号；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	大号；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.25	双线汤盆	广源 11002	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 12 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	12 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无



9.26	面条碗	广源 2019	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 7 寸；高档骨瓷（含骨量 45%以上）	7 寸；高档骨瓷（含骨量 45% ）	无
9.27	平园盘	广源 1010	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 10 寸；高档玉瓷	10 寸；高档玉瓷	无
9.28	平园盘	广源 1011	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 12 寸；高档玉瓷	12 寸；高档玉瓷	无
9.29	古形正德盘	广源 1012	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 10 寸；高档玉瓷	10 寸；高档玉瓷	无
9.30	古形正德盘	广源 1013	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 12 寸；高档玉瓷	12 寸；高档玉瓷	无
9.31	护边浅式鱼盘	广源 1014	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 20 寸；高档玉瓷	20 寸；高档玉瓷	无
9.32	瓜形盘	广源 1015	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 20 寸；高档骨质瓷（含骨量 45%以上）	20 寸；高档骨质瓷（含骨量 45% ）	无
9.33	日美满艺盘	广源 1016	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 14 寸；高档骨质瓷（含骨量 45%以上）	14 寸；高档骨质瓷（含骨量 45% ）	无
9.34	旦形鲍鱼	广源 1017	产地：广东省	不小于 12 寸；高档骨质瓷（含骨量 45%以上）	12 寸；高档骨质瓷（含骨量 45% ）	无

	盘		厂家：潮州广源陶瓷厂			
9.35	单边同心盘	广源 1018	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 14 寸；高档玉瓷	14 寸；高档玉瓷	无
9.36	西洋书盘	广源 1019	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 13 寸；高档玉瓷	13 寸；高档玉瓷	无
9.37	正方对边盘	广源 1020	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 14 寸；高档玉瓷	14 寸；高档玉瓷	无
9.38	长方美式盘	广源 1021	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 12 寸；高档玉瓷	12 寸；高档玉瓷	无
9.39	亚马多深盘	广源 1022	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 14 寸；高档玉瓷	14 寸；高档玉瓷	无
9.40	折角长方盘(宽)	广源 1023	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 11.5 寸*7.5 寸；高档玉瓷	11.5 寸*7.5 寸；高档玉瓷	无
9.41	船桨	广源 12002	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 14 寸；高档骨质瓷（含骨量 45%以上）	14 寸；高档骨质瓷（含骨量 45% ）	无
9.42	瓜形碗	广源 2020	产地：广东省 厂家：潮州广	不小于 10 寸；高档玉瓷	10 寸；高档玉瓷	无

			源陶瓷厂			
9.43	竹节盘	广源 1024	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 10 寸；高档玉瓷	10 寸；高档玉瓷	无
9.44	亚马多深盘	广源 1025	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 14 寸；高档玉瓷	14 寸；高档玉瓷	无
9.45	黄金弯匙	广源 4002	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 10 寸；高档玉瓷	10 寸；高档玉瓷	无
9.46	弯柄碟	广源 6009	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 10.5 寸；高档玉瓷	10.5 寸；高档玉瓷	无
9.47	高脚四方切角盘	广源 1026	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 5.5 寸；高档玉瓷	5.5 寸；高档玉瓷	无
9.48	长方美式盘	广源 1027	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 10 寸；高档玉瓷	10 寸；高档玉瓷	无
9.49	不锈钢分汤勺	广源 3012	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于柄长 12.5cm，勺宽 7cm；304 不锈钢	柄长 12.5cm，勺宽 7cm；304 不锈钢	无
9.50	长方三格凤尾盘	广源 1028	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 12 寸；高档玉瓷	12 寸；高档玉瓷	无

9.51	日式浅煲 (黑)	广源 12009	产地：广东省 厂家：潮州广 源陶瓷厂	不小于 28CM;知名品牌	28CM;知名品牌	无
9.52	黑色深煲	广源 12010	产地：广东省 厂家：潮州广 源陶瓷厂	不小于 26CM;知名品牌	26CM;知名品牌	无
9.53	大汤罐	广源 12011	产地：广东省 厂家：潮州广 源陶瓷厂	不小于 1 号/40cm;知名品牌	1 号/40cm;知名品牌	无
9.54	深园碟	广源 6010	产地：广东省 厂家：潮州广 源陶瓷厂	不小于 5 寸;高档玉瓷	5 寸;高档玉瓷	无
9.55	方碟	广源 6011	产地：广东省 厂家：潮州广 源陶瓷厂	不小于 10 寸;高档玉瓷	10 寸;高档玉瓷	无
9.56	长形碟	广源 6012	产地：广东省 厂家：潮州广 源陶瓷厂	不小于 12 寸;高档玉瓷	12 寸;高档玉瓷	无
9.57	红葡萄酒 杯	广源 5006	产地：广东省 厂家：潮州广 源陶瓷厂	不小于 13. 5oz;、	13. 5oz;	无
9.58	白酒杯	广源 5007	产地：广东省 厂家：潮州广 源陶瓷厂	不小于 0.4oz; 、	0.4oz;	无
9.59	白酒分酒	广源 13008	产地：广东省	不小于 500ml; 、	500ml;	无

	器		厂家：潮州广源陶瓷厂			
9.60	白酒按位分酒器	广源 13009	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 100ml；、	100ml；	无
9.61	红酒分酒器	广源 13010	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 800ml；、	800ml；	无
9.62	醒酒器 (斜口)	广源 13011	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 1500ml；、	1500ml；	无
9.63	啤酒杯	广源 5008	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 12.5oz；、	12.5oz；	无
9.64	果汁杯	广源 5009	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 8oz；、	8oz；	无
9.65	咖啡杯	广源 5010	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 7.25oz；、	7.25oz；	无
9.66	果汁瓶	广源 7003	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 9oz；、	9oz；	无
9.67	雪糕杯	广源 5011	产地：广东省 厂家：潮州广	不小于 7.1oz；、	7.1oz；	无

			源陶瓷厂			
9.68	水果盘	广源 1028	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 10 寸；水晶	10 寸；水晶	无
9.69	圆形加热炉（浅）	广源 15011	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于直径 22.5cm；知名品牌	直径 22.5cm；知名品牌	无
9.70	加厚玻璃斜口碗	广源 2022	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 20cm；知名品牌	20cm；知名品牌	无
9.71	钢汁船	广源 16001	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 8 安；知名品牌	8 安；知名品牌	无
9.72	铁板（连底）	广源 17005	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 25cm；加厚橡木	25cm；加厚橡木	无
9.73	冰桶	广源 18010	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 6 寸*30cm 高；	6 寸*30cm 高；	无
9.74	披萨浅盘	广源 1029	产地：广东省 厂家：潮州广源陶瓷厂	不小于 178mm*168mm*24mm；	178mm*168mm*24mm；	无
10	<b>餐厅后厨杂项类</b>					
10.001	三层下栏车	好诚德 FL-C3-U	产地：广东省 厂家：广州白	不小于 1080mm*500mm*980mm；	1080mm*500mm*980mm；	无

			云清洁用品厂			
10.002	下栏车盆	好诚德 FL-CF	产地：广东省 厂家：广州白云清洁用品厂	不小于 530mm*380mm*150mm;	530mm*380mm*150mm;	无
10.003	单桶榨水车	好诚德 FL-CW	产地：广东省 厂家：广州白云清洁用品厂	不小于 540mm*440mm*470mm/36L;	540mm*440mm*470mm/36L;	无
10.004	虹吸式咖啡壶	好诚德 FL-CB	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	不小于 3 人份;	3 人份;	无
10.005	红酒三层架塔形	好诚德 FL-T16	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	不小于 16 寸底座;知名品牌	16 寸底座;知名品牌	无
10.006	高级红酒开瓶器	好诚德 FL-HK	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制品有限公司	不小于长 21cm、6 螺旋、双臂宽 22.5cm;知名品牌	长 21cm、6 螺旋、双臂宽 22.5cm;知名品牌	无
10.007	啤酒开瓶器	好诚德 FL-PK	产地：广东省 厂家：广州市镇宝金属制	不小于多用;知名品牌	多用;知名品牌	无

			品有限公司			
10.008	钢柠檬夹	好诚德 FL-N16	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制品有限公司	不小于 160mm*83mm;知名品牌	160mm*83mm;知名品牌	无
10.009	广式奶茶袋	好诚德 FL-N2	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制品有限公司	不小于小号;知名品牌	小号;知名品牌	无
10.010	广式奶茶壶	好诚德 FL-N1	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制品有限公司	不小于中号;知名品牌	中号;知名品牌	无
10.011	打奶泡器	好诚德 FL-N6	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制品有限公司	不小于中号;进口	中号;进口	无
10.012	四方印花玻璃油瓶	好诚德 FL-Y300	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制品有限公司	不小于 300ml;知名品牌	300ml;知名品牌	无
10.013	红酒架	好诚德 FL-HJ	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制品有限公司	不小于单头;知名品牌	单头;知名品牌	无



10.014	蜡烛台	好诚德 FL-L33	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制品有限公司	不小于3头；知名品牌	3头；知名品牌	无
10.015	冰插	好诚德 FL-B10	产地：广东省 厂家：广州福 林酒店用品 有限公司	不小于如图；	如图；	无
10.016	咖啡粉末 刷	好诚德 FL-B11	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司	不小于木柄；	木柄；	无
10.017	分更（公 更）	好诚德 FL-F16	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司	不小于6mm（厚）x220mm；1984-16	6mm（厚）x220mm；1984-16	无
10.018	主餐刀	好诚德 FL-F102	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司	不小于8mm（厚）x219mm；M010203	8mm（厚）x219mm；M010203	无
10.019	主餐叉	好诚德 FL-F202	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司	不小于6mm（厚）x197mm；M010202	6mm（厚）x197mm；M010202	无
10.020	主餐勺	好诚德 FL-	产地：广东省	不小于6mm（厚）x200mm；M010201	6mm（厚）x200mm；M010201	无

		F201	厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司			
10.021	分鱼刀	好诚德 FL- F212	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司	不小于 5mm（厚）x210mm;M010212	5mm（厚）x210mm;M010212	无
10.022	分鱼叉	好诚德 FL- F211	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司	不小于 5mm（厚）x185mm;M010211	5mm（厚）x185mm;M010211	无
10.023	水果叉	好诚德 FL- F215	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司	不小于 4mm(厚) x110mm;M010215	4mm(厚) x110mm;M010215	无
10.024	咖啡勺	好诚德 FL- F209	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司	不小于长 10cm、勺宽 2cm、勺长 2.5cm;M010209	长 10cm、勺宽 2cm、勺长 2.5cm;M010209	无
10.025	毛巾盆	好诚德 FL- M253	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制 品有限公司	不小于 250mm*300mm;304 不锈钢	250mm*300mm;304 不锈钢	无
10.026	毛巾夹	好诚德 FL- M230	产地：广东省 厂家：广州市	不小于中号;304 不锈钢	中号;304 不锈钢	无

			镇宝金属制品有限公司			
10.027	清洁夹	好诚德 FL-MQ3	产地：广东省 厂家：广州市 镇宝金属制品有限公司	不小于中号；304 不锈钢	中号；304 不锈钢	无
10.028	高脚水杯杯筐	好诚德 FL-K25	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 25 格 4 层；	25 格 4 层；	无
10.029	洋酒杯杯筐	好诚德 FL-K16	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 16 格三层；	16 格三层；	无
10.030	果汁杯杯筐	好诚德 FL-K36	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 36 格 2 层；	36 格 2 层；	无
10.031	杯筐盖	好诚德 FL-K26	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限	不小于 505mm×505mm×26mm；	505mm×505mm×26mm；	无

			公司			
10.032	汤盅/咖啡杯洗放筐	好诚德 FL-K216	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于浅格/16格二层；	浅格/16格二层；	无
10.033	盘碟清洗筐	好诚德 FL-K501	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 500mm*500mm*100mm；	500mm*500mm*100mm；	无
10.034	刀叉清洗筐	好诚德 FL-K502	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 500mm*500mm*100mm；	500mm*500mm*100mm；	无
10.035	铁耳塑胶筐	好诚德 FL-K603	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 600mm*435mm*300mm；知名品牌	600mm*435mm*300mm；知名品牌	无
10.036	加厚冲孔不锈钢盘	好诚德 FL-K602	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	不小于 600mm*400mm*20mm；知名品牌	600mm*400mm*20mm；知名品牌	无

10.037	A 级方塑胶筛	好诚德 FL-A2	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 570mm*410mm*200cm 知名品牌	570mm*410mm*200cm ;知名 品牌	无
10.038	A 级圆塑胶筛	好诚德 FL-A3	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于直径 30cm;知名品牌	直径 30cm;知名品牌	无
10.039	密封标示保鲜盒	好诚德 FL-B30	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 30cm*20cm*11cm;知名品牌	30cm*20cm*11cm;知名品牌	无
10.040	密封标示保鲜盒	好诚德 FL-B31	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 34.5cm*23cm*12cm;知名品牌	34.5cm*23cm*12cm;知名品牌	无
10.041	密封标示保鲜盒	好诚德 FL-B32	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 39cm*25cm*12cm;知名品牌	39cm*25cm*12cm;知名品牌	无

10.042	塑胶储物箱连盖	好诚德 FL-B33	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 530mm*365mm*335mm;知名品牌	530mm*365mm*335mm;知名品牌	无
10.043	塑料保鲜盒 1/1 深	好诚德 FL-B34	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 530mm×325mm×150 mm；	530mm×325mm×150 mm；	无
10.044	透明塑料保鲜盒 1/1 浅	好诚德 FL-B35	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 530mm×325mm×65 mm；	530mm×325mm×65 mm；	无
10.045	透明塑料保鲜盒盖 1/1	好诚德 FL-B36	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 265mm×162mm×65 mm；	265mm×162mm×65 mm；	无
10.046	透明塑料保鲜盒盖 1/2	好诚德 FL-B37	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 265mm×162mm×65 mm；	265mm×162mm×65 mm；	无

10.047	胶 沾 板 (白色)	好诚德 FL-Z3	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 60cm*40cm*3cm;知名品牌	60cm*40cm*3cm;知名品牌	无
10.048	酱 汁 罐 (白色)	好诚德 FL-Z18	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 18 安;食品级塑胶	18 安;食品级塑胶	无
10.049	胶量杯	好诚德 FL-L005	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 500CC;食品级塑胶	500CC;食品级塑胶	无
10.050	胶漏斗	好诚德 FL-L101	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于小号;知名品牌	小号;知名品牌	无
10.051	防滑托盘	好诚德 FL-H104	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 14 寸;	14 寸;	无

10.052	防滑方托盘	好诚德 FL-H105	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 405mm*560mm;	405mm*560mm;	无
10.053	合金金头筷子	好诚德 FL-27	产地：浙江 厂家：浙江客满多餐具有限公司	不小于 27cm;知名品牌	27cm;知名品牌	无
10.054	客房垃圾桶	好诚德 FL-2T	产地：广东省 厂家：佛山南方酒店用品厂	不小于双层;	双层;	无
10.055	垃圾桶（绿）	好诚德 FL-12T	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 120 升;	120 升;	无
10.056	大胶桶连盖（白）	好诚德 FL-10T	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于 100 升;知名品牌	100 升;知名品牌	无
10.057	餐具桶	好诚德 FL-3T	产地：广东省 厂家：佛山南	不小于大号 33cm*23*17.5cm;	大号 33cm*23*17.5cm;	无



			海惠而信商用设备有限公司			
10.058	废渣桶	好诚德 FL-6T	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于大号 33cm*23cm*56cm;	大号 33cm*23cm*56cm;	无
10.059	汽压喷雾气	好诚德 FL-Q2	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于大号 2 升;知名品牌	大号 2 升;知名品牌	无
10.060	寿司盘	好诚德 FL-S28	产地：广东省 厂家：广州福林酒店用品有限公司	不小于 28cm;知名品牌	28cm;知名品牌	无
10.061	寿司盘(方)	好诚德 FL-S22	产地：广东省 厂家：广州福林酒店用品有限公司	不小于 22cm * 17cm;竹木	22cm * 17cm;竹木	无
10.062	四格刀叉盘	好诚德 FL-S4	产地：广东省 厂家：佛山南海惠而信商用设备有限公司	不小于四格;	四格;	无

			公司			
10.063	刺身刀	好诚德 FL-S8	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 8 寸；	8 寸；	无
10.064	木柄面包刀（细牙）	好诚德 FL-X24	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 14 寸；	14 寸；	无
10.065	木柄面包刀（粗牙）	好诚德 FL-X25	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 14 寸；	14 寸；	无
10.066	木柄平刀（水果）	好诚德 FL-X26	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 14 寸；	14 寸；	无
10.067	木柄长尖刀（分肉）	好诚德 FL-X27	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 7 寸；	7 寸；	无
10.068	木柄长尖刀（分肉）	好诚德 FL-X28	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 10 寸；	10 寸；	无

10.069	九江刀	好诚德 FL-X29	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于大号；	大号；	无
10.070	片刀	好诚德 FL-X30	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于2号；	2号；	无
10.071	桑刀	好诚德 FL-X31	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于2号；	2号；	无
10.072	骨刀	好诚德 FL-X32	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于2号；	2号；	无
10.073	文武刀	好诚德 FL-X33	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于2号；	2号；	无
10.074	不锈钢刀	好诚德 FL-X304	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于2号；	2号；	无
10.075	雕刻刀	好诚德 FL-	产地：广东省	不小于直8cm；	直8cm；	无

		X305	厂家：广州阳江十八子刀具制作厂			
10.076	雕刻刀	好诚德 FL-X306	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于直 6cm；	直 6cm；	无
10.077	三头雕刻刀	好诚德 FL-X307	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 8cm；	8cm；	无
10.078	薯条刨刀	好诚德 FL-X308	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 6 寸；木柄	6 寸；木柄	无
10.079	双向去皮刀	好诚德 FL-X315	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 15m；	15m；	无
10.080	柠檬去皮器	好诚德 FL-P60	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 15m；	15m；	无
10.081	马铃薯去皮器	好诚德 FL-P61	产地：广东省 厂家：广州阳	不小于 15m；	15m；	无

			江十八子刀具制作厂			
10.082	苹果去心器	好诚德 FL-P62	产地：广东省 厂家：广州阳江十八子刀具制作厂	不小于 18ml；	18ml；	无
10.083	双头薯挖	好诚德 FL-P63	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	不小于长 18cm、勺头 3cm 和 2.5cm；	长 18cm、勺头 3cm 和 2.5cm；	无
10.084	刮刀（木柄）	好诚德 FL-XD10	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	不小于（多功能）；知名品牌	（多功能）；知名品牌	无
10.085	厨房剪刀	好诚德 FL-XD20	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	不小于长 20cm，刀 8cm；知名品牌	长 20cm，刀 8cm；知名品牌	无
10.086	不锈钢剪刀	好诚德 FL-XD18	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制品厂	不小于 2 号，18cm；知名品牌	2 号，18cm；知名品牌	无
10.087	不锈钢拔毛刀	好诚德 FL-XD12	产地：广东省 厂家：潮州市创发五金制	不小于长 12cm、宽 2cm；304 不锈钢	长 12cm、宽 2cm；304 不锈钢	无

			品厂			
10.088	雕刻工具	好诚德 FL-XD100	产地：广东省 厂家：潮州市 创发五金制品厂	不小于如图；	如图；	无
10.089	切丝刀	好诚德 FL-XD15	产地：广东省 厂家：潮州市 创发五金制品厂	不小于台式；	台式；	无
10.090	罐头刀	好诚德 FL-XD16	产地：广东省 厂家：潮州市 创发五金制品厂	不小于 7.5 寸*2 寸 手式；	7.5 寸*2 寸 手式；	无
10.091	木柄钢铲刀	好诚德 FL-XD30	产地：广东省 厂家：潮州市 创发五金制品厂	不小于总长 30cm、木柄 11.5cm、钢铲长 18cm； 红木柄	总长 30cm、木柄 11.5cm、钢铲长 18cm；红木柄	无
10.092	塑料刮刀	好诚德 FL-XD18	产地：广东省 厂家：广州福 林酒店用品 有限公司	不小于 130mm*100mm；	130mm*100mm；	无
10.093	平嘴钳	好诚德 FL-Z618	产地：广东省 厂家：潮州市 创发五金制品厂	不小于 18cm；知名品牌	18cm；知名品牌	无

10.094	鱼鳞刨	好诚德 FL-Z260	产地：广东省 厂家：潮州市 创发五金制品厂	不小于长 26cm、钢丝长 1.5cm;知名品牌	长 26cm、钢丝长 1.5cm;知名品牌	无
10.095	钢丝鱼鳞刷	好诚德 FL-Z121	产地：广东省 厂家：潮州市 创发五金制品厂	不小于长 26cm、钢丝长 1.6cm;知名品牌	长 26cm、钢丝长 1.6cm;知名品牌	无
10.096	钢花吸	好诚德 FL-GQ12	产地：广东省 厂家：广州福 林酒店用品 有限公司	不小于 12 头;	12 头;	无
10.097	裱花嘴	好诚德 FL-GQ26	产地：江苏省 厂家：无锡三 能器具有限 公司	不小于 26 粒装;	26 粒装;	无
10.098	裱花嘴	好诚德 FL-GQ42	产地：江苏省 厂家：无锡三 能器具有限 公司	不小于 25mm*42mm*45mm ;	25mm*42mm*45mm ;	无
10.099	瓜刨	好诚德 FL-GB6	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于大号;知名品牌	大号;知名品牌	无
10.100	瓜刨	好诚德 FL-	产地：广东省	不小于小号;知名品牌	小号;知名品牌	无

		GB3	厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司			
10.101	四格刀架	好诚德 FL- J226	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于高 15cm*宽 23cm*长 26.5cm;知名品牌	高 15cm*宽 23cm*长 26.5cm;知名品牌	无
10.102	磨刀棒	好诚德 FL- DP12	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 12 寸 小号;知名品牌	12 寸 小号;知名品牌	无
10.103	磨刀棒	好诚德 FL- DP14	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 14 寸;知名品牌	14 寸;知名品牌	无
10.104	油石	好诚德 FL- ST7	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 21cm*7cm;	21cm*7cm;	无
10.105	双面刀石	好诚德 FL- ST8	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 21cm*8cm;	21cm*8cm;	无
10.106	巧克力木 纹刮	好诚德 FL- ST2	产地：广东省 厂家：江门市	不小于如图;	如图;	无



			东方厨具制造有限公司			
10.107	不锈钢饭盘	好诚德 FL-P470	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 47cm；	直径 47cm；	无
10.108	不锈钢疏孔饭盘	好诚德 FL-P480	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 47cm；	直径 47cm；	无
10.109	不锈钢底片	好诚德 FL-D170	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 17 寸；	直径 17 寸；	无
10.110	不 锈 钢 （加厚） 大面盆	好诚德 FL-D700	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 70cm；	70cm；	无
10.111	不锈钢脸盘	好诚德 FL-D502	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 50cm 2cm 厚；	直径 50cm 2cm 厚；	无
10.112	不锈钢物料斗	好诚德 FL-D022	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制	不小于直径 22cm 2.2cm 厚；	直径 22cm 2.2cm 厚；	无

			造有限公司			
10.113	不锈钢物料斗	好诚德 FL-D023	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 24cm 2.2cm 厚；	直径 24cm 2.2cm 厚；	无
10.114	不锈钢物料斗	好诚德 FL-D024	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 26cm 2.2cm 厚；	直径 26cm 2.2cm 厚；	无
10.115	不锈钢物料斗	好诚德 FL-D025	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 28cm 2.2cm 厚；	直径 28cm 2.2cm 厚；	无
10.116	不锈钢物料斗	好诚德 FL-D026	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 30cm 2.2cm 厚；	直径 30cm 2.2cm 厚；	无
10.117	不锈钢码斗	好诚德 FL-D027	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 14cm;知名品牌	直径 14cm;知名品牌	无
10.118	不锈钢码斗	好诚德 FL-D028	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 16cm;知名品牌	直径 16cm;知名品牌	无

10.119	不锈钢码斗	好诚德 FL-D029	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 18cm;知名品牌	直径 18cm;知名品牌	无
10.120	不锈钢码斗	好诚德 FL-D030	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 20cm;知名品牌	直径 20cm;知名品牌	无
10.121	不锈钢雀巢斗	好诚德 FL-D031	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 14cm;知名品牌	直径 14cm;知名品牌	无
10.122	不锈钢雀巢斗	好诚德 FL-D032	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 18cm;知名品牌	直径 18cm;知名品牌	无
10.123	不锈钢油盘	好诚德 FL-PP101	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 10 寸;知名品牌	直径 10 寸;知名品牌	无
10.124	不锈钢味盅	好诚德 FL-PP110	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 10cm×10cm;知名品牌	直径 10cm×10cm;知名品牌	无
10.125	不锈钢味	好诚德 FL-	产地：广东省	不小于直径 12cm×11cm;知名品牌	直径 12cm×11cm;知名品牌	无

	盅	PP103	厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司			
10.126	不锈钢味 盅	好诚德 FL- PP104	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于直径 14cm×11cm;知名品牌	直径 14cm×11cm;知名品牌	无
10.127	不锈钢味 盅	好诚德 FL- PP108	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于直径 18cm×14cm;知名品牌	直径 18cm×14cm;知名品牌	无
10.128	不锈钢深 托盘	好诚德 FL- PP106	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 60cm×40cm×4cm*1.2cm 厚;知名品牌	60cm×40cm×4cm*1.2cm 厚;知名品牌	无
10.129	合金铅机 制烤盘	好诚德 FL- HP60	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 40cm*60cm;	40cm*60cm;	无
10.130	不锈钢双 耳汤桶	好诚德 FL- HP30	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 30cm×30cm*1.2cm;知名品牌	30cm×30cm*1.2cm;知名品牌	无
10.131	不锈钢双 耳汤桶	好诚德 FL- HP40	产地：广东省 厂家：江门市	不小于 40cm×40cm*1.2cm;知名品牌	40cm×40cm*1.2cm;知名品牌	无

			东方厨具制造有限公司			
10.132	不锈钢双耳汤桶	好诚德 FL-HP45	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 45cm×45cm*1.2cm;知名品牌	45cm×45cm*1.2cm;知名品牌	无
10.133	不锈钢双耳汤桶	好诚德 FL-HP50	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 50cm×50cm*1.2cm;知名品牌	50cm×50cm*1.2cm;知名品牌	无
10.134	不锈钢单柄煲（复合底）	好诚德 FL-HP27	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 20cm*7cm;知名品牌	20cm*7cm;知名品牌	无
10.135	不锈钢单柄煲（复合底）	好诚德 FL-HP16	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 16cm*10cm;知名品牌	16cm*10cm;知名品牌	无
10.136	单柄铝汁煲	好诚德 FL-DB18	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 18cm;	直径 18cm;	无
10.137	单柄铝汁煲	好诚德 FL-DB3201	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制	不小于 直径 32cm;	直径 32cm;	无

			造有限公司			
10.138	双耳铝汁煲	好诚德 FL-DB3202	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 直径 32cm；	直径 32cm；	无
10.139	不锈钢煎锅	好诚德 FL-DB201	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 直径 20cm	直径 20cm	无
10.140	不锈钢煎锅	好诚德 FL-DB24	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 直径 24cm；	直径 24cm；	无
10.141	黑铁煎锅	好诚德 FL-DB202	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 直径 20cm；	直径 20cm；	无
10.142	黑铁煎锅	好诚德 FL-DB30	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 直径 30cm；	直径 30cm；	无
10.143	不粘煎锅	好诚德 FL-DB8	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 28cm；	直径 28cm；	无

10.144	不粘煎锅	好诚德 FL-DB3203	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 32cm；	直径 32cm；	无
10.145	钢手打锅 （厚）	好诚德 FL-DB190	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 直径 19 寸；港装	直径 19 寸；港装	无
10.146	钢炒锅 （厚）	好诚德 FL-DB280	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 28 寸；港装	直径 28 寸；港装	无
10.147	钢炒锅 （厚）	好诚德 FL-DB34	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 34 寸；港装	直径 34 寸；港装	无
10.148	不锈钢锅	好诚德 FL-DB35	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 24cm；知名品牌	直径 24cm；知名品牌	无
10.149	不锈钢锅	好诚德 FL-DB26	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 26cm；知名品牌	直径 26cm；知名品牌	无
10.150	不锈钢锅	好诚德 FL-	产地：广东省	不小于直径 28cm；知名品牌	直径 28cm；知名品牌	无

		DB286	厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司			
10.151	压力煲	好诚德 FL- DB36	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于直径 36cm;知名品牌	直径 36cm;知名品牌	无
10.152	钢柄园形 漏壳	好诚德 FL- DB342	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于直径 12 寸；	直径 12 寸；	无
10.153	钢柄园形 漏壳	好诚德 FL- DB358	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于直径 8 寸；	直径 8 寸；	无
10.154	钢锅架	好诚德 FL- DB363	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于直径 13 寸；	直径 13 寸；	无
10.155	胡椒粉盅 （扁）	好诚德 FL- DB371	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 100ml；	100ml；	无
10.156	麻油壶	好诚德 FL- DB383	产地：广东省 厂家：江门市	不小于 300ml；	300ml；	无



			东方厨具制造有限公司			
10.157	园嘴酒壶	好诚德 FL-DB393	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 300ml；	300ml；	无
10.158	钢锅盖	好诚德 FL-L38	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 38cm；知名品牌	直径 38cm；知名品牌	无
10.159	港式钢炒壳	好诚德 FL-L8	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 8 两；港式	8 两；港式	无
10.160	港式钢炒壳	好诚德 FL-L10	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 10 两；港式	10 两；港式	无
10.161	港式钢炒壳	好诚德 FL-L112	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 12 两；港式	12 两；港式	无
10.162	钢水壳	好诚德 FL-L45	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制	不小于 4 斤；知名品牌	4 斤；知名品牌	无

			造有限公司			
10.163	港式钢锅铲	好诚德 FL-L2	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 2 号;港式	2 号;港式	无
10.164	不锈钢煎铲（铁板用）	好诚德 FL-L21	产地：广东省 厂家：广州福林酒店用品有限公司	不小于小号、柄长 28cm、铲宽 10cm、铲长 10cm;	小号、柄长 28cm、铲宽 10cm、铲长 10cm;	无
10.165	方头蔬孔铲(西)	好诚德 FL-L27	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 27CM;	27CM;	无
10.166	钢密油隔	好诚德 FL-L9	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 9 寸;	9 寸;	无
10.167	钢密油隔	好诚德 FL-L109	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 10 寸;知名品牌	10 寸;知名品牌	无
10.168	加固型竹柄不锈钢罩厘	好诚德 FL-L12	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 12 寸;知名品牌	12 寸;知名品牌	无

10.169	砧板围(加厚)	好诚德 FL-WB01	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于大号;知名品牌	大号;知名品牌	无
10.170	腰斗(加厚)	好诚德 FL-WB06	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于大号;知名品牌	大号;知名品牌	无
10.171	不锈钢半高桶	好诚德 FL-YG3	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 500mm*500mm*1.2cm(厚);知名品牌	直径 500mm*500mm*1.2cm(厚);知名品牌	无
10.172	特大打蛋器(手)	好诚德 FL-YG6	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 24 寸 60cm;知名品牌	24 寸 60cm;知名品牌	无
10.173	不锈钢打粉茜	好诚德 FL-F370	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 300mm×H70mm;知名品牌	直径 300mm×H70mm;知名品牌	无
10.174	铁板盖	好诚德 FL-G30	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于直径 30CM;知名品牌	直径 30CM;知名品牌	无
10.175	铁板盖	好诚德 FL-	产地：广东省	不小于直径 28CM;知名品牌	直径 28CM;知名品牌	无

		G28	厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司			
10.176	钢扒锤	好诚德 FL- C006	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于大号；知名品牌	大号；知名品牌	无
10.177	挖球器	好诚德 FL- Q125	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于总长 18cm、勺宽 3cm 和 2.5cm；	总长 18cm、勺宽 3cm 和 2.5cm；	无
10.178	磨粉器 （手动 式）	好诚德 FL- FQ5	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于台式；	台式；	无
10.179	钢茶匙仔	好诚德 FL- FZ3	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 3 号	3 号	无
10.180	不锈钢长 抄更	好诚德 FL- BG30	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 30cm；知名品牌	30cm；知名品牌	无
10.181	不锈钢有 孔长抄更	好诚德 FL- BG32	产地：广东省 厂家：江门市	不小于 32cm；知名品牌	32cm；知名品牌	无

			东方厨具制造有限公司			
10.182	不锈钢食物夹	好诚德 FL-BJ10	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 10 寸；	10 寸；	无
10.183	不锈钢食物夹	好诚德 FL-BJ14	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 14 寸；	14 寸；	无
10.184	面包夹	好诚德 FL-F230	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 230mm；	230mm；	无
10.185	长柄汤壳	好诚德 FL-TQ3	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于勺宽 8.5cm、长 30cm；	勺宽 8.5cm、长 30cm；	无
10.186	面粉铲勺	好诚德 FL-TQ8	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于总长 28cm、柄长 11cm、勺长 17cm、勺宽 9cm；	总长 28cm、柄长 11cm、勺长 17cm、勺宽 9cm；	无
10.187	汤钩（双）（粗）	好诚德 FL-CT03	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制	不小于粗；知名品牌	粗；知名品牌	无

			造有限公司			
10.188	木柄钢手钩（粗）	好诚德 FL-CT06	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于长;知名品牌	长;知名品牌	无
10.189	钢手钩（粗）	好诚德 FL-CT02	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于短;知名品牌	短;知名品牌	无
10.190	六格味盒	好诚德 FL-CT09	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于六格;知名品牌	六格;知名品牌	无
10.191	八格调味盒	好诚德 FL-CT05	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于八格;知名品牌	八格;知名品牌	无
10.192	中孔汁钢格	好诚德 FL-CT07	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 10 寸;知名品牌	10 寸;知名品牌	无
10.193	钢尖底发漏斗	好诚德 FL-CT23	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 23cm;知名品牌	23cm;知名品牌	无

10.194	不锈钢蛋糕转盘	好诚德 FL-CP16	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于直径 16 寸；	直径 16 寸；	无
10.195	切蛋器	好诚德 FL-D009	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	不小于如图；塑料	如图；塑料	无
10.196	圆形煎蛋器	好诚德 FL-D159	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	不小于直径 9cm*1.5cm；	直径 9cm*1.5cm；	无
10.197	蛋糕铲	好诚德 FL-D75	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	不小于 800mm*750mm；	800mm*750mm；	无
10.198	三层点心架	好诚德 FL-D60	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于高 60cm；知名品牌	高 60cm；知名品牌	无
10.199	活动饼盆车	好诚德 FL-C645	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	不小于 603mm*470mm*185mm (20 层)；	603mm*470mm*185mm (20 层)；	无
10.200	不锈钢三	好诚德 FL-	产地：广东省	不小于 630mm*1750 mm；知名品牌	630mm*1750 mm；知名品牌	无

	角笼架	J175	厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司			
10.201	漏壳	好诚德 FL- E17	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 7cm;知名品牌	7cm;知名品牌	无
10.202	汤壳	好诚德 FL- E27	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于 7cm;知名品牌	7cm;知名品牌	无
10.203	铁板夹	好诚德 FL- TJ37	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于长 37.5cm、下宽 9cm 上宽 6cm;知名品 牌	长 37.5cm、下宽 9cm 上宽 6cm;知名品牌	无
10.204	竹蒸笼	好诚德 FL- L068	产地：广东省 厂家：广州松 林竹木制品 厂	不小于 8 寸;竹木	8 寸;竹木	无
10.205	大竹蒸笼	好诚德 FL- L052	产地：广东省 厂家：广州松 林竹木制品 厂	不小于 52cm;竹木	52cm;竹木	无
10.206	竹蒸笼盖	好诚德 FL- ZG8	产地：广东省 厂家：广州松	不小于 8cm ;竹木	8cm ;竹木	无



			林竹木制品厂			
10.207	大竹蒸笼盖	好诚德 FL-ZG52	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 52cm ;竹木	52cm ;竹木	无
10.208	沙爹竹签	好诚德 FL-M7	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 7 寸;知名品牌	7 寸;知名品牌	无
10.209	沙爹竹签	好诚德 FL-M9	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 9 寸;知名品牌	9 寸;知名品牌	无
10.210	锅 竹 扫 (粗枝)	好诚德 FL-S305	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于长 30cm*直径 5cm;知名品牌	长 30cm*直径 5cm;知名品牌	无
10.211	锅 竹 扫 (细枝)	好诚德 FL-S405	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于加粗;知名品牌	加粗;知名品牌	无
10.212	竹底挞	好诚德 FL-ZD17	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 17 孔;竹木	17 孔;竹木	无

			厂			
10.213	竹底挞	好诚德 FL-ZD13	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 13 孔;竹木	13 孔;竹木	无
10.214	圆竹筛	好诚德 FL-YS22	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 22cm;知名品牌	22cm;知名品牌	无
10.215	长竹筷子	好诚德 FL-YS140	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于直径 1cm*长 40cm;知名品牌	直径 1cm*长 40cm;知名品牌	无
10.216	馅挑	好诚德 FL-YS82	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于长 18cm、勺宽 2cm;知名品牌	长 18cm、勺宽 2cm;知名品牌	无
10.217	竹牙签	好诚德 FL-YS76	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 760 装;知名品牌	760 装;知名品牌	无
10.218	松木砧板	好诚德 FL-YS50	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 50cm*15cm;知名品牌	50cm*15cm;知名品牌	无

10.219	松木砧板	好诚德 FL-YS52	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 50cm*20cm;知名品牌	50cm*20cm;知名品牌	无
10.220	红木酥棍	好诚德 FL-YS39	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于直径 35mm* 900mm;知名品牌	直径 35mm* 900mm;知名品牌	无
10.221	红木酥棍	好诚德 FL-YS29	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于直径 25mm *300mm;知名品牌	直径 25mm *300mm;知名品牌	无
10.222	水晶饼印	好诚德 FL-YS30	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 3 头;知名品牌	3 头;知名品牌	无
10.223	长柄木锤	好诚德 FL-YS31	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于锅锤;知名品牌	锅锤;知名品牌	无
10.224	竹夹	好诚德 FL-YS34	产地：广东省 厂家：广州松林竹木制品厂	不小于 10 头、1*24 个;知名品牌	10 头、1*24 个;知名品牌	无
10.225	长柄棕扫	好诚德 FL-	产地：广东省	不小于长 20cm, 毛长 3cm;知名品牌	长 20cm, 毛长 3cm;知名品牌	无

		YS23	厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司			
10.226	特级羊毛 刷	好诚德 FL- YS92	产地：江苏省 厂家：无锡三 能器具有限 公司	不小于 2 号 299mm*25mm；	2 号 299mm*25mm；	无
10.227	特级羊毛 刷	好诚德 FL- YS55	产地：江苏省 厂家：无锡三 能器具有限 公司	不小于 4 号 225mm*50mm ；	4 号 225mm*50mm ；	无
10.228	案板扫	好诚德 FL- YS35	产地：江苏省 厂家：无锡三 能器具有限 公司	不小于大号、长 35cm；	大号、长 35cm；	无
10.229	油扫	好诚德 FL- YS43	产地：江苏省 厂家：无锡三 能器具有限 公司	不小于 4cm；	4cm；	无
10.230	油扫	好诚德 FL- YS336	产地：江苏省 厂家：无锡三 能器具有限 公司	不小于 6cm；	6cm；	无
10.231	寿司席	好诚德 FL- YS18	产地：江苏省 厂家：无锡三	不小于 18cm；	18cm；	无

			能器具有限公司			
10.232	木制胡椒磨	好诚德 FL-MM3	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于如图；知名品牌	如图；知名品牌	无
10.233	电子式温度计	好诚德 FL-DN103	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 30mm*40mm*160mm ；	30mm*40mm*160mm ；	无
10.234	四槽法国烧盘	好诚德 FL-DP6	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 600mm*400mm*39mm；	600mm*400mm*39mm；	无
10.235	1200g 吐司面包烧模	好诚德 FL-1200	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 370mm*120mm*125mm；	370mm*120mm*125mm；	无
10.236	450g 吐司面包烧模	好诚德 FL-450	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 197mm*106mm*110mm；	197mm*106mm*110mm；	无
10.237	不锈钢圆齿切模	好诚德 FL-QM8	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限	不小于 8 个组；	8 个组；	无

			公司			
10.238	蛋糕架	好诚德 FL-QM20	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于圆径 6 寸-20 寸；	圆径 6 寸-20 寸；	无
10.239	幕斯圆型圈	好诚德 FL-25-50	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于圆径 254mm*50mm；	圆径 254mm*50mm；	无
10.240	幕斯圆型圈	好诚德 FL-25-55	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于圆径 254mm*55mm；	圆径 254mm*55mm；	无
10.241	铝蛋挞盏	好诚德 FL-LP5	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于直径 5cm、大号；	直径 5cm、大号；	无
10.242	铝蛋挞盏	好诚德 FL-LP7	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于直径 7cm、小号；	直径 7cm、小号；	无
10.243	小布丁杯	好诚德 FL-A600	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 600mm*400mm*32mm；	600mm*400mm*32mm；	无

10.244	小蛋糕模	好诚德 FL-A390	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 490mm*390mm*45mm；	490mm*390mm*45mm；	无
10.245	船型菊花模	好诚德 FL-A295	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 295mm*175mm*15mm；	295mm*175mm*15mm；	无
10.246	菊花模	好诚德 FL-DN215	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 280mm*215mm*50mm；	280mm*215mm*50mm；	无
10.247	菊花模	好诚德 FL-DN283	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于圆径 280mm*30mm；	圆径 280mm*30mm；	无
10.248	鹿背蛋糕模（不粘）	好诚德 FL-DN262	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 215mm*89mm*62mm；	215mm*89mm*62mm；	无
10.249	罗兰蛋糕模（不粘）	好诚德 FL-DN265	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 565mm*269mm*65mm；	565mm*269mm*65mm；	无
10.250	空心菊花	好诚德 FL-	产地：江苏省	不小于 597mm*397mm*39mm；	597mm*397mm*39mm；	无

	模	DN539	厂家：无锡三能器具有限公司			
10.251	活动蛋糕模（不粘）	好诚德 FL-DN397	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 203mm*197mm*74mm；	203mm*197mm*74mm；	无
10.252	活动菊花派盘（不粘）	好诚德 FL-P-28	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 280mm*261mm*26mm；	280mm*261mm*26mm；	无
10.253	派盘	好诚德 FL-P-36	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 254mm*236mm*25mm；	254mm*236mm*25mm；	无
10.254	巧克力印花模	好诚德 FL-P-18	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 18 粒装；	18 粒装；	无
10.255	水晶果冻模	好诚德 FL-P-23	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 230mm*120mm*37mm；	230mm*120mm*37mm；	无
10.256	幕斯椭圆型圈	好诚德 FL-P-50	产地：江苏省 厂家：无锡三	不小于 254mm*180mm*50mm；	254mm*180mm*50mm；	无



			能器具有限公司			
10.257	幕斯三角型圈	好诚德 FL-P-33	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 220mm*50mm；	220mm*50mm；	无
10.258	幕斯正方形圈	好诚德 FL-P-118	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 180mm*180mm*50mm；	180mm*180mm*50mm；	无
10.259	幕斯心型圈	好诚德 FL-P-22	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 222mm*238mm*50mm；	222mm*238mm*50mm；	无
10.260	幕斯水滴型圈	好诚德 FL-P-17	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 254mm*179mm*50mm；	254mm*179mm*50mm；	无
10.261	幕斯星型圈	好诚德 FL-P-55	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于 254mm*50mm；	254mm*50mm；	无
10.262	挤花袋	好诚德 FL-Y-S28	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限	不小于 495mm*280mm；	495mm*280mm；	无

			公司			
10.263	耐热手套	好诚德 FL-Y-S432	产地：江苏省 厂家：无锡三能器具有限公司	不小于长度 432(耐热<205℃)；	长度 432(耐热<205℃)；	无
10.264	沙布袋 (汤查袋)	好诚德 FL-Y-S12	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	不小于 12 寸*18 寸（12 个/板）；知名品牌	12 寸*18 寸（12 个/板）；知名品牌	无
10.265	洗手液	好诚德 FL-Y-S104	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	不小于 4 加仑	4 加仑	无
10.266	强力除油剂	好诚德 FL-Y-S204	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	不小于 4 加仑；	4 加仑；	无
10.267	紫外线消毒灯	好诚德 FL-Y-S120	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	不小于 120W；知名品牌	120W；知名品牌	无
10.268	拖把	好诚德 FL-Y-S100	产地：广东省 厂家：江门市东方厨具制造有限公司	形状如图	形状如图	无

10.269	扫把	好诚德 FL-Y-S201	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	形状如图	形状如图	无
10.270	防风垃圾斗	好诚德 FL-Y-S236	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	形状如图	形状如图	无
10.271	抹布	好诚德 FL-Y-S135	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 75cm*35cm 加厚型;知名品牌	75cm*35cm 加厚型;知名品牌	无
10.272	勾柄汤勺	好诚德 FL-Y-S6	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于 6 安;	6 安;	无
10.273	全实木衣架	好诚德 FL-SS39	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制造有限公司	不小于高低双杠;知名品牌	高低双杠;知名品牌	无
10.274	暖瓶	好诚德 FL-Y-8P	产地：广东省 厂家：潮安县 彩塘镇鹏生五金厂	不小于 8P;知名品牌	8P;知名品牌	无
10.275	生熟牌	好诚德 FL-	产地：广东省	不小于铝制;生熟	铝制;生熟	无

		S-S2	厂家：潮安县 彩塘镇鹏生 五金厂			
10.276	蒜臼	好诚德 FL- Y-S42	产地：广东省 厂家：江门市 东方厨具制 造有限公司	不小于大号；石头	大号；石头材质	无

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）： 河南继开华梦电子科技有限公司

日期： 2018 年 09 月 17 日

## 6、售后服务承诺

致：禹州市政府采购中心

我单位就贵方的项目名称：禹州市中等专业学校旅游服务与管理专业实训教学设备采购项目（饮食炊事设备等）；采购编号：YZCG-G2018237，由我方提供的设备提供如下售后服务和质量保证承诺：

1、.售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

1)、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有设备质保期限为合同生效后按厂家承诺质保，质保期内，免费上门服务，所有设备终身维护。

2)、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后 1 小时内响应，1-3 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 8 小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 1 个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3)、维修单位名称：河南继开华梦电子科技有限公司

售后服务地点：郑州：郑州市金水区经七路 136 号 801 室

禹州：禹州市颍川办华夏大道 6 号街 1 号院

电话：0371-86562311

传真：0371-86562311

邮编：450000

联系人及负责人：张伟峰 联系电话：15136885043

从事电子安装调试方面技术服务6年，职称：中级

#### 4)、维修站现有备品备件工具

序号	分类	名称	规格型号	制造商	单位	数量
1	消耗品	辅材包	电源插座 2 位 2 孔+2 位 3 孔 带挂孔； PVC 白线槽 80*35 等	浙江缆胜通讯科技有限公司	套	1
2		五金配件	膨胀螺栓、自攻丝、塑料栓管、扎带等	上海超螺实业有限公司等	批	1
3	备件	电源线	浙江缆胜 RVV3X4	浙江缆胜通讯科技有限公司	米	200
4		音频线	浙江缆胜 RVVP2X1.0	浙江缆胜通讯科技有限公司	米	100
5		网线	浙江缆胜 超 6 类室内网线	浙江缆胜通讯科技有限公司	箱	1
6		显示器	明基 BL2420PT	明基智能科技有限公司（上海）有限公司	台	2
7	专用工具	手枪钻头	合生钻头 4mm、6mm	丹阳市合生工具有限公司	个	10
8		卷尺	合生卷尺（10 米）	丹阳市合生工具有限公司	个	5
9		电锤钻头	合生钻头 8mm, 10mm	丹阳市合生工具有限公司	个	10
10		扳手	合生 HD-330	丹阳市合生工具有限公司	套	3
11		手电钻	东成 DCJZ08-10	江苏东成电动工具有限公司	台	3
12		冲击钻	东成 Z1C-FF-38	江苏东成电动工具有限公司	台	3
13		通用工具	东成 DT-T	江苏东成电动工具有限公司	台	2
14		铆钉枪	东成 DT-28	江苏东成电动工具有限公司	个	2
15		网线钳	首工 SK-9301T	慈溪市阿维派工具厂	套	5
16		测线器	首工 SK-548F	慈溪市阿维派工具厂	支	5
17		剥线钳	首工 SK-7043	慈溪市阿维派工具厂	支	5

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

18		寻线器	首工 SK-690F	慈溪市阿维派工具厂	把	2
19		笔记本	联想 S-400	联想中国有限公司	台	1
20		示波器	UTD1000L	优利德科技（中国）有限公司	台	1
21		万用表	UT151	优利德科技（中国）有限公司	台	1
22		电阻测试仪	UT510	优利德科技（中国）有限公司	台	1
23		直流稳压电源	UTP3000S	优利德科技（中国）有限公司	台	1

## 2、该次项目所提供的其它免费物品或服务。

我公司技术人员对所售仪器定期巡访，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于 4 次上门保养服务（包括寒暑假）。我公司将组织由仪器设备厂家认证的项目师 3 人，负责对所售仪器的安装、调试，培训。响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

备注：在制造厂家的培训：受训者的交通费用（以用户省辖市到厂家的往返火车硬卧铺价计算）、食宿、资料等费用均由中标人支付。在用户所在地的培训：场地、产品、有关耗材、教具、受训者的住宿、资料和师资的所有费用均由中标人支付。

## 4、质保期内和质保期外的收费标准。

1)、保修期内我公司将免费保修除消耗品以外的所有设备，并修改和补充软件出现的问题。在保修期内，如果系统发生故障，我公司

调查故障原因并修复系统，直至满足终验指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

2)、质保期外，我公司承诺为用户提供终身优质服务，成本价收取零配件费用。

## 5、售后服务保障措施

### 人员配置

➤ 我公司组建有专业的技术支持队伍，按照售后服务计划和质量保证承诺提供长期的技术支持服务。

➤ 我公司安排有专业的技术人员负责所供设备的远程日常运行维护与管理工作并做好记录，确保系统平台的安全运行。

➤ 为了保证用户购买我公司设备后得到有效、及时的维护、最全面的技术支持，我公司在售后服务方面投入了大量的人力、物力，针对系统建立了技术部门、备品备件库和培训中心，拥有固定的办公场所和售后服务人员队伍，并配备有多名专业技术人员组成的技术支持服务团队。

## 6、备品备件保障措施

➤ 我公司建有备品备件库，可提供设备维护所需的各种备品备件。

➤ 我公司采用成熟、先进的备品备件库管理系统，实现对备品备



件物资的科学化管理。

➤ 可以多组织、多区域、多视角结构方式管理全局的备品备件库存。可以在全局上反映备品的总存储的状况，实现对故障设备维护工作的快速配合。

7、投标人保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

8、产品符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，中标提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品中标提供海关进货单（复印件备查）。

#### 9、验收标准

（1）由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

（2）按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：河南继开华梦电子科技有限公司

日期：2018 年 09 月 17 日

# 7、 2015 年 1 月 1 日以来相关项目合同 业绩证明材料

## 7.1 合同业绩证明材料一

### 合 同 书

合同编号：JKHM20150322

(甲方)：新密市威方幼儿园

(乙方)：河南继开华梦电子科技有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，就整个园区监控、广播、网络布线及教学设备、办公设备、办公桌椅、后厨餐厅设备及幼儿餐具、排烟系统工程项目，协商一致，特订立本合同书，共同遵守。

#### 一、设备清单：

合同清单						
序号	设备名称		数量	单位	单价	金额
<b>一、 教学系统</b>						
1.01	教学一体机	鸿合 HV-6573E	9	台	13000	117000
<b>二、 广播系统（含消防报警）</b>						
2.01	网络广播主机	chanstek NCS-2000	1	套	3800	3800
2.02	分区控制器	Chanstek CSS-8	1	台	950	950
2.03	监听器	Chanstek CMP-10	1	台	600	600
2.04	前级放大器	Chanstek MA-4320	1	台	1400	1400
2.05	自动温控通风机	Chanstek TM-210	1	台	600	600
2.06	报警信号发生器	Chanstek ESG-230	1	台	1500	1500
2.07	消防紧急控制器	Chanstek ESS-20	1	台	1500	1500
2.08	电源控制器	Chanstek KPS-12	1	套	1800	1800
2.09	广播话筒	Chanstek CW-430	2	只	120	240
2.10	手持无线话筒	Chanstek CW-6020	2	套	1400	2800
2.11	教室音箱	Chanstek PB-440	18	只	200	3600
2.12	教学音箱	比丽普 PB-8900	1	套	1350	1350
2.13	室外防水音柱	Chanstek TZW-202	8	只	160	1280
2.14	室外防水音柱	Chanstek TZW-402	2	只	230	460
2.15	室外防水音柱	Chanstek TZW-602	2	只	460	920
2.16	功率放大器	Chanstek cpro-1001	1	台	3200	3200

第 1 页（共 7 页）

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

2.17	功率放大器	Chanstek cpro-500	2	台	2400	4800
2.18	音频线	厚德缆胜 RVV2*150	1000	米	2	2000
2.19	辅助材料	国标	1	批	5000	5000
2.20	合计：					37800
三	会议室音响及音体活动室音响系统					
3.01	主扩音箱	Chanstek FV-15	2	只	2900	5800
3.02	扩声音箱	Chanstek FV-12	2	只	2000	4000
3.03	辅助音箱	Chanstek CONTIE10B	2	只	1200	2400
3.04	主扩功放	PVHK-D900	1	台	3000	3000
3.05	扩声功放	PVHK-D600	1	台	2600	2600
3.06	辅助功放	PVHK-D400	1	台	2200	2200
3.07	音频处理器	慧明 DSP-2000	2	台	2980	5960
3.08	电源管理器	Chanstek PS-08	2	台	3600	7200
3.09	调音台	环球 M8002USB	1	台	1200	1200
3.10	无线话筒	DVON-LX7070U	1	套	1400	1400
3.11	无线会议话筒	HT-640	1	套	3200	3200
3.12	数字抑制器	慧鸣 F-100	1	台	3200	3200
3.13	线材及辅材	国标	1	批	1000	1000
3.14	航空柜	YD-160	2	台	220	440
3.15	小计：					43600
四	校园安全监控系统					
4.01	存储服务器	DH-NVR5064-4KS2	1	台	6950	6950
4.02	综合管理平台	DH-v1.0	1	套	37500	37500
4.03	UPS	TD-V6K	1	套	15000	15000
4.04	网络红外室内球型摄像机	DH-HFW5433	11	台	800	8800
4.05	网络红外室外枪型摄像机	DH-HFW5438M	40	台	695	27800
4.06	高清网络球机	DH-6C3430U	1	台	6800	6800
4.07	枪机支架	定制	40	个	15	600
4.08	摄像机电源	12/2A	52	个	20	1040
4.09	监控级硬盘	希捷 ST-4T	8	块	930	7440
4.10	监视器	长虹 65D2000I	1	台	6500	6500
4.11	操作台	雅克 1200*800	1	组	850	850

4.12	操作椅	弓形 优质皮 U	1	把	320	320
4.13	计算机	联想 扬天 T 4900	1	套	4200	4200
4.14	显示器	HKC-2136	1	台	500	500
4.15	室外 LED 屏	海佳彩亮 P3.5	8	平方	1800	14400
4.16	机柜	亿达 600*900*2000	1	台	2200	2200
4.17	机柜	亿达 0.35	3	台	120	360
4.18	核心交换机	锐捷 5750	1	台	9500	9500
4.19	交换机	锐捷 2928GE	7	台	145	1015
4.20	电源线	RVV2*1.5	1500	米	2	3000
4.21	网线	国标六类	8	箱	700	5600
4.22	电源盒	100*40	52	个	6	312
4.23	线管线槽	联塑	1	批	2000	2000
4.25	小计：					162687
五	办公电子设备					
序号	名称	型号	数量	单位	单价	小计
5.01	办公电脑	联想 扬天 T 4900	6	台	4200	25200
5.02	打印机	惠普 1020	3	台	1300	3900
5.03	文件柜	花都四门铁皮	11	套	400	4400
5.04	储物柜	森源 1600*2000*400	11	套	700	7700
5.05	屏风办公桌、椅	1200*600 定制木质	40	套	1900	76000
5.06	办公沙发	1800*800 布艺	10	套	1900	19000
5.07	办公沙发	1800*800 布艺	1	套	2850	2850
5.08	办公茶几	1200*600 玻璃	11	套	300	3300
5.09	茶水桌	1200*400	2	套	750	1500
5.1	小计：					143850
六、	厨房设备					
	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
6.01	调料台	振宇 400*900*800	台	3	1200	3600
6.02	双炒单温灶	振宇 1800*900*800	台	2	8900	17800
6.03	平头炉	振宇 700*700*450	台	1	2600	2600
6.04	四头煲仔炉	振宇 700*700*800	台	1	2600	2600

6.05	双通打荷台	振宇 1800*800*800	台	3	4600	13800
6.06	保鲜工作台	振宇 1800*800*800	台	3	6800	20400
6.07	台上层架	振宇 1800*300*600	台	3	900	2700
6.08	双星水池	振宇 1200*650*800	台	2	1500	3000
6.09	四层花格货架	振宇 1200*500*1500	台	2	1900	3800
6.1	双门蒸饭柜	振宇 1400*750*1500	台	1	9600	9600
6.11	电烤箱	帅康 三层六盘	台	1	8900	8900
6.12	电炸锅	银鹰 3.8KW	台	1	4900	4900
6.13	电饼铛	银鹰 4.5kw	台	1	2600	2600
6.14	简易工作台	定制 1800*800*800	台	2	1500	3000
6.15	送餐车	振宇 950*500*800	台	3	1600	4800
6.16	四门冰柜	爱雪 1230*750*1880	台	3	9600	28800
6.17	双门发酵箱	振宇 双门	台	1	3600	3600
6.18	搅拌机	银鹰 B20	台	1	4900	4900
6.19	压面机	银鹰 350 型	台	1	4200	4200
6.2	和面机	银鹰 25kg	台	1	6500	6500
6.21	单星水池	振宇 800*800*800	台	1	900	900
6.22	木面案板	振宇 1800*800*800	台	2	1500	3000
6.23	双门消毒柜	华帝 双门	台	2	7500	15000
6.24	开水器	华帝 30L 含底座	台	1	2600	2600
6.25	双星水池	振宇 1200*650*800	台	3	1900	5700
6.26	残羹台	振宇 1200*700*800	台	1	1600	1600
6.27	简易工作台	振宇 1800*800*800	台	2	1900	3800
6.28	碗柜	振宇 1200*500*1800	台	1	4600	4600
6.29	四层花格货架	振宇 1200*500*1500	台	2	1500	3000
6.3	简易工作台	振宇 1800*800*800	台	1	1500	1500
6.31	绞肉机	银鹰 510*410*800	台	1	3200	3200

6.32	双星水池	银鹰 1200*650*800	台	3	1900	5700
6.33	宰杀台	银鹰 1800*800*800	台	1	1500	1500
6.34	四层花格货架	振宇 1200*500*1500	台	4	1900	7600
6.35	储物柜	康盈 1200*500*1800	台	2	4600	9200
6.36	留样柜	康盈 1200*500*1800	台	1	3800	3800
6.37	地排架	康盈 1200*500*350	台	3	900	2700
6.38	储物柜	康盈 四门	台	2	4600	9200
6.39	平板车	定制	台	1	1200	1200
6.4	四门冰柜	爱雪 1230*750*1880	台	1	9600	9600
6.41	保鲜工作台	振宇 1800*800*800	台	1	6800	6800
6.42	双星水池	振宇 1200*800*800	台	1	1500	1500
6.43	双通打荷台	振宇 1600*800*800	台	1	4600	4600
6.44	排烟系统（油网烟罩、烟管、抽风柜、 净化器及安装附件	定制	套	1	80000	80000
6.45	自助餐盘	12 寸	个	300	40	12000
6.46	汤勺	适合幼儿使用	个	300	10	3000
6.47	筷子	9"	个	400	3	1200
6.48	汤碗	8"	个	300	30	9000
6.49	餐叉	JW-06	个	300	20	6000
6.5	茶缸	100ML	个	300	25	7500
6.51	电保温自助餐炉	YD-CL06	个	8	2400	19200
6.52	打菜夹	12 寸	个	8	30	240
6.53	电保温汤炉	10L	个	3	1560	4680
6.54	垃圾桶	24D	个	3	280	840

6.55	水果盘（餐中、前、后）	37DCM	个	5	160	800
6.56	汤勺	15CM	个	50	18	900
6.57	汤碗	4.75"	个	50	36	1800
6.58	锅架	28CM	个	3	30	90
6.59	笊篱架	中号	个	3	30	90
6.6	漏盆	32CM	个	3	60	180
6.61	餐盒	1分1	个	10	80	800
6.62	砧板	15*50	个	3	200	600
6.63	塑胶砧板	43*12	个	1	600	600
6.64	不锈钢剃刀	2号	把	3	180	540
6.65	汤桶	40CM	个	3	600	1800
6.66	菜筐	3号	个	3	70	210
6.67	菜筐	5号	个	3	90	270
6.68	保鲜盒	4号	个	10	60	600
6.69	磨刀石	白刚玉材质，钢刀专用	块	2	25	50
6.7	锅刷	毛棕塑料丝金属丝制品，带手柄	个	5	8	40
6.71	鱼刷	304不锈钢制品、双排大小刨刺	个	2	10	20
6.72	收餐筐	530*360*230	个	5	136	680
6.73	托盘	50*35*4.8	个	10	64	640
小计：						414770
项目总计：						919707

合同总价为人民币大写：玖拾壹万玖仟柒佰零柒元，即RMB¥ 919707.00元；优惠后总价为玖拾壹万伍仟元整（915000.00），该合同包括整个园区监控、广播、网络布线工程及办公设备、后厨设备的所有货物、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前的全部费用，本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 二、产品质量要求及工程要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。不使用任何劣货、假货等产品。所有不锈钢材质均采用403钢，厚度不得低于1.0mm，且符合国家及该产品的出厂标准。

2、乙方施工期间须指派专人与学校进行沟通，不得破坏学校的整体整修和美观。

3、乙方交货期限为合同签订生效后，在甲方的指定日期内交货到甲方指定地点，整体工程工期为50天。

### 三、付款方式

合同签订后，甲方支付乙方30%（274500元）的工程款，工程结束、设备安装到位，使用合格后，乙方开具正规发票，一年之内支付合同款项的60%（549000），剩余的10%做为工程质保金，一年后工程符合要求，设备质量合格，退还质保金。

### 四、包装标准及费用

1. 包装要求，按原厂标准执行；
2. 本合同涉及产品包装物的费用，由乙方承担。

### 五、解决合同纠纷的方式

1. 执行本合同发生争议，由当事人双方进行友好协商解决；
2. 协商不成的，双方同意交由合同签署地人民法院裁决。

### 六、其他

1. 在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方应维持合同价不变；
2. 本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力；
3. 本合同经双方盖章和法人授权代表签字即生效；
4. 本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商做出补充规定，与本合同具有同等法律效力；
5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，加盖合同章或公章后生效。本合同的复印件或传真件有效。


甲方：（盖章）

法定代表人（授权代表）  
联系方式 13526680111  
日期：2015年3月22日



乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）  
联系方式：18638187600  
日期 2015年3月24日





## 7.2 合同业绩证明材料二

### 销 售 合 同

合同编号：JKHM20160316

购货单位（甲方）：许昌市金来福美食城

供货单位（乙方）：河南继开华梦电子科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及《民法通则》等相关法律法规，双方为保护各自的权益和应尽义务。现就乙方向甲方销售厨房厨具、厨房排烟灶具及餐厅装修工程事宜达成以下协议，以资共同遵守：

#### 一、设备清单：（见附件）

#### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：玖拾万元整，即 RMB¥ 900000 元；该合同总价已包括货物、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及整个餐厅装修装饰工程。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

#### 三、产品质量要求及装修工程要求

- 1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。不使用任何劣货、假货等产品。且符合国家及该产品的出厂标准。
- 2、装修装饰符合甲乙双方协商的材料、品牌。
- 3、乙方交货期限为合同签订生效后，在甲方的指定日期内交货到甲方指定地点，整体装修工程为 45 天。

#### 四、付款方式

合同签订后，甲方支付乙方 30% 的工程款，工程结束、设备安装到位，使用合格后，乙方开具正规发票，甲方支付合同款项的 65%，剩余的 5% 做为工程质保金，一年后工程符合要求，设备质量合格，退还质保金。

#### 五、包装标准及费用

1. 包装要求，按原厂标准执行；
2. 本合同涉及产品包装物的费用，由乙方承担。

#### 六、解决合同纠纷的方式

1. 执行本合同发生争议，由当事人双方进行友好协商解决；
2. 协商不成的，双方同意交由合同签订地人民法院裁决。

第 1 页（共 17 页）

### 七、其他

1. 在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方应维持合同价不变；
2. 本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力；
3. 本合同经双方盖章和法人授权代表签字即生效；
4. 本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商做出补充规定，与本合同具有同等法律效力；
5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，加盖合同章或公章后生效。本合同的复印件或传真件有效。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

联系方式：

日期：2016年3月10日



乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：






联系方式：18638789000

日期：2016年3月11日









附件：





设备清单

序号	名称	规格	图片	品牌	数量	单位	单价	金额	备注
备餐间									
A01	单星水池	600*600*800		广制品	2	台	380	760	国际 201 联众板，一次性冲压加厚全钢水盆，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
A02	四层货架	1200*500*1500		广制品	3	台	760	2280	层板采用材质采用国际 201 联众板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
A03	四门冰柜	1230*760*1900		鲁宝	2	台	5800	11600	采用国际知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定，节能省电，使用寿命 10 年不内漏。
A04	制冰机	45KG		杭宝	1	台	4300	4300	性能好，超大容量，扎努西压缩机，制冷强劲，噪音低，节能省电，内置精制纯铜管，使用寿命长，制冷效果好，不会内漏。
A05	保鲜工作台	1800*800*800		鲁宝	1	台	6500	6500	采用国际知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定，节能省电，使用寿命 10 年不内漏。

[illegible]







B05	煲仔炉	六头		鲁宝	1	台	5800	5800	炉面板采用优质国标 201 联众板，不锈钢板，面板厚 1.0mm；侧板背板 1.0mm，炉体骨架采用优质 40*40mm 角钢；配可调节脚；炉面座选用新款一次性铸铁炉花板。
B06	双头低汤灶	1400*700*500		鲁宝	1	台	4400	4400	材质采用优质国标 201 联众板，面板厚 1.0mm；侧板背板 1.0mm，选用高效节能耐高温燃烧器，采用高效低噪音预混式中压风机，炉体骨架采用优质 40*40mm 角钢。
B07	双通工作台	1800*800*800		鲁宝	2	台	1800	3600	国标 201 联众板，面板厚度为 1.0mm，侧板 1.0mm，前后配悬滑轨道式推拉门，下层做下翻边扣槽加强筋处理，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
B08	保鲜工作台	1800*800*800		厂制品	2	台	3900	7800	采用国际知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定，节能环保，使用寿命长 10 年不内漏。
B09	台面立架	1800*300*600		厂制品	2	台	350	700	国标 201 联众板，面板厚度为 1.0mm，侧板 1.0mm，钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用 50 不锈钢管，90 度内扣式加强卡脚，坚固耐用。
B10	双层工作台	1800*500*800		厂制品	2	台	800	1600	台面采用优质国标 201 联众板，不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调子子弹腿，地面不平时可通过调节子子弹腿，使台面达到理想的使用效果。









D04	四层货架	1200*500*1500		厂制品	2	台	700	1400	以板采用材料为 201 级不锈钢板，面厚 1.0mm，承重能力 50 公斤，可调式升降。
D05	收残台	1200*700*800		厂制品	1	台	1400	1400	台面采用优质 201 级不锈钢板，面厚 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易于清洗；主不锈钢管加筋加固，结实耐用，承重能力强；落地脚是不锈钢的可调节子脚，地面不平时可调节使用效果。
D06	单星右平板	1200*700*800		厂制品	1	台	670	670	国标 201 级不锈钢板，一次性冲压加厚全不锈钢，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水拦截器，腿管采用 50 不锈钢管，脚踏采用不锈钢可调式子脚。
D07	高压水龙头连支架	JW-PS38		厂制品	1	台	1900	1900	单孔台面花洒龙头，竖起管高度 20" (510MM)，配 44" (1118MM) 不锈钢双扣软管，内管采用美国 NSF 无毒认证材料，配 6" (152MM) 长度墙支架，花洒和软管可以 T85 互配，产品含有止回阀以防止逆流。

第 10 页 (共 17 页)

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司






C11	和面机	25KG		银鹰	1	台	2600	2600	12 号选用纯铜制作,箱体纯不锈钢,箱体结构、机座、传动机构、或轮轴及转子电机、传动机构、或轴高料、减速机传动、国内知名品牌电控系统。
C12	单星水池	600*600*800		厂制品	1	台	380	380	国标 201 野台板,一次性冲压加工厚不锈钢板,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑,承重能力强,无焊接技术,全密封式不锈钢下水槽,过滤器采用 50 不锈钢管,地脚采用不锈钢可调式弹脚。
C13	面粉车	500*500*500		厂制品	1	台	450	450	整机配备齐全,材料采用优质国标 201 野台板全钢板折外翻内扣槽加工制作而成,面板厚度为 1.0mm,板宽 1.0mm,卡位低噪音,万向轮设计,可全方位移动。
粗加工间									
D01	绞切两用机	400 型		长征	1	台	1700	1700	本机既可以切肉片也可以切肉丝,采用双速力矩,且有结构紧凑,外形美观,操作简便、效率高、耗电少、清洗保养容易、安全卫生、切肉效果好等优点。
D02	双星水池	1400*700*800		厂制品	2	台	900	1800	国标 201 野台板,一次性冲压加工厚不锈钢板,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑,承重能力强,无焊接技术,全密封式不锈钢下水槽,过滤器采用 50 不锈钢管,地脚采用不锈钢可调式弹脚。
D03	双层工作台	1000*700*800		厂制品	1	台	580	580	整机采用优质国标 201 野台板不锈钢板折弯成型,面板厚度为 1.0mm,卫生时佳、简约环保、易清洗;由不锈钢管加厚加固,不变形,承重力强;落地脚是不锈钢可调式弹脚,地面不平时可进行调整四个可调脚高度来达到理想的使用效果。

第 9 頁，共 17 頁






C05	炸炉工作台	600*550*800		厂制品	2	台	500	1000	台面采用优质国标 201 联众板，不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹簧，地面不平时可调节四个子弹簧调节脚来达到理想的使用效果；
C06	饼盘架	多层		厂制品	2	台	1100	2200	用优质国标 201 联众板 # 不锈钢板，不锈钢管焊接而成，美观，承重力强，层板采用 1.0mm 不锈钢，层架间隔条用不锈钢折成条形焊接，柱脚为可调节的子弹簧，使用方便。
C07	木面案工作台	1800*800*800		厂制品	1	台	900	900	国标 201 联众板框架，三层格柵采用加厚不锈钢方管焊接牢固耐用，面板优质加厚柳木面案，不锈钢可调脚设计。
C08	四门冰柜	1230*760*1900		鲁宝	1	台	5800	5800	采用国际知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定，节能省电，使用寿命长 10 年不漏。
C09	搅拌机	B30		上海恒麦	1	台	5300	5300	多用搅拌机选用纯铜制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮涡轮柱，减速机传动，国内知名品牌电控系统。
C10	压面机	350 型		银鹰	1	台	2400	2400	采用轻皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全防护：外形美观，操作方便，生产效率高。




第 8 页 (共 17 页)








B16	备餐工作台	1500*700*800		J'制品	2	台	750	1500	台面采用优质国标 201 不锈钢板，不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加固加强，坚实耐用，承重力强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可调节四个子弹腿调节来达到理想的视觉效果；
面点间									
C01	发酵箱	单门		上海恒发	1	台	3400	3400	双温双控出盒的发酵效果表现，成为更多学校、食堂、烘焙屋、面包生产作坊等体无选择机型，该系列为经典经典发酵箱，更适用于传统面食的发酵作业，采用全新的设计，又集人工传统操作的聚质，使用更简单，发酵效果更出色。
C02	烤箱电	三层六盘		上海恒发	1	台	8600	8600	炉内照明装置，玻璃可视窗设计，具有自动控温、加热、定时功能，戚风、面点品厚独立控制，全蒸目式整体面点品材料设备结构，专用高热烘烤发热器，加热快速品时间长。
C03	电饼铛	5KW		泽厨	1	台	1700	1700	国际知名品牌，箱体表面具有不粘涂层，上下档面皆可烙制食品，高效节能，清洁卫生，安全可靠，在成型
C04	电炸锅	5.5KG		宝能	1	台	4500	4500	采用方管式在油中部加热设计，利用油的表面与侧焦品美，使锅内食品受热均匀易炸焦，可于发食品品清洁卫生，除煮油工配件，电子高亮，自动控温，超大感应保护，安全节能，效率是普通油炸的 2 倍。

第 7 页 (共 17 页)

B11	四门冰柜	1230*760*1900		鲁宝	2	台	5800	11600	采用国际知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方50kg，发泡层厚度6厘米，双电子手动可调式温控系统，蒸发器采用D型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长10年不内漏。
B12	双星水池	1200*700*800		厂制品	1	台	900	900	国标201联众板，一次性冲压加厚全钢水盆，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水柜漏器，进水管采用50不锈钢管，地漏采用不锈钢可调式子母器。
B13	四层货架	1200*500*1500		厂制品	3	台	700	2100	层板采用材质采用国标201联众板，面厚厚度为1.0mm，承重能力强，进水管采用50不锈钢管，地漏采用不锈钢可调式子母器。
B14	冲地水龙头	高压		厂制品	1	台	1900	1900	外观美观大方，耐腐蚀性强，安装在墙壁上可更好地节约空间，可安装在公共卫生间等场所，使用更方便，采用优质铜管，安装简单使用方便，配装10米软管和固定接头，喷射距离可达8米，且加水时还可根据所需调节喷射/喷洒/冲洗，减少了人工清洗难度，省时省力，提高了工作效率。
B15	单星水池	600*600*800		厂制品	2	台	380	760	国标201联众板，一次性冲压加厚全钢水盆，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水柜漏器，进水管采用50不锈钢管，地漏采用不锈钢可调式子母器。







D08	洗碗机	揭盖式		汉莱德	1 台	22000	22000	<p>(1) 材质采用国标 204#、T=1.5~4.0mm 不锈钢板加工生产；</p> <p>(2) 开料时选用日本进口的 AMADA 激光切，及数控折弯机，使产品的精确度达到 1‰；</p> <p>(3) 核心配件选用国外同行业知名品牌，不仅增强了设备的精确度、灵敏度，更保证了性能的稳定；</p> <p>(4) 大容量自冲式不锈钢筛盘和大型深筛盘可拆卸下来；</p> <p>(5) 不锈钢制水泵和叶轮；</p> <p>(6) 备有泵吸入口滤网部件；</p> <p>(7) 关门时自动关闭排水口；</p> <p>(8) 门开关锁定功能；</p> <p>(9) 备有马达过数保护，以手动复位；</p> <p>(10) 内置清洁剂分配器控制型号输出；</p> <p>(11) 自动缺水断电保护功能；</p> <p>(12) 温控过热电阻自动温度控制，以及浮球溢流的加热水位保护功能装置防止保护；</p>
D09	洁碟台	1500*700*800		厂制品	1 台	600	600	<p>台面采用优质国标 201 级不锈钢板加工生产，面板厚度为 1.0mm，正负公差，严格执行，易清洗；主不锈钢管加工成型，坚固耐用，承重力强；底座采用不锈钢板加工成型，底座厚度为 1.0mm，正负公差，严格执行，可通透明亮，且美观大方，达到理想的使用效果；</p>
D10	四层货架	1200*500*1500		厂制品	2 台	700	1400	<p>货架采用优质国标 201 级不锈钢板，主杆厚度为 1.0mm，承重能力强；横梁采用 50 号镀锌管，底部采用不锈钢板加工成型，达到理想的使用效果；</p>

第 11 页 (共 17 页)








D11	热风循环消毒柜	双门		鲁宝	2	台	6500	13000	特点: 结构紧凑, 有效容积大, 使用、控制方便。内胆采用不锈钢, 耐高温无死角, 对各种细菌、病毒破坏力强。表面抗拉强度高, 使用寿命99.9%, 符合欧盟有关国家标准要求; 超大容量, 适用温度150℃以上的餐具, 如不锈钢、玻璃等器具; 全不锈钢材质。
D12	碗柜	1200*500*1800		J'制品	2	台	1900	3800	材质采用优质国标201联众板, 面板厚度为1.0mm, 侧板1.0mm, 50副管支撑可调脚, 精工细致, 操作方便、高档耐用。
D13	三星水池	1800*600*800		J'制品	1	台	1200	1200	国标201联众板, 次性冲压加厚全钢水盆, 横梁采用加厚不锈钢副管支撑, 承重能力强, 无缝焊接技术, 全钢式不锈钢下水排渣器, 副管采用50不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
E01	四层货架	1200*500*1500		J'制品	6	台	700	4200	层板采用材质采用国标201联众板, 面板厚度为1.0mm, 承重能力强副管采用50不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
F01	备餐出菜台	1800*700*800		J'制品	1	台	900	900	台面采用优质国标201联众板平成型, 面板厚度为1.0mm, 卫生时尚, 易洁环保, 易清洗; 由不锈钢管加筋加固, 坚固耐用, 承重能力强; 落地脚是不锈钢的可调节子弹脚, 使面在平時可通时调节四角子弹脚节脚来达到理想的使用效果。

第 12 页 (共 17 页)




供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

F02	开水器	9KW		贵邦	1	台	1600	1600	箱体内外均采用304#不锈钢板，201#不锈钢板全钢板，箱体采用12#角铁设计，保温效果好，分离式水箱加热，杜绝“阴阳水”、“千沸水”。加热系统防干烧防漏电设计。
	自助餐区								
G01	可视自助餐炉	长方形		厂制品	6	台	1500	9000	不锈钢全翻盖，可视组合盖，本色和镀金，庆典、会议、集体自助餐专用；豪华典雅、星级象征；特设温水保温装置，可保持食品的热度以及新鲜度；配备酒精炉加热，可不断加热补温；采用高级不锈钢材质制作，卫生、耐用。
G02	主食餐炉	长方形		厂制品	2	台	1450	2900	不锈钢全翻盖，可视组合盖，本色和镀金，庆典、会议、集体自助餐专用；豪华典雅、星级象征；特设温水保温装置，可保持食品的热度以及新鲜度；配备酒精炉加热，可不断加热补温；采用高级不锈钢材质制作，卫生、耐用。
G03	汤炉	10L		厂制品	2	台	900	1800	电子保温暖汤煲，时尚、简洁、大方。采用电加热方式，不间断加热保温。
	排烟系统								
H01	烟罩	7500*1200		厂制品	9	平方米	850	7650	采用不锈钢国标201级钢板，板材厚度为1.2mm。
H02	烟罩	4000*1200		厂制品	4.8	平方米	850	4080	采用不锈钢国标201级钢板，板材厚度为1.2mm。

第 13 页 (共 17 页)

H03	集烟室	600*600		厂制品	11.5	米	380	4370	采用不锈钢国标 201 联众板, 板材厚度为 1.2mm。
H04	集烟室	600*600		厂制品	25	米	380	9500	采用不锈钢国标 201 联众板, 板材厚度为 1.2mm。
H05	弯头	600*600		厂制品	4	个	450	1800	采用不锈钢国标 201 联众板, 板材厚度为 1.2mm。
H06	变径	600*600 变 500*800		厂制品	2	个	550	1100	采用不锈钢国标 201 联众板, 板材厚度为 1.2mm。
H07	低空净化器	24000 风量		上海 闵行	1	台	23300	23300	85%以上降油烟效率, 专利的圆筒蜂巢电场, 能使设备具有极高的除烟效果, 集中控制, 各单元的控制采用标准接口, 即插即用, 可拆式结构, 适合各种安装环境。具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、机电保护、过温保护等功能。
H08	低噪音离心风机	25 寸 11KW		江苏 北沃	1	台	9700	9700	采用国内知名品牌牌风机, 静压高, 风量足。良好的气动性能, 适用于多种复杂的环境。
H09	风柜净化器架			厂制品	2	套	600	1200	
H10	风柜控制箱			厂制品	1	台	1200	1200	三角式软启动风机专用, 过载保护, 缓冲 1/35 秒启动。

第 14 页 (共 17 页)

H11	软连接		厂制品	2	套	500	1000	
H12	百叶窗		厂制品	1	套	800	800	
H13	送风风柜		江苏北沃	1	台	7200	7200	采用国内知名品牌风机，静压高，风量较大。良好的气动性能，适用于多种复杂的环境。
H14	送风管道		厂制品	40	米	350	14000	采用不锈钢国标 201 联众板，板材厚度为 1.2mm。
H15	弯头		厂制品	2	个	400	800	采用不锈钢国标 201 联众板，板材厚度为 1.2mm。
H16	力能送风		厂制品	15	个	50	750	
H17	风柜减震		厂制品	1	套	700	700	
H18	风柜支架		厂制品	1	套	800	800	
厨具								
G01	餐盘	10CM 高档陶瓷	明湖	300	个	40	12000	
G02	点心盘	7CM	明湖	100	个	15	1500	
G03	双耳汤碗	4.3 寸; 高档陶瓷	明湖	500	个	10	5000	
G04	汤勺	木 12cm; 高档骨质瓷	明湖	300	个	2	600	
G05	水杯	200ML; 优质玻璃	明湖	200	个	3	600	

第 15 页 (共 17 页)



G06	面条碗	7寸, 高档陶瓷	明湖	500	个	5	2500
G07	平园盘	10寸, 高档玉瓷	明湖	300	个	5	1500
G08	平园盘	12寸, 高档玉瓷	明湖	300	个	5	1500
G09	古形正德盘	10寸, 高档玉瓷	明湖	300	个	15	4500
G10	古形正德盘	12寸, 高档玉瓷	明湖	300	个	15	4500
G11	不锈钢(加厚)大面盆	直径50cm 2cm厚;	明湖	100	个	38	3800
G12	不锈钢脸盆	直径22cm 2.2cm厚;	明湖	50	个	30	1500
G13	不锈钢物料斗	直径24cm 2.2cm厚;	明湖	50	个	25	1250
G14	不锈钢物料斗	直径26cm 2.2cm厚;	明湖	50	个	30	1500
G15	不锈钢物料斗	直径28cm 2.2cm厚;	明湖	50	个	35	1750
G16	不锈钢物料斗	直径30cm 2.2cm厚;	明湖	50	个	35	1750
G17	不锈钢物料斗	直径14cm;2cm厚;	明湖	50	个	20	1000
G18	不锈钢码斗	直径16cm, 2cm厚;	明湖	50	个	20	1000
G19	不锈钢码斗	直径18cm;2cm厚;	明湖	50	个	20	1000
G20	不锈钢码斗	直径20cm;2cm厚;	明湖	50	个	20	1000
G21	后厨杂件	不少于100件		1	批	3000	3000

第 16 页 (共 17 页)



装修装饰		包工包料	定制	600	平方 米	900	540000	主要项：1、前厅后厨水电改造；2、包房、大厅墙面、地面，吊顶；3、前台设计建设；4、灯具安装；5、墙体改造；6、垃圾清运。所有施工包工包料，所有材料需经甲方验收方可使用；施工效果以乙方所设计效果图、水电改造、弱电设计为基础。如有改动与甲方共同商定。	
		总合计		882980					
		税费							
		总合计		953618.4	900000 元				
		备注：本报价含运输费用，人工装卸费用，安装调试费用。质保期为一年！终身维护。							

## 7.3 合同业绩证明材料三

### 销 售 合 同

合同编号： JKHM20160816

购货单位（甲方）  济南万利达厨具有限公司供货单位（乙方）  河南继开华梦电子科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就后厨餐厅餐具，油烟处理及餐桌椅设备购置的项目，协商一致，特订立此合同，共同遵守。

#### 一、设备清单：（见附后清单）

合同总价为人民币大写： 项目共计：捌拾万陆仟壹佰柒拾柒元，即 RMB ￥ 806177元；该合同总价已包括所有厨房设备及餐桌椅及相关配套设备。

#### 二、产品质量要求

1、乙方须提供的灶具类厨房设备使用 山东万利达厨具有限公司 生产的货物，其它不锈钢设备厚度不得低于 1.0mm，（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。不使用任何劣货、假货等产品。且符合国家及该产品的出厂标准。

2、其它设备均使用甲乙双方协商的品牌、材质和规格。

3、乙方交货期限为合同签订生效后，10 日内交货到甲方指定地点。

#### 三、付款方式

合同签订后，甲方支付乙方 30% 的货款，设备安装到位，使用合格后，甲方支付合同款项的 60%，剩余的 10% 做为维保质保金，两年之内免费维保，双方异议，甲方退还保证金。

#### 四、其他

1. 执行本合同发生争议，由当事人双方进行友好协商解决；

第 1 页（共 5 页）

2. 协商不成的，双方同意交由合同签署地人民法院裁决。

在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方应维持合同价不变；

3、本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力；

4、本合同经双方盖章和法人授权代表签字即生效；

本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商做出补充规定，与本合同具有同等法律效力；

5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，加盖合同章或公章后生效。

本合同的复印件或传真件有效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

联系方式 13673672407 合同专用章

联系方式：18638189668

日期：2016年8月16日

日期：2016年8月16日

## 附件：合同设备清单

一、厨房设备清单						
序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额
点心间						
A01	稀饭台	1400*800*800	台	1	1800	1800
A02	蒸包台	800*800*800	台	1	1600	1600
A03	六孔熟笼台	800*800*800	台	1	1450	1450
A04	平台	500*800*800	台	1	300	300
A05	双缸炸炉	600*800*800	台	1	1800	1800
A06	煮面炉	800*800*800	台	1	1600	1600
A07	加热挡平台		m	5.9	500	2950
A08	单星水池	600*600*800	台	1	300	300
A09	保鲜工作台	1500*800*800	台	2	2350	4700
A10	台面立架	1500*300*600	台	2	300	600
A11	木面板	1500*800	台	2	200	400
A12	压面机	万利达	台	1	1800	1800
A13	和面机	万利达	台	1	1650	1650
A14	导热油粥炉	直径 1000	台	2	3500	7000
A15	煎饼炉	万利达	台	1	1200	1200
明档						0
B01	冷菜台	1800*800*800	台	1	750	750
B02	八头电磁炖菜炉	1800*800*800	台	1	7000	7000
B03	蒸菜台	1700*800*800	台	1	1700	1700
B04	热菜台	1200*800*800	台	3	2000	6000
B05	玻璃罩	3000*800*800	台	3	800	2400
B06	平台	500*800*800	台	1	300	300
B07	打饭台	1000*800*800	台	1	800	800
B08	酒水台	1000*800*800	台	1	400	400
B09	保洁柜	1200*800*800	台	5	1300	6500
B10	单星水池	600*350*800	台	1	300	300

第 3 页（共 5 页）

二次更衣						0
C01	单星水池	500*500*800	台	1	300	300
冷菜间						0
D01	保鲜工作台	1500*800*800	台	1	2350	2350
D02	单星水池	500*500*800	台	1	300	300
厨房操作间						0
E01	保鲜工作台	1500*800*800	台	2	2350	4700
E02	保鲜工作台	1800*800*800	台	2	2350	4700
E03	淘米架	1000*600	台	1	600	600
E04	单门蒸车	万利达	台	1	1650	1650
E05	四头电磁炖菜炉	1000*1000*800	台	1	3200	3200
E06	调料台	500*1000*800	台	3	300	900
E07	双炒单温电磁炉	1800*1000*800	台	2	10500	21000
E08	蒸米炉	700*700*800	台	2	1000	2000
洗菜间						0
F01	四层货架	1200*500*1600	台	1	650	650
F02	三星水池	三星水池	台	1	750	750
F03	收残台	700*600*800	台	1	400	400
洗碗间						0
G01	消毒柜	金万德	台	1	1300	1300
G02	碗柜	金万德	台	1	1400	1400
G03	托盘柜	金万德	台	1	1200	1200
G04	三星水池	1800*600*800	台	1	750	750
G05	收残台	1200*600*800	台	1	550	550
排烟系统						0
H01	不锈钢排烟罩	7300*1200	m²	8.76	760	6657.6
H02	镀锌板集烟室	7300*1200	m	7.3	200	1460
H03	镀锌板烟管	600*600	m	9	330	2970
H04	镀锌板弯头	国标	个	2	330	660
H05	镀锌板变头	国标	个	1	330	330
H06	抽风柜	定制	台	1	7300	7300



H07	净化器	标配	台	1	2800	2800
H08	支架	标配	套	2	500	1000
H09	缺相保护器	标配	套	1	500	500
H10	玻璃明档烟罩	标配	m	3	1100	3300
H11	不锈钢烟室	定制	m	3	330	990
H12	镀锌板弯头	国标	个	2	200	400
H13	镀锌板烟管	国标	m	3	200	600
H14	轴流风机	国标标配	台	1	600	600
	合计					133517

## 二、餐桌椅配套清单

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计
1	前台接待桌	1800MM*900MM 实木	张	1	1500	1500
2	接待椅	厚西皮 靠背 800MM	张	4	240	960
3	沙发	2000MM*800MM*800MM \\900MM*800MM*800MM	套	1	2000	2000
4	茶几	1200MM*600MM	张	1	200	200
5	8 人餐桌	1600MM*750MM, 含转盘	张	40	1150	46000
6	10 人餐桌	1800MM*750MM, 含转盘	台	60	1300	78000
7	16 餐桌	2500MM*750MM, 含转盘	台	10	8000	80000
8	餐椅	软包, 中式	把	1500	220	330000
9	储物柜	1300MM*16MM*800MM	台	50	850	42500
10	备餐柜	1300MM*16MM*800MM	台	50	850	42500
11	台布	2900MM	张	80	95	7600
12	台布	3200MM		120	120	14400
13	台布	4000MM		20	150	3000
14	口布	30MM*45MM		1500	15	22500
15	小计:					
项目共计: 捌拾万陆仟壹佰						

## 7.4 合同业绩证明材料四

### 合 同 书

合同编号：JKHM20161012

购货单位（甲方）：许昌市英华金城

供货单位（乙方）：河南继开华梦电子科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及《民法通则》等相关法律法规，双方为保护各自的权益和应尽义务。现就乙方向甲方销售厨房厨具及餐厅排油烟机和餐厅装修工程事宜项达成以下协议，以资共同遵守：

一、设备清单：（见附件1、附件2）

二、合同总价

合同设计总价为：人民币 829350 元；优惠后总价为人民币大写：捌拾贰万元整，即 RMB ￥ 820000 元；该合同总价已包括货物、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及整个餐厅装修装饰工程。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、产品质量要求及装修工程要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。不使用任何劣货、假货等产品。且符合国家及该产品的出厂标准。

2、装修装饰符合甲乙双方协商的材料、品牌。

3、乙方交货期限为合同签订生效后，在甲方的指定日期内交货到甲方指定地点，整体装修工程为 45 天。

四、付款方式

合同签订后，甲方支付乙方 30% 的工程款，即：贰拾肆万元整（240000.00 元），工程结束、设备安装到位，使用合格后，乙方开具正规发票，甲方支付合同款项的 65%，即：伍拾叁万元整（530000.00 元）；剩余的 5%，即伍万元整（50000.00）做为工程质保金，一年后工程符合要求，设备质量合格，退还质保金。

五、包装标准及费用

1. 包装要求，按原厂标准执行；

2. 本合同涉及产品包装物的费用，由乙方承担。

六、解决合同纠纷的方式

第 1 页（共 15 页）

1. 执行本合同发生争议，由当事人双方进行友好协商解决；
2. 协商不成的，双方同意交由合同签署地人民法院裁决。

### 七、其他

1. 在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方应维持合同价不变；
2. 本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力；
3. 本合同经双方盖章和法人授权代表签字即生效；
4. 本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商做出补充规定，与本合同具有同等法律效力；
5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，加盖合同章或公章后生效。本合同的复印件或传真件有效。

甲方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

联系方式：

日期：2016年10月12日



乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

联系方式：

日期：2016年10月12日





附件1:

厨房设备清单						
项目	内容	单位	数量	单价（元）	金额	备注
	<b>明档区</b>					
A1	六眼稀饭台	个	1	4600	4600	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电磁炉（220v）15kw					
	规格：1400×800×800					
A2	蒸包台	个	1	3600	3600	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电（380v）12kw					
	规格：800×800×800					
A3	六眼蒸包台	个	1	3600	3600	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电（380v）12kw					
	规格：800×800×800					
A4	平台	个	1	480	480	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：500×800×800					
A5	油炸锅	个	1	3800	3800	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电（220v）6kw					
	规格：600×800×800					
A6	煮面炉	个	1	3200	3200	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电（220v）12kw					
	规格：800×800×800					
A7	冷菜台	台	1	2800	2800	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：内加冰箱					
	规格：1800×800×800					
A8	八眼炖菜	个	1	5200	5200	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电磁炉（220v）18kw					

	规格: 1400×800×800					
A9	蒸菜台	个	1	3000	3000	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 1700×800×800					
A10	热菜台	个	3	2800	8400	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 1700×800×800					
A11	平台	台	1	480	480	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 500×800×800					
A12	米饭台	台	1	1100	1100	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 1000×800×800					
A13	酒水	个	1	1500	1500	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 1000×800×800					
A14	收银台	台	1	1500	1500	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 1000×800×800					
A15	加饭台	台	2	880	1760	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 800×800×800					
<b>明档后区</b>						
A16	小移门	台	5	1100	5500	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 1100 x 300 x 800					
A17	单星水池	台	2	600	1200	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 500 x 500 x 800					
<b>主厨区</b>						
B1	四眼煲仔	台	1	3800	3800	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 1000×1000×800					
B2	调料台	个	3	680	2040	
	产地/品牌: 厂制品					
	规格: 500×1000×800					

B3	双眼双汤炒灶	台	2	12500	25000	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：380v（30kw）					
	规格：1600×850×800					
B4	平冷冰箱	台	2	2500	5000	
	产地/品牌：凯琳					
	冷冻温度：0℃～-10℃					
	规格：1500×800×800					
B5	平冷冰箱	台	2	2500	5000	
	产地/品牌：凯琳					
	冷冻温度：0℃～-10℃					
	规格：1800×800×800					
B6	淘米架	台	2	450	900	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：800×500×100					
B7	台面立架	个	2	780	1560	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1800×300×700					
B8	台面立架	个	2	780	1560	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1500×300×700					
B9	蒸灶	个	2	2600	5200	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：600×600×700					
B10	海鲜蒸柜	台	1	8800	8800	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：380v（24kw）					
	规格：1000×900×1800					
	<b>洗菜间</b>					
D1	三星水池	台	1	1280	1280	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1800×700×800					
D2	杀鱼台	台	1	880	880	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：800×700×800					
D3	四层货架	个	1	1080	1080	
	产地/品牌：厂制品					

	规格：1200×500×1600					
	洗碗间					
E1	挂墙架	台	1	580	580	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1500×300×300					
E2	三星水池	个	1	1280	1280	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1800×700×800					
E3	回收台	个	1	880	880	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1100×700×800					
E4	热风循环消毒柜	个	1	5600	5600	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1200×700×1600					
E5	保洁柜	个	1	2200	2200	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1200×500×1600					
E6	托盘架	个	1	1200	1200	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1200×500×1600					
	面点间					
F1	平冷冰箱	台	2	2500	5000	
	产地/品牌：凯琳					
	冷藏温度：0℃~+10℃					
	冷冻温度：0℃~-10℃					
	规格：1500×800×800					
F2	压面机	台	1	4800	4800	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：350					
F3	和面机	台	1	3800	3800	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：20					
F4	台面立架架	台	2	680	1360	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1500 x 300 x 700					
F5	单星水池	台	1	580	580	



	产地/品牌：厂制品					
	规格：500 x 500 x 800					
F6	煮粥炉	台	2	3800	7600	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：380v（12kw）					
	规格：800 x 800 x 800					
F7	煎饼炉	台	1	1800	1800	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：380v（12kw）					
	规格：800 x 800 x 800					
	<b>冷菜间</b>					
	单星水池	台	2	580	1160	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：500 x 500 x 800					
	平冷冰箱	台	1	2500	2500	
	产地/品牌：凯琳					
	冷藏温度：0℃~+10℃					
	冷冻温度：0℃~ -10℃					
	规格：1800×800×800					
	<b>排烟系统</b>					
G1	吸油烟罩	米	30	1000	30000	按米计算
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1200×500					
G2	挡油板	米	21	320	6720	按米计算
	产地/品牌：厂制品					
	规格：700×500					
G3	排烟管	米	60	300	18000	按米计算
	产地/品牌：厂制品					
	规格：600×600					
G4	净化器	台	2	5800	11600	
	产地/品牌：外购件					
G5	排烟风机					
	产地/品牌：国通					

第 7 页（共 15 页）

	说明：功率 7.5kw	台	1	9800	9800	
	说明：功率 11kw	台	1	11800	11800	
G6	三角启动器	个	1	1580	1580	
	产地/品牌：外购件					
G7	配电箱	个	2	480	960	
	产地/品牌：外购件					
G8	电缆线	米	100			按米计算
	产地/品牌：外购件					



附件2：餐厅装修装饰清单

装修明细单

序号	装修项目	单位	数量	单价	合计	主要材料及工艺
一	一楼					
	公共空间					
1	装饰吊顶	m <sup>2</sup>	200	160	32000	轻钢龙骨，石膏板饰面
2	装饰灯槽	m	116	75	8700	木工板基层，石膏板饰面
3	吊顶装饰线	m	308	15	4620	成品装饰石膏线
4	墙面装饰灯槽	m	19	150	2850	木工板基层，石膏板饰面
5	墙面仿造石材装饰线	m	38	90	3420	装饰造型线
6	乳胶漆	m <sup>2</sup>	110	28	3080	腻子打底，乳胶漆饰面（乳胶漆色彩由甲方指定）
7	墙面基层	m <sup>2</sup>	205	25	5125	腻子
8	壁纸	m <sup>2</sup>	205	45	9225	亚麻壁纸
9	壁纸辅料	m <sup>2</sup>	205	15	3075	基膜，壁纸胶及人工
10	刺绣壁布	m <sup>2</sup>	22	350	7700	刺绣壁布
11	拼花地砖粘贴	m <sup>2</sup>	94	75	7050	人工及水泥大砂
12	波打线	m	108	25	2700	人工及水泥大砂
13	踢脚线及铺贴	m	76	28	2128	人工及水泥大砂
14	大门	m <sup>2</sup>	10.8	0	0	铁合金及钢化玻璃

15	吧台	m	3.6	1800	6480	十八厘板基层，外贴面砖
16	酒柜	m <sup>2</sup>	10.4	800	8320	十八厘板基层，外贴面砖
17	窗台板	m	10.3	280	2884	石材
18	楼梯踏步铺贴	踏	12	120	1440	人工及水泥大砂
19	楼梯扶手	m	2.8	420	1176	木扶手，拉丝栏杆
20	大厅瓷砖	m <sup>2</sup>	94	130	12220	佛山瓷砖
21	波打线及过门石	m <sup>2</sup>	18	180	3240	佛山瓷砖
22	楼梯踏步石材	m <sup>2</sup>	7.2	450	3240	金线米黄
23	成品门	套	1	1350	1350	加厚复合木质门
24	门配件	套	1	280	280	铜质
25	美缝	m <sup>2</sup>	94	45	4230	瓷缝
					136533	
二	楼梯间					
1	装饰灯槽	m	13	150	1950	木工板基层，石膏板饰面
2	墙面仿造石材装饰线	m	26	115	2990	装饰造型线
3	墙面打底	m <sup>2</sup>	13	25	325	腻子
4	壁纸辅料	m <sup>2</sup>	13	15	195	基膜，壁纸胶及人工
5	刺绣壁布	m <sup>2</sup>	13	350	4550	刺绣壁布
6	楼梯踏步	踏	22	120	2640	人工及水泥大砂
7	楼梯扶手	m	17	420	7140	木扶手，拉丝栏杆

第 10 页 (共 15 页)



8	楼梯踏步石材	m <sup>2</sup>	17.5	450	7875	金线米黄
二	厨房				27665	
1	地沟	m	17	0	0	
2	沟篦	m	17	0	0	
3	地砖粘贴	m <sup>2</sup>	101	55	5555	人工及水泥大砂
4	墙砖粘贴	m <sup>2</sup>	167	55	9185	人工及水泥大砂
5	吊顶	m <sup>2</sup>	101	95	9595	矿棉吊顶
6	楼梯踏步	踏	22	120	2640	人工及水泥大砂
7	楼梯扶手	m	17	240	4080	不锈钢
8	楼梯踏步石材	m <sup>2</sup>	17.5	180	3150	瓷砖
9	成品门	套	3	1350	4050	加厚复合木质门
10	门配件	套	3	280	840	铜质
11	厨房瓷砖	m <sup>2</sup>	280	60	16800	
12	储藏间钢构	m <sup>2</sup>	10	380	3800	
					59695	
四	卫生间					
1	墙地砖粘贴	m <sup>2</sup>	79	55	4345	人工及水泥大砂
2	吊顶	m <sup>2</sup>	15	160	2400	轻钢龙骨，石膏板饰面
3	蹲位	个	4	350	1400	砖体

第 11 页 (共 15 页)

4	成品门	套	2	1500	3000	加厚复合木质门
5	门配件	套	2	280	560	铜质
6	双包门套	m	9.3	110	1023	加厚复合木质门
7	台面	m	2	800	1600	石材
8	台上盆水龙头	套	2	650	1300	
9	成品镜子	套	1	800	800	
10	大便器	套	4	450	1800	
11	大便器出水伐	套	4	500	2000	
12	卫生间瓷砖	m <sup>2</sup>	85	90	7650	
13	卫生间隔断	套	4	1200	4800	
					32678	
				一楼合计	256571	
	二楼					
	公共空间					
1	装饰吊顶	m <sup>2</sup>	160	160	25600	轻钢龙骨，石膏板饰面
2	装饰灯槽	m	162	75	12150	木工板基层，石膏板饰面
3	吊顶装饰线	m	364	15	5460	成品装饰石膏线
4	乳胶漆	m <sup>2</sup>	85	28	2380	腻子打底，乳胶漆饰面（乳胶漆色彩由甲方指定）
5	墙面基层	m <sup>2</sup>	218	25	5450	腻子
6	壁纸	m <sup>2</sup>	218	45	9810	亚麻墙纸

第 12 页 (共 15 页)

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

7	壁纸辅料	m <sup>2</sup>	218	15	3270	基膜、壁纸胶及人工
8	拼花地砖粘贴	m <sup>2</sup>	70	75	5250	人工及水泥大砂
9	波打线	m	162	25	4050	人工及水泥大砂
10	踢脚线及铺贴	m	81	28	2268	人工及水泥大砂
11	大厅瓷砖	m <sup>2</sup>	70	130	9100	佛山瓷砖
12	波打线及过门石	m <sup>2</sup>	18	180	3240	佛山瓷砖
13	成品门	套	1	1350	1350	加厚复合木质门
14	门配件	套	1	280	280	铜质
15	美缝	m <sup>2</sup>	70	45	3150	瓷缝
二 卫生间						
1	墙地砖粘贴	m <sup>2</sup>	70	55	3850	人工及水泥大砂
2	吊顶	m <sup>2</sup>	10.5	160	1680	轻钢龙骨，石膏板饰面
3	蹲位	个	2	350	700	砖体
4	成品门	套	2	1350	2700	加厚复合木质门
5	门配件	套	2	280	560	铜质
6	双包门套	m	7	110	770	加厚复合木质门
7	台面	m	2	800	1600	石材
8	台上盆水龙头	套	2	650	1300	
9	大便器	套	2	450	900	

第 13 页 (共 15 页)

10	大便器出水伐	套	2	500	1000	
11	卫生间瓷砖	m <sup>2</sup>	45	90	4050	
12	洗脸间高档壁纸砖	m <sup>2</sup>	25	190	4750	
13	成品镜子	套	2	400	800	
					24660	
三	储藏间					
1	乳胶漆	m <sup>2</sup>	45	28	1260	腻子打底,乳胶漆饰面(乳胶漆色彩由甲方指定)
2	地砖粘贴	m <sup>2</sup>	10	55	550	人工及水泥大砂
3	踢脚线及铺贴	m	12	28	336	人工及水泥大砂
4	瓷砖	m <sup>2</sup>	10	130	1300	佛山瓷砖
5	成品门	套	1	1350	1350	加厚复合木质门
6	门配件	套	1	280	280	铜质
					5076	
				二楼合计	122544	
	水电					
1	强电	m <sup>2</sup>	646	75	48450	郑州三厂电线
2	弱电	m <sup>2</sup>	646	20	12920	郑州三厂电线
3	水路	m <sup>2</sup>	140	60	8400	日丰管
4	配电箱及空气开关	套	1	2000	2000	
				合计	71770	

第 14 页 (共 15 页)

12345678910

外立面					
1	外立面	m²	166	680	112880
2	门头字	项	1	2000	2000
				合计	114880
				工程直接费	565765
工程直接费					
1	垃圾清运费			2%	0.00
2	搬运费			2%	0.00
3	综合管理费			8%	0.00
3	远途费			3%	0.00
4	税金			0.000	0.00
				工程总造价	582200



河南继开华梦电子科技有限公司

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

## 7.5 合同业绩证明材料五

### 销 售 合 同

合同编号：JKHM20180726

购货单位（甲方）：禹州简汁餐饮有限公司

供货单位（乙方）：河南继开华梦电子科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就餐厅设备购置和装修工程施工项目协商一致，订立本合同，以资守信。

设备清单：

一、厨房厨具设备						
项目	内容	单位	数量	单价 (元)	金额	备注
	明档区					
A1	六眼稀饭台	个	1	4600	4600	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电磁炉（220v）15kw					
	规格：1400×800×800					
A2	蒸包台	个	1	3600	3600	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电（380v）12kw					
	规格：800×800×800					
A3	六眼蒸包台	个	1	3600	3600	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电（380v）12kw					
	规格：800×800×800					
A4	平台	个	1	480	480	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：500×800×800					
A5	油炸锅	个	1	3800	3800	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电（220v）6kw					
	规格：600×800×800					
A6	煮面炉	个	1	3200	3200	
	产地/品牌：厂制品					

第 1 页（共 8 页）

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司



	说明：电（220v）12kw					
	规格：800×800×800					
A7	冷菜台	台	1	2800	2800	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：内加冰箱					
	规格：1800×800×800					
A8	八眼炖菜	个	1	5200	5200	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：电磁炉（220v）18kw					
	规格：1400×800×800					
A9	蒸菜台	个	1	3000	3000	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1700×800×800					
A10	热菜台	个	3	2800	8400	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1700×800×800					
A11	平台	台	1	480	480	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：500×800×800					
A12	米饭台	台	1	1100	1100	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1000×800×800					
A13	酒水	个	1	1500	1500	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1000×800×800					
A14	收银台	台	1	1500	1500	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1000×800×800					
A15	加饭台	台	2	880	1760	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：800×800×800					
	明档后区					
A16	小移门	台	5	1100	5500	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1100 x 300 x 800					
A17	单星水池	台	2	600	1200	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：500 x 500 x 800					
	主厨区					
B1	四眼煲仔	台	1	3800	3800	

	产地/品牌：厂制品				
	规格：1000×1000×800				
B2	调料台	个	3	680	2040
	产地/品牌：厂制品				
	规格：500×1000×800				
B3	双眼双汤炒灶	台	2	12500	25000
	产地/品牌：厂制品				
	说明：380v（30kw）				
	规格：1600×850×800				
B4	平冷冰箱	台	2	2500	5000
	产地/品牌：凯琳				
	冷冻温度：0℃～-10℃				
	规格：1500×800×800				
B5	平冷冰箱	台	2	2500	5000
	产地/品牌：凯琳				
	冷冻温度：0℃～-10℃				
	规格：1800×800×800				
B6	淘米架	台	2	450	900
	产地/品牌：厂制品				
	规格：800×500×100				
B7	台面立架	个	2	780	1560
	产地/品牌：厂制品				
	规格：1800×300×700				
B8	台面立架	个	2	780	1560
	产地/品牌：厂制品				
	规格：1500×300×700				
B9	蒸灶	个	2	2600	5200
	产地/品牌：厂制品				
	规格：600×600×700				
B10	海鲜蒸柜	台	1	8800	8800
	产地/品牌：厂制品				
	说明：380v（24kw）				
	规格：1000×900×1800				
	洗菜间				
D1	三星水池	台	1	1280	1280
	产地/品牌：厂制品				
	规格：1800×700×800				
D2	杀鱼台	台	1	880	880
	产地/品牌：厂制品				
	规格：800×700×800				



D3	四层货架	个	1	1080	1080	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1200×500×1600					
	洗碗间					
E1	挂墙架	台	1	580	580	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1500×300×300					
E2	三星水池	个	1	1280	1280	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1800×700×800					
E3	回收台	个	1	880	880	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1100×700×800					
E4	热风循环消毒柜	个	1	5600	5600	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1200×700×1600					
E5	保洁柜	个	1	2200	2200	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1200×500×1600					
E6	托盘架	个	1	1200	1200	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1200×500×1600					
	面点间					
F1	平冷冰箱	台	2	2500	5000	
	产地/品牌：凯琳					
	冷藏温度：0℃～+10℃					
	冷冻温度：0℃～-10℃					
	规格：1500×800×800					
F2	压面机	台	1	4800	4800	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：350					
F3	和面机	台	1	3800	3800	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：20					
F4	台面立架架	台	2	680	1360	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1500 x 300 x 700					
F5	单星水池	台	1	580	580	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：500 x 500 x 800					

F6	煮粥炉	台	2	3800	7600	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：380v（12kw）					
	规格：800 x 800 x 800					
F7	煎饼炉	台	1	1800	1800	
	产地/品牌：厂制品					
	说明：380v（12kw）					
	规格：800 x 800 x 800					
	冷菜间					
	单星水池	台	2	580	1160	
	产地/品牌：厂制品					
	规格：500 x 500 x 800					
	平冷冰箱	台	1	2500	2500	
	产地/品牌：凯琳					
	冷藏温度：0℃～+10℃					
	冷冻温度：0℃～-10℃					
	规格：1800×800×800					
	排烟系统					
G1	吸油烟罩	米	30	1000	30000	按米计算
	产地/品牌：厂制品					
	规格：1200×500					
G2	挡油板	米	21	320	6720	按米计算
	产地/品牌：厂制品					
	规格：700×500					
G3	排烟管	米	60	300	18000	按米计算
	产地/品牌：厂制品					
	规格：600×600					
G4	净化器	台	2	5800	11600	
	产地/品牌：外购件					
G5	排烟风机					
	产地/品牌：国通	台	1	9800	9800	
	说明：功率7.5kw	台	1	11800	11800	
	说明：功率11kw	个	1	1580	1580	
G6	三角启动器					
	产地/品牌：外购件	个	2	480	960	
G7	配电箱					
	产地/品牌：外购件					

G8	电缆线	米	100	20	2000	按米计算
	产地/品牌：外购件					
二	餐厅收银系统					
1	收银管理系统（网络版）	套	1	28000	28000	
2	服务器	台	1	5000	5000	
3	收银打印机	台	2	370	740	
4	打印机盒子	台	2	120	240	
5	会员读卡器	台	2	280	560	
				小计	34540	
三	餐桌椅及办公设备					
1	餐桌（（长）1100mm*（宽）600mm（高）750mm）	张	20	750	15000	
2	餐桌（（长）1600mm*（宽）600mm（高）750mm）	张	10	900	9000	
3	卡座（定制 20m）	米	20	200	4000	
4	餐椅（木质、高档皮革软包）	把	200	95	19000	
5	备餐柜（1200mm*550mm*750mm）	套	3	1200	3600	
6	办公桌（定制，隔断 6 人座）	套	2	3600	7200	
7	老板桌（1400mm*800mm*750mm）	张	2	1500	3000	
8	档案柜（4 门）	套	2	700	1400	
9	书柜（1800mm*500*2000mm）	套	1	2000	2000	
10	办公椅	张	40	100	4000	
11	弓形椅	张	2	600	1200	
12	沙发（现代简约，1800mm，1+1+3）	套	2	2600	5200	
13	茶几（1200mm*600mm）	套	2	200	400	
				小计：	75000	
四	餐厅监控网络广播系统					
序号	设备名称	型号	数量	单位	单价	金额
1	存储服务器	大华 HD4216-HDS2	1	台	800	800
2	显示屏	长虹欧宝丽 LED43Z80i	1	块	1800	1800
3	监视器	HKC 2136	1	台	550	550
4	显示器架	希捷 ST4000	1	套	50	50
5	监控级硬盘		1	块	980	980
6	机柜		1	台	300	300
7	交换机	TP-LINK TL-1005P	4	台	260	1040



8	枪型网络摄像机	大华				
		DII-4238-M2	2	台	450	900
9	网络红外球型摄像机	大华				
		DII-4258-M2	14	台	440	6160
10	HDMI 视频延长器	LKV373N	1	套	850	850
11	网线	HS-650	4	箱	650	2600
12	支架		2	个	20	40
13	线槽线管		1	批	200	200
14	功放	VPI-240	1	台	1800	1800
15	定向扬声器（吊筒）	TII-126	4	支	220	880
16	室外防水音柱	TZW-302	4	支	320	1280
17	音频线 RVV2*1.0 等		1	批	500	500
18	办公电脑	超扬 A7500	2	台	2800	5600
19	打印机	MF4752G	1	台	1800	1800
20	路由器	RG-NBR700G	1	台	900	900
21	交换机	TL-1005P	1	台	190	190
22	无线 AP	RG-RAP220	2	台	960	1920
23	施工 3 人 3 天		1	批	1600	1600
				小计:	32740	
				以上总计:	388900	
六	餐厅装修改造(详见图纸)					
1	工程量: 以合同预算表为准, 发生工程量变更的以实际工程量为准。包工包料。	平方	400	1100	440000	828900
	项目总计: 捌拾贰万捌仟玖佰元整					

合同总价为人民币大写: 捌拾贰万捌仟玖佰元整, 即 RMB¥ 828900 元。该合同总价已包括货物、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及整个餐厅装修装饰工程。本合同执行期间合同总价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 二、产品质量要求及装修工程要求

- 1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。不使用任何劣货、假货等产品。且符合国家及该产品的出厂标准。
- 2、装修装饰符合甲乙双方协商的材料、品牌。
- 3、乙方交货期限为合同签订生效后，在甲方的指定日期内交货到甲方指定地点，整体装修工程为 35 天。

## 三、付款方式

合同签订后，甲方支付乙方 50% 的工程款，工程结束，设备安装到位，使用合格后，乙方开具正规发票，甲方支付合同款项的 45%，剩余的 5% 做为工程质保金，一年后工程符合要求，设备质量合格，退还质保金。

#### 四、包装标准及费用

1. 包装要求，按原厂标准执行；
2. 本合同涉及产品包装物的费用，由乙方承担。

#### 五、解决合同纠纷的方式

1. 执行本合同发生争议，由当事人双方进行友好协商解决；
2. 协商不成的，双方同意交由合同签署地人民法院裁决。

#### 六、其他


1. 在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方应维持合同价不变；
2. 本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力；
3. 本合同经双方盖章和法人授权代表签字即生效；
4. 本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商做出补充规定，与本合同具有同等法律效力；
5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，加盖合同章或公章后生效。本合同的复印件或传真件有效。

甲方：

法定代表人

联系方式

日期：



乙方：

（盖章）

法定代表人（授权代表）

联系方式：18638189668

日期：2018年7月26日



## 8、企业实力证明材料

### 8.1 投标人 AAA 信用等级证书及信用评估报告材料

#### 8.1.1 AAA 信用等级证书



供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司

## 8.1.2 信用评估报告

报告企业:	河南继开华梦电子科技有限公司
报告编号:	HCC2018A0859
制作机构:	河南征信信用评估有限公司
制作日期:	2018年05月16日

# 企业信用报告

(招标投标领域适用)

河南省信用建设促进会  
河南省企业信用评审委员会办公室

监制

二〇一八年版

本报告信用等级在“信用河南”网（http://www.xyhnnw.com）同步发布

# 河南继开华梦电子科技有限公司

## 信用报告概述

### 信用等级及释义：

等级	AAA 级
释义	公司信用管理基础完善，信用能力强，诚信度高，发展趋势乐观，综合能力处于行业领先水平。
领域	批发零售类

### 基本结论及风险提示：

根据该企业的外部经营环境和自身运营情况的综合分析，该企业在经营管理方面状况良好，组织机构齐整，内部管理制度规范，人员文化素质较高，资本结构合理，获利能力较强，偿债压力小，信用状况较好。

经河南征信信用评估有限公司信用评级委员会最后审定，该企业信用等级为 AAA 级。

### 企业经营情况：

该企业资本结构合理，财务情况稳定；负债结构简单，偿债压力较小，资产对负债的保证程度较高，偿债能力强。资产流动及周转速度较快，应收账款回收期较短；资产营运状况优秀。近年主营业务收入增长速度较快，全部资产的管理质量和利用效率较高，投入产出状况良好，获利能力较强，资产效益状况优秀。

### 公共信用监管信息：

经调查，该企业近年内在工商、质检、税务、银行信贷、劳动保障等领域无失信记录。

### 招标投标监管信息：

经调查，该企业近年内在招标投标领域没有受过行政处罚，无失信记录。该企业近年内在合同履行方面履约率 100%，信用状况良好。

### 基本信息：

企业名称	河南继开华梦电子科技有限公司
企业住所	郑州市金水区经七路 136 号 801 室
法定代表人	刘桂芳
注册资本	伍佰万圆整
经济类型	有限责任公司(自然人独资)
成立日期	2013 年 12 月 17 日
统一社会信用代码	91410105089034433F

### 主要财务数据与指标：

年份	2014 年	2015 年	2016 年
总资产（元）	4,996,419.11	5,009,922.07	4,855,887.02
主营业务收入（元）	555,557.52	971,262.25	1,430,388.35
资产负债率（%）	0.00%	0.22%	0.00%
现金流动负债比率（%）		123.61%	
速动比率（次）		458.64	
总资产周转率（次）	0.22	0.19	0.29
流动资产周转率（次）	0.22	0.19	0.29
净资产收益率（%）	-0.14%	0.05%	-2.90%
营业收入利润率（%）	35.15%	21.52%	3.52%
总资产报酬率（%）	-0.14%	0.06%	-2.90%
营业收入增长率（%）		74.83%	47.27%
利润增长率（%）		7.01%	-75.89%
资本保值增值率（%）		100.05%	97.14%

（评估人员签字或盖章）  
河南征信信用评估有限公司  
2018 年 05 月 16 日  
本报告评定的信用等级有效期为壹年  
张红红  
414131

河南征信信用评估有限公司 0371-87092922

2



本报告信用等级在“信用河南”网（http://www.xyhnw.com）同步发布

# 河南继开华梦电子科技有限公司

## 信用报告

### 一、基本情况

#### （一）【企业基本信息】

企业名称	河南继开华梦电子科技有限公司	法定代表人	刘桂芳
企业住所	郑州市金水区经七路 136 号 801 室	邮政编码	450000
联系电话	13603840998	注册资本	伍佰万圆整
经济类型	有限责任公司(自然人独资)	成立日期	2013 年 12 月 17 日
统一社会信用代码	91410303053360042T	基本开户行	中国建设银行股份有限公司郑州新郑路支行
账号	41001523068052503159	社会保险登记	
经营范围	计算机软硬件开发及销售，计算机技术咨询及维修；销售：多媒体设备、实验室设备、文化用品、书法美术用品、印刷设备、电线电缆、节能环保设备、LED 设备、一类医疗器械、电子产品、电源、照明器材、广播音响设备、摄录器材、办公设备、家用电器、文具用品、体育用品、办公用品、通讯设备、空调、五金交电、机械设备及配件、服装、乐器、教学设备、图书（国内出版物）、自动化设备；自动化设备技术服务；教育信息咨询；装修装饰工程。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		

#### （二）历史沿革

序号	变更时间	变更情况
1	2017 年 01 月 12 日	经营范围变更（含业务范围变更）变更
2	2017 年 01 月 12 日	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）变更
3	2017 年 01 月 12 日	市场主体类型变更变更
4	2016 年 09 月 27 日	经营范围变更（含业务范围变更）变更
5	2016 年 09 月 27 日	期限变更（经营期限、营业期限、驻在期限等变更）变更
6	2015 年 01 月 12 日	市场主体类型变更变更

河南征信信用评估有限公司 0371-87092922

第 1 页 共 27 页

本报告信用等级在“信用河南”网 (<http://www.xyhnhw.com>) 同步发布

7	2015 年 01 月 12 日	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）变更
8	2014 年 10 月 09 日	市场主体类型变更变更
9	2014 年 10 月 09 日	经营范围变更（含业务范围变更）变更
10	2014 年 10 月 09 日	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）变更

### （三）【资本实力】

#### 1. 资本实力

河南继开华梦电子科技有限公司成立于 2013 年，注册资本金伍佰万圆整，公司位于郑州市金水区经七路 136 号 801 室，是一家以计算机软硬件开发及销售，计算机技术咨询及维修；销售：多媒体设备、实验室设备、文化用品、书法美术用品、印刷设备、电线电缆、节能环保设备、LED 设备、一类医疗器械、电子产品、电源、照明器材、广播音响设备、摄录器材、办公设备、家用电器、文具用品、体育用品、办公用品、通讯设备、空调、五金交电、机械设备及配件、服装、乐器、教学设备、图书（国内出版物）、自动化设备；自动化设备技术服务；教育信息咨询；装修装饰工程为主要经营范围的企业。

截止 2016 年末，2016 年公司总资产为 4855887.02 元，所有者权益总额为 4855887.02 元；截止 2016 年公司实现主营业务收入为 1430388.35 元，利润总额为-143111.65 元，营业收入增长率 47.27%。河南继开华梦电子科技有限公司凭着诚实、踏实的工作态度，坚持质量第一的理念。面向未来，与时俱进，河南继开华梦电子科技有限公司将本着“用户至上，质量可靠”的一贯宗旨，继往开来，不断进取，为新老客户提供更加满意的服务。

#### 2. 股东信息

序号	单位或自然人	投资金额（万元）	投资比例
1	刘桂芳	500	100%

### （四）【分支机构】

序号	与报告企业关系	企业名称	地址	联系电话
无	无	无	无	无

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnhw.com>）同步发布

## （五）【人力资源】

### 1. 主要经营管理者信息

姓名	职务	学历	年龄	从业年限	本公司从业年限	信用状况
刘桂芳	总经理	本科	41	1999 年	2013 年	良好
马宏敏	副总经理	专科	41	1999 年	2013 年	良好
高向东	总工	大专	48	1993 年	2013 年	良好
韩新霞	主任	大专	42	1996 年	2013 年	良好

### 2. 从业人员情况

21 世纪企业可持续发展最重要的要素之一是人才。如何才能更有效的识别人才、培养人才、留住人才、真正发挥人才的作用，已经成为企业可持续发展中不容忽视的问题。高素质人才能够提高公司的创造力和创新力，能够解决难题和用新的非凡的方法迎接挑战，能够对公司整体的成功发挥关键作用。河南继开华梦电子科技有限公司深知人才在企业发展中起到推进作用，时刻注重对公司人才的培养，促进企业各个层次员工的持续成长。河南继开华梦电子科技有限公司坚持以人为本的发展思路，勇于创新，公司为规范人力资源管理，深化人才结构，合理配置资源，提高员工整体素质和工作效率，制定了一套完善的人力资源管理制度，河南继开华梦电子科技有限公司时刻注重对公司人才的培养，促进企业各个层次员工的持续成长。公司重视制度建设和企业文化建设，不断加强管理，提高科学管理水平，有力地促进了公司快速、稳定、健康地发展。

## （六）【管理能力】

### 1. 法人治理结构

为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》及有关

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnrw.com>）同步发布

法律、法规的规定，由刘桂芳出资，设立河南继开华梦电子科技有限公司。公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项，审批执行董事的报告，审批监事的报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案，修改公司章程等。河南继开华梦电子科技有限公司实行总经理负责制，内部管理机构健全，管理制度规范，实行人性化管理，尊重知识，尊重人才。

河南继开华梦电子科技有限公司已经建立了现代化的法人治理结构，为了加强公司内部管理，明确岗位职责，使员工的改造能够密切配合，相互监督提高工作效率，形成良好的工作风气，公司明确了各主要岗位的职责。

2. 管理制度

河南继开华梦电子科技有限公司建立了一套系统、科学、严密、规范的内部管理制度，包括各部门和各岗位的工作职责、工作规范及规范的激励制度，为公司发展和实现制度化管理打下坚实基础。河南继开华梦电子科技有限公司用各种制度来规范公司人员的行为，员工依据制度来处理各种事务，迅速掌握本岗位的工作技能，便于部门与部门之间，同事之间及上下级之间的沟通，最大程度地减少工作失误，同时，更加便于公司对员工的工作进行监控和考核，从而促进各部门不断改善和提高工作效率。公司只有建立了健全的制度和规范的管理才能吸引更多优秀的人才加盟公司。在规范的制度下最大程度地体现企业管理的公正性和公平性，员工愿意在公平、公正的环境下参与竞争和工作，规范而诱人的激励制度是企业赢得人才争夺战的最为有力的武器。

河南继开华梦电子科技有限公司通过制度化的管理使企业内部结构优化，在应对外部竞争和满足市场需求的同时形成快速反应机制，企业能及时掌握市场变化情况并及时调整对策，提高企业的市场应变能力，从而提高企业自己自身的竞争力。

3. 质量、安全、环保管理体系认证情况

体系名称	颁证日期	证书有效期	认证机构	认监委查询结果
无				

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnw.com>）同步发布

#### 4. 资质/认证/经营许可情况

序号	资质名称	资质等级	证书编号或文号	发证机关
无				

## 二、财务状况

### （一）【财务分析提示】

河南继开华梦电子科技有限公司严格执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定，会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以人民币为记账本位币，以权责发生制为记账基础。

本财务状况分析及2014-2016年相关财务数据均出自河南继开华梦电子科技有限公司提供2014年、2015年、2016年的审计报告及相关财务报表。河南继开华梦电子科技有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2014-2016年度的业务活动情况、经营成果以及现金流量。

河南继开华梦电子科技有限公司执行《企业会计年度》且执行情况良好，公司成立以来企业执行的主要会计政策没有发生变化。近三年的财务报表已经会计师事务所注册会计师审计且无保留意见，财务数据的真实性由该公司承担一切责任。

### （二）【主要财务数据】

项目	数据值	项目	数据值
流动比率		存货周转率	
速动比率		应收账款周转率	
现金比率	1.00	流动资产周转率	0.29
现金流量比率	-0.03	固定资产周转率	
资产负债率	0.00%	总资产周转率	0.29

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnnw.com>）同步发布

股东权益比	0.00	净资产报酬率	-2.90%
权益乘数	100.00%	股东权益报酬率	-0.73%
产权比率	0.00%	毛利率	3.52%
偿债保障比率	0.00%	销售净利率	-0.10
利息保障倍数		成本费用净利率	-0.15
资本保值增值率	97.14%	主营业务利润率	3.52%
总资产增长率	-3.07%	主营业务现金比率	114.50%
总资产报酬率	-2.90%	营业增长率	47.27%
三年资本平均增长率		三年设备更新率	
三年营业收入平均增长率		三年利润平均增长率	

### （三）【债权债务状况】

#### 近三年资金信用能力指标值

年份 指标	2014 年	2015 年	2016 年
资产负债率	0.00%	0.22%	0.00%
流动比率		45864.13%	
速动比率		45864.13%	
现金流动负债比率		123.61%	
负债资本率		45764.13%	
产权比率	0.00%	0.22%	0.00%


#### 资产及负债情况分析

年份 指标	2014 年	2015 年	2016 年
资产负债率	0.00%	0.22%	0.00%
负债资本率		45764.13%	
产权比率	0.00%	0.22%	0.00%
权益乘数	100.00%	100.22%	100.00%




本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnnw.com>）同步发布

## 资产负债情况




## 产权分析



河南继开华梦电子科技有限公司2014年-2016年的资产负债率都是处于基本稳定状态，而且资产流动性也很强，资金的使用效率较高，企业拥有大量的资金，偿债能力极强，无论是短期还是长期河南继开华梦电子科技有限公司的违约风险都是极低。企业财务状况稳定可靠，除了满足日常生产经营的流动资金需要外，还有足够的财力偿还到期债务。近年该企业的资产处于增长的趋势，说明企业的业务量也在增长，企业的运营很稳定。

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnw.com>）同步发布

### 2016年资产组成情况



- 货币资金
- 其他应收款
- 应收账款
- 预付账款
- 存货
- 其他流动资产
- 固定资产

河南继开华梦电子科技有限公司 2014-2016 年资产规模保持增长趋势，2016 年资产构成以流动资产为主，流动资产主要构成是货币资金，2016 年公司资产总额为 4855887.02 元，货币资金为 4855887.02 元，占资产总额的 100%，说明河南继开华梦电子科技有限公司近三年资金结构较为简单，发展较为稳定，建议发展趋势多样化。



#### （四）【资产营运状况】

近三年资产营运能力指标值			
年份 指标	2014 年	2015 年	2016 年
应收账款周转率			
存货周转率			
流动资产周转率	0.22	0.19	0.29
总资产周转率	0.22	0.19	0.29
固定资产周转率			

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司




本报告信用等级在“信用河南”网 (<http://www.xyhnnw.com>) 同步发布



总体来看河南继开华梦电子科技有限公司资产营运能力后续发展能力较强，公司总资产及流动资产的周转速度较好，资产的利用效率较好。公司账款回收情况较好，追缴账款力度较大。总体来看，公司资产营运状况较好。

### （五）【财务效益状况】

本次分析主要采用杜邦分析法对该企业的财务状况进行综合分析，各项指标间关联关系




本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnw.com>）同步发布

分析企业的财务状况，这种分析方法最早由美国杜邦公司使用，故名杜邦分析法。杜邦分析法是一种用来评价公司盈利能力和股东权益回报水平，从财务角度评价企业绩效的一种经典方法。其基本思想是将企业净资产收益率逐级分解为多项财务比率乘积，这样有助于深入分析比较企业经营业绩。近年来河南继开华梦电子科技有限公司的财务效益能力指标值较高，2014-2016年公司净资产收益率为-0.14%、0.05%、-2.90%。2016年主营业务利润率为3.52%，公司盈利能力较高，说明管理层的管理水平较高。

近三年收入和盈利情况

年份	2014 年	2015 年	2016 年
营业收入	555,557.52	971,262.25	1,430,388.35
利润总额	-3,580.89	2,979.56	-143,111.65
毛利率	35.47%	21.91%	3.52%
总资产报酬率	-0.14%	0.06%	-2.90%
净资产收益率	-0.14%	0.05%	-2.90%



河南继开华梦电子科技有限公司以计算机软硬件开发及销售，计算机技术咨询及维修；销售：多媒体设备、实验室设备、文化用品、书法美术用品、印刷设备、电线电缆、节能环保设备、LED 设备、一类医疗器械、电子产品、电源、照明器材、广播音响设备、摄录器材、办公设备、家用电器、文具用品、体育用品、办公用品、通讯设备、空调、五金交电、机械设备及配件、服装、乐器、教学设备、图书（国内出版物）、自动化设备；自动化设备技术服务；教育信息咨询；装修装饰工程为主要收入和利润来源，2016 年公司营业收入为

本报告信用等级在“信用河南”网 (<http://www.xyhnw.com>) 同步发布

1430388.35 元，利润总额为-143111.65 元，总资产报酬率为-2.90%，净资产收益率为-2.90%，2014-2016 年毛利率分别为 35.47%、21.91%、3.52%。总体来看，河南继开华梦电子科技有限公司主业突出，主要盈利性指标较好，未来一定时期，公司的现有业务仍将保持一定增速。

### 三、创新和发展能力状况

#### （一）【技术实力状况】

##### 1. 人员/研发/资产管理能力，技术装备率情况

创新是一个企业持续壮大的重要因素。创新能力也是公司发展的推动力，所以创新能力应成为企业竞争力的重要体现。河南继开华梦电子科技有限公司发扬勇于创新、大胆开拓的精神，自成立以来求新务实，不断发展。公司每年都不断的投入人力、物力、财力用于技术创新，不断创造新技术，不断提高服务理念。河南征信信用评估有限公司认为河南继开华梦电子科技有限公司创新能力较高。

##### 2. 研发成果


无

##### 3. 发展能力状况

近三年发展能力指标值			
年份	2014 年	2015 年	2016 年
营业收入增长率		74.83%	47.27%
资本保值增值率		100.05%	97.14%
资本积累率		0.05%	-2.95%
总资产增长率		0.27%	-3.07%
营业利润增长率		-183.21%	-4903.11%

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnw.com>）同步发布

## 发展能力分析



河南继开华梦电子科技有限公司自成立以来致力电力工程、承装（修、试）电力设施，建筑机电安装工程、城市道路照明工程，输变电工程，太阳能光伏系统施工，电力设备、机械设备（不含汽车）、太阳能光电应用产品、电力器材的销售及租赁，工程设计、工程造价咨询、太阳能光伏工程设计、研发，节能技术推广、光伏供电系统研发，售电业务为主要经营范围。河南继开华梦电子科技有限公司拥有现代化的办公设备，致力于为客人提供最优质的服务。

河南继开华梦电子科技有限公司2016年总资产4855887.02元，主营业务收入1430388.35元，营业收入增长率47.27%，资本保值增值率为97.14%，企业的资本保全状况良好，债权人的债务有保障。从总体来看，该企业发展能力较高，在未来的一定时间内发展情况良好。

## 四、公共信用监管信息

### 1. 注册地工商、税务、建设（质监）、人社、环保等行政主管部门记录的信用情况

公司与政府的履约主要体现在其对国家税务以及行业监管部门、劳动部门相关规定的遵守程度上。河南继开华梦电子科技有限公司能够严格遵守上述部门制定的各项法律法规

本报告信用等级在“信用河南”网 (<http://www.xyhnw.com>) 同步发布

规、政策规章等，未发生过偷税、漏税以及违反相关政府部门规定的事项。

截止报告日，未发现河南继开华梦电子科技有限公司存在工商、质检、税务、环保、劳动保障等监管机构的违法记录情况。通过在信用中国网、中国执行信息公开网、政府采购严重违法失信行为信息记录网、全国法院被执行人信息查询平台查询，该公司暂无被执行信息。

## 2. 司法监管信用记录情况

被执行人名称	执行法院	立案时间	案号	执行标的	案件状态
无					

## 五、招标投标监管信息

### （一）省、市、县重点建设工程中标项目履约情况

序号	中标项目	业主方	调查时间	调查方式	调查结果
1	禹州市第三高级中学采购教学专用电视项目合同书	禹州市第三高级中学	2018-05-17	电话调查	合格
2	禹州市高级中学国家教育考试标准化考点建设设备购置及安装项目合同书	禹州市高级中学	2018-05-17	电话调查	合格
3	郑州市郑中国际学校推拉教学板订	郑州市郑中国际学校	2018-05-17	电话调查	合格

河南征信信用评估有限公司 0371-87092922

第 14 页 共 27 页

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司



本报告信用等级在“信用河南”网 (<http://www.xyhnhw.com>) 同步发布

货合同书				
------	--	--	--	--

企业对于已执行和正在执行的合同都履行各项责任和义务,未发生因自身原因导致的合同变更、合同解除或不履行合同等行为,合同的履约率 100%。

## (二) 其他中标项目履约情况

序号	中标项目	业主方	调查时间	调查方式	调查结果
1	郑州煤炭工业(集团)登封二耐煤矿有限责任公司视频改造工程合同书	郑州煤炭工业(集团)登封二耐煤矿有限责任公司	2018-05-17	电话调查	合格
2	新密市 2017 年教育信息化建设项目采购合同书	新密市教育局	2018-05-17	电话调查	合格

该企业对各项合同的履约质量良好,未出现过质量事故或者索赔责任。总体来看,该企业与上下游企业间历史履约记录良好。公司目前承接业务能力较好,市场区域较好,项目履约情况良好,总体来看,业务情况较强。

## (三) 【招标投标违规记录】

(1) 近三年被各级行政机关处罚、通报,以及被司法机关法律文书认定等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。

序号	主要事实	类型	处罚部门	认定时间	造成后果	严重程度
无	无	无	无	无	无	无

本报告信用等级在“信用河南”网 (<http://www.xyhnw.com>) 同步发布

## 六、结论与分析

### （一）【基本结论】

根据信用评级管理指导意见及其相关文件规范的规定，河南征信信用评估有限公司接受的河南继开华梦电子科技有限公司委托并组建评估小组，遵照信用评估的基本原则和流程，采用定性分析与定量分析相结合、静态分析与动态分析相结合、宏观分析与微观分析相结合的科学方法对评估对象偿还债务的能力及其偿还意愿做出综合评价，整体来看，河南继开华梦电子科技有限公司业务不断扩大，取得了良好的社会效益和经济效益。公司注重以质量求发展，注重对客户的服务。公司外部发展环境也较为优良。

由河南继开华梦电子科技有限公司提供的 2014 年、2015 年和 2016 年的审计报告和财务报表及相关数据得知河南继开华梦电子科技有限公司的财务状况良好，资本实力较强，盈利水平较好，偿还风险较低。短期债务支付能力极强，未来经营与发展受企业内外部不确定因素的影响较小，盈利能力和偿债能力稳定。公司不断提升的盈利能力和良好的现金获取能力将使公司拥有充足的资金偿还公司的到期债务。综合来看，河南继开华梦电子科技有限公司不能偿还债务的风险极低，安全性极高。

河南征信信用评估有限公司基于对河南继开华梦电子科技有限公司外部环境和内部运营实力的综合评估，肯定了公司雄厚的实力、广泛的市场认知度、完善的市场体系、较强的偿债能力、较低的经营风险等方面的优势。同时考虑了国内宏观经济形势对公司整体信用状况的影响，评定河南继开华梦电子科技有限公司信用等级为 AAA 级，本级别代表了公司较强的偿债能力和抗风险能力。

### （二）【风险提示】

#### 1. 值得关注的风险因素

序号	风险因素
1	该公司的利润增长率有上升空间



本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnw.com>）同步发布

## 附件

### 一、声明

本机构对河南继开华梦电子科技有限公司的信用评价作如下声明：

（一）本信用报告的评价结论是本机构根据被评企业所提供的资料、尽职调查所获取的资料，按照河南省招标投标领域信用报告评价标准及内部规定的评价程序，作出的独立判断，评价结论仅供参考。

（二）被评企业提供的基础资料及报表数据，其真实性由被评企业负责。若发现所提供的资料信息失实或虚假，本机构有权降低或撤销所评信用等级；由此造成的不良后果由被评企业承担。

（三）本信用报告信息（包括被评企业所提供的资料、尽职调查所获取的资料）截止日为2018年05月16日。

（四）本机构、评价人员履行了尽职调查和诚信义务，保证所出具的信用报告遵循了独立、客观、公正的原则，有保留意见的项目已在报告中作出说明。

（五）本信用报告仅适用于河南省招标投标领域，所评定的信用等级有效期为壹年，自2018年05月16日至2019年05月15日；出具跟踪报告后，其信用等级以跟踪报告为准，有效期终止日不变。

（六）本信用报告（含跟踪报告）的概述页面在“信用河南网”上公示。

（七）在本信用报告信用等级有效期内，本机构将对被评企业按程序进行定期和不定期跟踪评级。

（八）本信用报告（包括跟踪报告）所涉及的内容、数据及相关分析均属敏感性商业信息，除以下情形外，未经被评企业授权和许可不得对外提供：

1. 司法部门按法定程序进行查询的；
2. 需要在信用河南网公示的；
3. 河南省信用建设促进会、河南省企业信用评审委员会按规定程序对执业质量进行检查的；
4. 其他依法可以查阅的情形。

河南征信信用评估有限公司  
2018年05月16日

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnhw.com>）同步发布

## 二、跟踪评级安排

按照中国人民银行银发[2006]404号文件规定：评级机构应在信用等级时效限定期内，按照跟踪评级安排继续进行评级服务。河南征信信用评估有限公司将对河南继开华梦电子科技有限公司的经营情况进行评估监测，希望得到贵公司的积极配合，请贵公司于本报告出具日6个月及年终将当期会计报表递送我公司，以便据以进行监测，如有重大变化，本公司将组织评估小组进行调查，并对资信等级进行相应的评估调整。

河南征信信用评估有限公司按照国际惯例，根据独立、客观、公正的原则及规范的评级指标体系和标准，履行必要的信息征集和评级程序，运用科学的评级方法，对经济主体、金融工具和其它社会组织的信用记录、内在素质、管理能力、经营水平、外部环境、财务状况、发展前景等要素对信用品质的影响进行全面分析研究和综合集成后，就其在未来一段时间履行承诺的意愿及能力的可信任程度给予的判断，并以一定的符号（AAA、BBB、CCC）表示其可靠性，同时向市场公开，达到为受评者和社会公众服务的目的。

信用评级工作结束后，河南征信信用评估有限公司将规定信用评级人员不定期与受评企业联系，为受评企业提供信用评级委托协议中规定的企业信用管理咨询服务。根据受评企业披露的信息，跟踪受评企业信用的变动情况。如被评企业的信用状况发生足以影响信用等级

的变化，将按跟踪评级程序对受评企业进行复评，跟踪评级结果按原公告程序进行公告。

定期的跟踪评级报告将于本次主体评级半年时进行。河南继开华梦电子科技有限公司需向河南征信信用评估有限公司提供最新的财务报告等相关文件资料。河南征信信用评估有限公司根据其信用状况的变化对河南继开华梦电子科技有限公司进行访谈或实地调查并据此综合分析，决定是否调整其信用等级，并在收到相关资料后一个月内出具跟踪评级报告，按照监管部门有关要求

进行信息披露。

不定期的跟踪评级是指河南征信信用评估有限公司在本次主体评级有效期一年内，将持续关注河南继开华梦电子科技有限公司的经营状况及相关信息，对公司的风险程度和偿债能力进行全面的跟踪监测。如发现河南继开华梦电子科技有限公司发生可能影响其信用等级的重大事项，河南征信信用评估有限公司将要求河南继开华梦电子科技有限公司提供相关资料，并就该事项进行电话访谈或实地调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整信用级别，并按照主管部门的要求进行信息披露。河南继开华梦电子科技有限公司如发生上述重大事项，应及时通知河南征信信用评估有限公司并详细说明情况，提供相关材料，配合河南征信信用评估有限公司进行跟踪评级工作。

河南征信信用评估有限公司 0371-87092922

第 18 页 共 27 页

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnw.com>）同步发布

如河南继开华梦电子科技有限公司未能及时提供上述相关资料，河南征信信用评估有限公司将根据收集的公开资料分析，并据此调整信用等级，必要时，河南征信信用评估有限公司可宣布信用等级暂时失效直至河南继开华梦电子科技有限公司提供上述资料。

每次跟踪评级结束后，河南征信信用评估有限公司将根据评级结果通知河南继开华梦电子科技有限公司，并按要求报送监管部门和交易机构。

### 三、信用等级释义

类	符号	计分范围	信用提示	释 义
优	AAA	≥90	信用优良	公司信用管理基础完善，信用能力强，诚信度高，发展趋势乐观，综合能力处于行业领先水平
	AA	≥80-＜90		
良	A	≥70-＜80	信用良好	公司信用管理基础建立，信用能力较强，诚信度高，发展趋势稳定，综合能力高于行业平均水平
	BBB	≥60-＜70		
中	BB	≥50-＜60	信用一般	公司信用管理基础一般，信用波动，诚信度波动，发展趋势波动，综合能力波动于行业平均水平
	B	≥40-＜50		
低	CCC	≥30-＜40	信用偏低	公司信用管理基础弱，信用能力低，诚信度低，发展趋势不乐观，综合能力低于行业平均水平
	CC	≥20-＜30		
差	C	＜20	信用很差	公司信用管理基础很弱，信用能力差，诚信度差，发展趋势很不乐观，综合能力处于行业低水平

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnhw.com>）同步发布

#### 四、比较财务报表

##### （一）比较资产负债表

2014、2015、2016 年三年资产负债表比较

资 产	2014 年初	2014 年度	2015 年度	2016 年度	15 年比 14 年增加 (减少)		16 年比 15 年增加 (减少)	
					金额	百分比	金额	百分比
流动资产								
货币资金		4,996,419.11	5,009,922.07	4,855,887.02	13,502.96	0.27%	-154,035.05	-3.07%
短期投资								
减：短期投资跌价准备								
短期投资净额								
应收票据								
应收股利								
应收利息								
其他应收款								
应收账款								
减：坏账准备								
应收账款净额								
预付账款								
应收补贴款								
存货								
减：存货跌价准备								
存货净额								
待摊费用								
待处理流动资产净损失								
一年内到期的长期债权投资								
其他流动资产								
流动资产合计		4,996,419.11	5,009,922.07	4,855,887.02	13,502.96	0.27%	-154,035.05	-3.07%
长期投资								
长期股权投资								

本报告信用等级在“信用河南”网 (<http://www.xyhnr.com>) 同步发布

长期股权投资								
长期投资合计								
减：长期投资减值准备								
长期投资净额								
合并价差								
固定资产								
固定资产原值								
减：累计折旧								
固定资产净值								
减：固定资产减值准备								
固定资产净额								
工程物资								
在建工程								
固定资产清理								
待处理固定资产净损失								
固定资产合计								
无形资产及其他资产								
无形资产								
开办费								
长期待摊费用								
其他长期资产								
无形资产及其他资产合计								
递延税款								
递延税款资产								
资产总计		4,996,419.11	5,009,922.07	4,855,887.02	13,502.96	0.27%	-154,035.05	-3.07%
负债及股东权益								
流动负债								
短期借款								
应付票据								
应付账款								
预收账款								
代销商品款								

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnm.com>）同步发布

应付职工薪酬								
应付福利费								
应付股利								
应交税费			10,923.40					
其他应交款								
其他应付款								
预提费用								
一年内到期的长期 负债								
其他流动负债								
流动负债合计			10,923.40		10,923.40		-10,923.40	-100.00%
长期负债								
长期借款								
应付债券								
长期应付款								
专项应付款								
住房周转金								
其他长期负债								
长期负债合计								
递延税款								
递延税款贷项								
负债合计			10,923.40		10,923.40		-10,923.40	-100.00%
少数股东权益								
所有者权益								
实收资本（或股本）		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%
减：已归还投资								
实收资本（或股本） 净额								
资本公积								
盈余公积								
其中：公益金								
未分配利润		-3,580.89	-1,001.33	-144,112.98	2,579.56	-72.04%	-143,111.65	14292.16%



本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnm.com>）同步发布

外币报表折算差额								
所有者权益合计	4,996,419.11	4,998,998.67	4,855,887.02	2,579.56	0.05%	-143,111.65	-2.86%	
负债及所有者权益合计	4,996,419.11	5,009,922.07	4,855,887.02	13,502.96	0.27%	-154,035.05	-3.07%	

## （二）比较利润表

2014、2015、2016 年三年利润表比较

资 产	2014 年初	2014 年度	2015 年度	2016 年度	15 年比 14 年增加 (减少)		16 年比 15 年增加 (减少)	
					金额	百分比	金额	百分比
一、主营业务收入		555,557.52	971,262.25	1,430,388.35	415,704.73	74.83%	459,126.10	47.27%
减：折扣与折让								
主营业务收入净额		555,557.52	971,262.25	1,430,388.35	415,704.73	74.83%	459,126.10	47.27%
减：主营业务成本		358,500.00	758,500.00	1,380,000.00	400,000.00	111.58%	621,500.00	81.94%
主营业务税金及附加		1,766.73	3,784.39		2,017.66	114.20%	-3,784.39	-100.00%
二、主营业务利润		195,290.79	208,977.86	50,388.35	13,687.07	7.01%	-158,589.51	-75.89%
加：其他业务利润								
减：存货跌价损失								
销售费用								
管理费用		198,871.68	205,998.30	193,500.00	7,126.62	3.58%	-12,498.30	-6.07%
财务费用								
资产减值损失								
三、营业利润		-3,580.89	2,979.56	-143,111.65	6,560.45	-183.21%	-146,091.21	-4903.11%

本报告信用等级在“信用河南”网（http://www.xyhgw.com）同步发布

加：投资收益								
补贴收入								
营业外收入								
减：营业外支出								
四、利润总额	-3,580.89	2,979.56	-143,111.65	6,560.45	-183.21	-146,091.21	-4903.11	1%
减：所得税		400.00						
减：少数股东损益								
加：未确认的投资损失								
五、净利润	-3,580.89	2,579.56	-143,111.65	6,160.45	-172.04	-145,691.21	-5647.91	1%
加：年初未分配利润								
盈余公积转入数								
减：合资企业提取奖福基金								
其他转出								
六、可供分配的利润								
减：提取法定盈余公积								
提取法定公益金								
七、可供股东分配的利润								
减：应付优先股股利								
提取任意盈余公积								
应付普通股股利								
转作股本的普通股股利								
八、未分配利润								
<b>（三）比较现金流量表</b>								
2014、2015、2016 年三年现金流量表比较								



本报告信用等级在“信用河南”网（http://www.xynw.com）同步发布

资 产	2014 年初	2014 年度	2015 年度	2016 年度	15 年比 14 年增加 (减少)		16 年比 15 年增加 (减少)	
					金额	百分比	金额	百分比
一、经营活动产生的现金流量								
销售商品、提供劳务收到的现金		650,002.30	1,136,376.83	1,673,554.37	486,374.53	74.83%	537,177.54	47.27%
收到的租金								
收到的税费返还								
收到的其他与经营活动有关的现金		-895.22	22,191.69	-35,777.91				
现金流入小计		649,107.08	1,158,568.52	1,637,776.46	509,461.44	78.49%	479,207.94	41.36%
购买商品、接受劳务支付的现金		419,445.00	887,445.00	1,614,600.00	468,000.00	111.58%	727,155.00	81.94%
经营租赁所支付的现金								
支付给职工以及为职工支付的现金								
实际缴纳的增值税款								
支付的所得税款								
支付的除增值税、所得税以外的其他税费								
支付的其他与经营活动有关的现金		198,871.68	205,998.30	193,500.00	7,126.62	3.58%	-12,498.30	-6.07%
现金流出小计		652,687.97	1,145,065.56	1,791,811.51				
经营活动产生的现金流量净额		-3,580.89	13,502.96	-154,035.05	17,083.85	-477.08%	-167,538.01	-1240.75%
二、投资活动产生的现金流量								

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnnw.com>）同步发布

收回投资所收到的现金							
分得股利或利润所收到的现金							
取得债券利息收入所收到的现金							
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金							
收到的其他与投资活动有关的现金							
现金流入小计							
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金							
权益性投资所支付的现金							
债权性投资所支付的现金							
支付的其他与投资活动有关的现金							
现金流出小计							
投资活动产生的现金流量净额							
三、筹资活动产生的现金流量							
吸收权益性投资所收到的现金							
发行债券所收到的现金							
借款所收到的现金		5,000,000.00					
收到的其他与筹资活动有关的现金							
现金流入小计		5,000,000.00			-5,000,000.00	-100.00%	
偿还债务所支付的现金							
发生筹资费用所支付的现金							

本报告信用等级在“信用河南”网（<http://www.xyhnnw.com>）同步发布

分配股利或利润所支付的现金								
偿付利息所支付的现金								
融资租赁所支付的现金								
减少注册资本所支付的现金								
支付的其他与筹资活动有关的现金								
现金流出小计								
筹资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00			-5,000,000.00	-100.00%		
四、汇率变动对现金的影响								
五、现金及现金等价物净增加额		4,996,419.11	13,502.96	-154,035.05				
加：期初现金及现金等价物余额								
六、期末现金及现金等价物余额								

河南征信信用评估有限公司 0371-87092922 第 27 页 共 27 页

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司



# 营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 91410108588557511W

(1-1)

<b>名 称</b>	河南继开华梦电子科技有限公司
<b>类 型</b>	有限责任公司(自然人投资或控股)
<b>住 所</b>	郑州市惠济区南阳路西兴南路北16幢20层2011号
<b>法定代表人</b>	王华
<b>注册 资 本</b>	伍佰万圆整
<b>成 立 日 期</b>	2011年12月17日
<b>营 业 期 限</b>	长期
<b>经 营 范 围</b>	企业、个人信用评估；企业信用信息采集、整理加工、保存；企业信用评级服务；计算机软件开发；计算机软件开发、技术转让及技术服务；计算机数据处理；企业形象策划、企业营销策划、企业信息管理咨询服务；计算机软硬件及辅助设备，电子产品、通讯设备的销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动)



**登 记 机 关**

2016 年 04 月 28 日



企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.haaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司





供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

## 8.2 投标人质量管理体系认证材料

【副本】

# 质量管理体系认证证书

注册编号：25318QZ0620R0S

兹证明

## 河南继开华梦电子科技有限公司




统一社会信用代码：91410105089034433F  
注册地址：郑州市金水区经七路136号801室  
经营地址：河南省郑州市金水区天明路与生产路交叉口

邮编：450000  
邮编：450000


其质量管理体系符合  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准  
认证范围：

计算机软硬件、多媒体设备、实验室设备、书法美术用品、电线电缆、节能环保设备、电子产品、电源、照明器材、广播音响设备、摄录器材、办公设备、家用电器、体育用品、办公用品、通讯设备、乐器、教学设备的销售

颁证日期：2018年8月14日      有效期至：2021年8月13日


  

地址：北京市朝阳区北苑路170号6号楼11层1107  
电话：010-58236719

 扫描此二维码查询认证证书信息和认证证书状态  
同时可在本公司网站：[www.zjubond.cn](http://www.zjubond.cn)  
国家认证认可监督管理委员会：[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)  
并在规定的有效期内与监督结论通知书同时使用

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

### 8.3 投标人职业健康安全管理体系认证材料



供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

## 8.4 投标人环境管理体系认证材料

环境管理体系认证证书

【副本】

# 环境管理体系认证证书

注册编号：25318EZ0409R0S

兹证明

## 河南继开华梦电子科技有限公司

统一社会信用代码：91410105089034433F

注册地址：郑州市金水区经七路 136 号 801 室

经营地址：河南省郑州市金水区天明路与生产路交叉口

邮编：450000

邮编：450000




其环境管理体系符合  
GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准

认证范围：


计算机软硬件、多媒体设备、实验室设备、书法美术用品、电线电缆、节能环保设备、电子产品、电源、照明器材、广播音响设备、摄录器材、办公设备、家用电器、体育用品、办公用品、通讯设备、乐器、教学设备的销售及其场所涉及的环境管理活动

颁证日期：2018 年 8 月 14 日

有效期至：2021 年 8 月 13 日

地址：北京市朝阳区北苑路170号6号楼11层1107  
电话：010-58236719



扫描此二维码查询认证证书信息和认证证书状态

同时可在本公司网站：[www.zjubond.cn](http://www.zjubond.cn)

国家认证认可监督管理委员会：[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)

并在规定的有效期内与监督结论通知书同时使用

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司



## 8.5 所投蒸饭柜及配套不锈钢蒸饭盘具有接触产品安全认证证书材料

### 8.5.1 蒸饭柜食品接触产品安全认证证书



供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司

## 8.5.2 配套不锈钢蒸饭盘食品接触产品安全认证证书



### 8.5.3 灶具类食品接触产品产品安全认证证书



## 食品接触产品安全认证证书

证书编号: CQC17008162521

**申请人名称及地址**  
 山东京都厨业有限公司  
 博兴县兴福镇政府驻地

**制造商名称及地址**  
 山东京都厨业有限公司  
 博兴县兴福镇政府驻地

**生产企业名称及地址**  
 山东京都厨业有限公司 (V022071)  
 博兴县兴福镇政府驻地

**产品名称和系列、规格、型号**  
 炊用燃气中餐灶  
 DZTK800/32 A (材质: 304不锈钢)

**产品标准和技术要求**  
 GB9684-2011

**认证模式**  
 产品检测+获证后监督

上述产品符合CQC11-448001-2015认证规则的要求, 特发此证。  
 发证日期: 2017年01月20日  
 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任: 



## 中国质量认证中心


<http://www.cqc.com.cn>
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话: +86 10 83886666

SJ 0000390

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



## 8.5.4 四门冰柜产品安全认证证书



### 食品接触产品安全认证证书

证书编号: CQC16008154411

**申请人名称及地址**  
 山东省兴福源电器有限公司  
 山东省博兴县兴福镇厨具产业园区

**制造商名称及地址**  
 山东省兴福源电器有限公司  
 山东省博兴县兴福镇厨具产业园区

**生产企业名称及地址**  
 山东省兴福源电器有限公司 (V026139)  
 山东省博兴县兴福镇厨具产业园区

**产品名称和系列、规格、型号**  
 商用冷柜  
 220V~50Hz


**产品标准和技术要求**  
 GB 9684-2011


**认证模式**  
 产品检验+获证后监督

上述产品符合CQC11-448001-2015认证规则的要求，特发此证。


发证日期: 2016年10月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任: 

### 中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

SJ 0000183

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



## 9、 厂家认证证书证明材料


### 9.1 所投灶具类主要产品工业产品生产许可证（正本、副本及副本明细）







共 1 页 第 1 页



共 1 页 第 1 页

企业名称	山东京都厨业有限公司			产品名称	工业和商用电热食品加工设备	
证书编号	鲁 XK01-302-00510	有效期	2023 年 3 月 5 日		发证日期	2018 年 03 月 06 日
<div>1. 商用电炉灶：电磁灶*** 燃气灶***</div> <div>2. 商用电蒸锅：蒸饭箱***</div> <div>***以下空白(签章)***</div> <div></div>						



## 9.2 所投灶具类主要产品中国环保产品认证证书



## 中国环保产品认证证书

证书编号：CQC18702193183

申请人名称及地址： 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

品 牌： 京都厨业

制造商名称及地址： 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

生产企业名称及地址： 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

产 品 名 称： 商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）

系 列/规 格/型 号： ZCTG2-35/70A（天然气 12T 额定热负荷 30kW）

认 证 模 式： 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求： GB30531-2014;GJ/T451-2014

上述产品符合 CQC61-445151-2015 认证规则的要求，特此发证。

证 书 有 效 期： 2018 年 05 月 16 日 至 2021 年 05 月 16 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

 主任： 



### 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070  
<http://www.cqc.com.cn>

HC 0013080





## 中国环保产品认证证书

证书编号: CQC18702198858

申请人名称及地址: 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

品 牌: 京都厨业

制造商名称及地址: 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

生产企业名称及地址: 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

产 品 名 称: 商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）

系 列/规 格/型 号: DZTK800/32A（天然气 12T 额定热负荷 32kW）

认 证 模 式: 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求: GB30531-2014; GJ/T451-2014

上述产品符合 CQC61-445151-2015 认证规则的要求, 特此发证。

证 书 有 效 期: 2018 年 07 月 24 日 至 2021 年 07 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任:



### 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

HC 0014313

## 9.3 所投灶具类主要产品中国节能产品认证证书



## 中国节能产品认证证书

证书编号: CQC18702193184

申请人名称及地址: 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

品 牌: 京都厨业

制造商名称及地址: 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

生产企业名称及地址: 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

产 品 名 称: 商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）

系 列/规 格/型 号: ZCTG2-35/70A(天然气 12T 额定热负荷 30kW)

认 证 模 式: 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求: GB30531-2014

上述产品符合 CQC61-445151-2015 认证规则的要求, 特此发证。

证 书 有 效 期: 2018 年 05 月 16 日 至 2021 年 05 月 16 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任: 



### 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>中国·北京·南四环西路188号9区 100070电话: +86 10 83886666

JC 0126728





## 中国节能产品认证证书

证书编号: CQC18702198859

申请人名称及地址: 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

品 牌: 京都厨业

制造商名称及地址: 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

生产企业名称及地址: 山东京都厨业有限公司  
博兴县兴福镇镇政府驻地

产 品 名 称: 商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）

系 列/规 格/型 号: DZTK800/32A（天然气 12T 额定热负荷 32kW）

认 证 模 式: 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求: GB30531-2014

上述产品符合 CQC61-445151-2015 认证规则的要求, 特此发证。

证 书 有 效 期: 2018 年 07 月 24 日 至 2021 年 07 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任:



### 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

JC 0134686

## 9.4 所投灶具类主要产品检测报告



No C.J2017 W 20019



171520110153



(2017)(鲁)质监验字003号

# 检 验 报 告

Test Report

样品名称:

型号规格:

送检单位: 山东京都厨业有限公司

检验类别: 委托检验




山东省厨具产品质量检验中心  
滨州市产品质量监督检验所

# 山东省厨具产品质量检验中心 检验报告

No: CJ2017 W 20019

第 1 页 共 2 页

样品名称	双灶双温灶	规格型号	ZCTG2-35/70A
委托单位	山东京都厨业有限公司	标注商标	—
生产单位	山东京都厨业有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	—	样品等级	—
样品数量	1台	委托人	崔长青
抽样基数	—	委托日期	2017-03-13
样品形态	完好	出厂编号或生产日期	2017-03
检验依据	CJ/T 28-2013	判定依据	CJ/T 28-2013
检验项目	密封性、燃烧工况、表面温升		
检验结论	<p>该样品经检验所检项目符合标准要求。</p>  <p>(检验检测专用章) 签发日期: 2017年3月13日</p>		
备注	"—" 为 "不适用"。		

批准: 侯斌  
日期: 2017.3.13

审核: 毕伟伟  
日期: 2017.3.13

检验: 张松  
日期: 2017.3.13

# 山东省厨具产品质量检验中心 检验报告

No: CJ2017-W 20019

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定	
1	密封性	从燃气入口到燃气阀门	15 kPa 压力下, 泄漏量 $\leq 0.14\text{L/h}$	0.02L/h	合格	
		从燃气入口到燃烧器火孔	外部应无可视泄漏	无可视泄漏		
		进水入口到水龙头	0.5MPa 稳压 5min, 无可视泄漏	无可视泄漏		
2	燃烧工况	火焰传递	左眼	点燃一火孔后, 火焰应在 4 秒内传递	符合	合格
			右眼	全部火孔, 且无爆燃	符合	
		火焰状态	左眼	清晰、均匀、无黄焰、无黑烟	符合	
			右眼		符合	
		主火燃烧器火焰稳定性	左眼	无回火和熄火, 离焰火孔数不得超过 10%	符合	
			右眼		符合	
		常明火点火燃烧器火焰稳定性	左眼	无离焰、回火、熄火, 在主火燃烧器点燃或熄灭时不得产生熄火现象	符合	
			右眼		符合	
		常明火点火燃烧器火焰稳定性	左眼	常明火点火燃烧器在 2-3 燃气条件下, 应保持点燃状态, 主火燃烧器应被点燃, 且不发生熄火	符合	
			右眼		符合	
		运行噪声	一级	$\leq 65\text{dB(A)}$	—	
			二级	$\leq 70\text{dB(A)}$	—	
			三级	$\leq 80\text{dB(A)}$	—	
熄火噪声	左眼	$\leq 85\text{dB(A)}$	熄火噪声	—		
	右眼		熄火噪声	—		
干烟气中 CO ( $\alpha=1$ )	左眼	$\leq 0.10\%$	0.02%			
	右眼		0.02%			
3	表面温升	易接触部位 (旋钮等) 的表面	$\leq 35\text{K}$ (金属材料)	4.2K	合格	
			$\leq 45\text{K}$ (非金属材料)	1.3K		
		灶具壳体部位的表面	$\leq 80\text{K}$ (金属材料)	37.8K		
			$\leq 95\text{K}$ (非金属材料)	—		
		阀门外壳的表面	$\leq 50\text{K}$	1.0K		
		燃气接头的表面	$\leq 20\text{K}$	1.1K		
		电点火器及导线的表面	$\leq 50\text{K}$	1.2K		
安装灶具地面面板的表面	$\leq 65\text{K}$	—				

以下空白。



№ C12017 W 20020



171520110153



(2017)(鲁)质监验字 003 号

# 检 验 报 告

Test Report

样 品 名 称:

型 号 规 格:

送 检 单 位: 山东京都厨业有限公司

检 验 类 别: 委托检验




山东省厨具产品质量检验中心  
滨州市产品质量监督检验所



# 山东省厨具产品质量检验中心 检验报告

№: CJ2017-W-20020

第 1 页 共 2 页

样品名称	单炒单温灶	规格型号	DZTK800/32 A
委托单位	山东京都厨业有限公司	标注商标	
生产单位	山东京都厨业有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	—	样品等级	—
样品数量	1台	委托人	崔长青
抽样基数	—	委托日期	2017-03-13
样品形态	完好	出厂编号 或 生产日期	2017-03
检验依据	CJ/T 28-2013	判定依据	CJ/T 28-2013
检验项目	气密性、燃烧工况、表面温升		
检验结论	<p>该样品经检验所检项目符合标准要求。</p>  <p>(检验检测专用章) 签发日期: 2017年3月13日</p>		
备注	"—" 为 "不适用"。		

批准: 侯斌  
日期: 2017.3.13

审核: 李伟伟  
日期: 2017.3.13

主检: 张林  
日期: 2017.3.13



## 山东省厨具产品质量检验中心

## 检验报告

№: CJ2017-W-20020

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
1	气密性	燃气系统漏气量	15kPa 压力下, 泄漏量 $\leq 0.14\text{L/h}$	0.03L/h	合格
2	燃烧 工况	火焰传递	小于 4s, 点燃主火应无爆燃	符合	合格
		火焰状态	清晰、均匀、无黄焰、无黑烟	符合	
		燃烧器稳定性	无熄火、无回火、离焰火孔数不超过 10%	符合	
		燃烧噪声	三级: $\leq 85\text{dB(A)}$	76.5dB(A)	
			二级: $\leq 75\text{dB(A)}$	—	
			一级: $\leq 65\text{dB(A)}$	—	
		熄火噪声	$\leq 85\text{dB(A)}$	无熄火噪声	
		干烟气中 CO ( $\alpha=1$ )	$\leq 0.10\%$ ( $0\leq 14\%$ )	0.03%	
常明点火燃烧器火焰稳定性	不应产生回火、熄火、离焰、主火、燃烧器点燃和熄火时, 不应产生熄火现象	符合			
	常明点火燃烧器应能保持点燃状态, 主火燃烧器应能点燃, 不发生爆燃	符合			
3	表面 温升	易接触部位	$\leq 35\text{K}$ (金属及其相同材料)	11.3K	合格
			$\leq 45\text{K}$ (陶瓷及其相同材料)	13.7K	
		灶具壳体部位	$\leq 80\text{K}$ (金属及其相同材料)	26.5K	
			$\leq 95\text{K}$ (陶瓷及其相同材料)	—	
		阀门外壳	$\leq 50\text{K}$	1.5K	
		燃气接头	$\leq 20\text{K}$	1.9K	
		电点火器及导线	$\leq 50\text{K}$	—	
		安装灶具地面面板	$\leq 65\text{K}$	—	

以下空白。

## 9.5 所投灶具类厂家质量管理体系认证



## 9.6 所投灶具类厂家职业健康安全管理体系认证



北京中大华远认证中心  
(北京市西城区阜成门外大街乙22号 100833)

## 职业健康安全管理体系认证证书

证书号: 02018S0596R0M

山东京都厨业有限公司  
(统一社会信用代码: 9137160079154218XA)

体系适用范围: 位于中国山东省滨州市博兴县兴福镇工业园的山东京都厨业有限公司的不锈钢厨房设备的生产（涉及生产许可的产品按许可执行）的职业健康安全活动

注册地址: 中国山东省滨州市博兴县兴福镇镇政府驻地

职业健康安全管理体系符合: GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》

发证日期: 2018年6月13日; 有效期至 2021年3月11日

注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围:  
自初审/再认证审核认证决定之日起, 每间隔不超过 12 个月必须接受一次监督审核, 并将每次监督审核合格标贴粘贴于认证证书指定位置, 此认证证书方为有效。

主任签发: 



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C020-M





注: 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 和本中心网站 (www.zdhy.net) 上查询。

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



## 9.7 所投灶具类厂家环境管理体系认证



供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司

## 10、 供货方案

质量管理的方针、目标和承诺：

质量方针

我们的质量方针是：优秀的产品，一流的服务。

质量目标

我们的质量目标是：确保各阶段工作的有效性，把符合用户实际需求的产品适时地交付用户。有效性：阶段成果经过严格的确认，确实成为下一步工作的依据。适时：指按规定的进度或按与用户共同协商的时间。

质量承诺

我们的质量承诺是：我们在工作中严格执行 ISO9000 质量标准。

质量管理的目的和内容

目的：满足用户要求，规范自身行为，达到供需双方共同获益的效果；

内容：质量策划——目的、范围、做什么、何时做、谁来做、如何做；

质量控制——监视过程，发现、排除不合格；

质量保证——满足质量要求，取得需方信任；

质量改进——完善、改进质量体系；

### 10.1 货物运输及包装方式

我公司与项目单位签订合同后，将立即完成备货的工作。在供货期间，我公司将密切跟踪货物生产、运输情况。我们将以到货情况跟踪表的形式，每日向项目单位通报一次到货情况。

[运输方案]

不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保采购人的需要。

根据合同产品的特点和在运输中的不同要求，我方在包装箱上醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及相应的标记图案。

若因我方车辆限制或调配原因无法运输而由买方车辆承运部分，则我方按市场价格向需方支付运输费用。

采购人协调现场安装，并协调施工单位对合同货物在交货地点的卸货，我方负责现场指导吊装，以保证卸车过程中的质量和安全。

本公司货物均采用具有减震器的交通工具运输。严格按包装上储运图示标志作业。货物在中转时，堆放在库房内，若临时露天堆放时，均用苫布覆盖，下面垫上不低于 20cm 的衬垫物。

产品所在现场的负责人根据产品的特点（外形及搬运要求），配置和选用适宜的搬运工具（货车搬运、人力搬运），规定合理的搬运方法，以防止搬运物资受到损坏。

- a. 不得破坏包装，防止跌落、碰撞、挤压；
- b. 应按包装要求进行搬运，搬运中明确责任，文明装卸、轻装轻放，防止受潮、破损；
- c. 运输接货人员在确保票实无误，或对出货的问题处理后，方可装车；
- d. 装车要求严格按照货物性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放，捆扎牢固。

#### [保障措施]

本投标人提供的货物是正规品牌、正规厂家生产的合格全新产品，符合国家规定的相关质量标准，满足招标文件中的技术要求。

在送到使用单位时，货物的外包装完整，且货物的表面无划伤、碰撞现象。并提供货物的合格证、说明书及其它配套资料等。

我公司将严格按照国家标准要求把好产品质量关，通过对原辅材料、配件、半成品、成品的层层检验把关，确保产品质量。并按国家标准组织生产和进行验收，产品的各项理化性能指标均达到标准要求，质量稳定可靠。

在供货阶段，我们遵循以下原则：

1) 在所有设备的运输过程中，我们将严格按标准保护措施进行包装，包装符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，能确保货物安全无损地运抵目的地。

2) 我公司负责国内运输和支付运费、保险费，确保按照合同规定的交货期交货。

3) 货物收据签收日期视为实际交货日期。

4) 项目现场以合同条款资料表中规定为准。

### [货物的包装]

1 根据合同要求,所有供应货物包装之前均经过交收检验,检验合格的仪器由检验人员签发产品合格证,然后交付包装,合格证上应有仪器名称和型号,制造厂名称,检验人员的签章和检验日期。应用塑料薄膜袋包装,所有塑料薄膜袋应完整、无破损。仪器装入塑料袋后应放入产品合格证、说明书、装箱单、易损元器件、干燥剂等,然后封口密封。教学用组合电子仪器应定位包装,并有位置图。

2 包装应用木板、瓦楞纸板或钙塑板等材料制作。瓦楞纸箱技术要求按国家规定的基本尺寸选择制造,其容积应足够大,使仪器放在箱中其周围能塞入足够的防震材料。被包装的仪器在包装容器内不应产生松动、碰撞或转动。

3 包装箱外表面应有小心轻放、向上、怕潮、堆码极限等包装储运图示标志。包装箱外表面标有仪器型号、名称、商标、制造厂名称、出厂日期、箱的外径尺寸[长×宽×高(cm)=体积(cm<sup>3</sup>)],毛重、净重(单位 Kg)等标志。

4 为了便于运输,仪器包装可以一台一箱,也可以小包装外有大包装,大包装箱外应标出每箱台数。当产品分多箱包装时,随机文件应放入主机箱内,主机箱上标明有几个附件箱,附件箱应标明之一、之二……。包装牢固,并具有防雨性能,纸箱表面应涂防潮涂料,包装的封口和捆扎均符合国家规定要求。

### [货物的运输]

本公司货物均采用具有减震器的交通工具运输。严格按包装上储运图示标志作业。货物在中转时，堆放在库房内，若临时露天堆放时，均用苫布覆盖，下面垫上不低于 20cm 的衬垫物。

产品所在现场的负责人根据产品的特点（外形及搬运要求），配置和选用适宜的搬运工具（货车搬运、人力搬运），规定合理的搬运方法，以防止搬运物资受到损坏。

- a. 不得破坏包装，防止跌落、碰撞、挤压；
- b. 应按包装要求进行搬运，搬运中明确责任，文明装卸、轻装轻放，防止受潮、破损；
- c. 运输接货人员在确保票实无误，或对出货的问题处理后，方可装车；
- d. 装车要求严格按照货物性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放，捆扎牢固。

## 10.2 供货进度计划及保证措施

### 10.2.1 公司供货进度计划

目前我公司已经积累了丰富的开发及实施经验，可为招标人提供完整的解决方案。

我公司承诺：自签订合同之日起，保证提供满足标书要求的本次采购项目产品。

#### 项目实施计划步骤

1. 交货 项目实施方在合同签定后的 7 天内分批次将货物运抵交货地点。



## 2. 制定详细安装调试计划

工作内容 \ 时间	第1日	第2日	第3日	第4日	第5日	第6日	第7日	第8日	第9日	第10日	第11日	第12日	第13日	第14日	第15日	第16日	第17日	第18日	第19日	第20日	保修
合同签订																					
制定详细的实施计划及培训																					
组织设备的采购																					
工作准备：环境调查、辅助线材、文档																					
制定详细的培训计划，培训教材的准备																					
设备到货，指定地点交货																					
设备安装、调试和现场培训																					
系统联调																					
系统初验																					
系统试运行、集中培训																					
系统终验																					
36个月免费维护																					

## 10.2.2 质量保证措施

我公司建设有现代化的服务体系，改变传统的“有故障才维护”理念，主动实施定时的系统回访、消除系统隐患。并建立有强大的技术支持队伍，确保及时对系统进行专业化维护、升级。安排专业的技术人员，对用户系统在系统各相关方面提供长期、高质量的技术支持。

### 【质量保证】

#### 提供合格的产品

我方按照采购人提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新的货物。

对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。

#### 不合格产品的处理

采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量，如发现质量不符合本合同规定，采购人有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。

我方供应货物的质量指标不符合合同规定的质量标准，我方自行处理并承担由此所发生的全部费用。给采购人造成损失的，我方给予赔偿。

在质保期内，合同货物出现质量问题，经维修后仍然出现同样质量问题，我方予以无偿更换。

质量保修期内，我方未能按采购人要求修复出现的缺陷，采购人有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，从我方的质量保证金中扣除。

#### 设备运行与维护

我公司建立有与用户的沟通渠道，收集整理、解答终端用户和系统用户使用中的困惑、疑问、投诉、建议等。归纳、分析并总结出软硬件系统的各种问题。通过逐步建立翔实的技术支持信息库，提出系统软硬件技术改造、优化方案，不断促进系统运行维护技术

的发展与成熟，逐步实现系统维护服务向专业化、精细化发展。

所供设备的运行与维护的主要内容包括：

- 1) 所供设备的软硬件故障申告受理与远程技术支持。
- 2) 所供设备的现场技术支持与现场技术培训。
- 3) 所供设备的软硬件故障处理结果反馈与回访调查。

安全运行保障

(1) 我公司安排专业的技术人员负责所供设备的日常运行维护与管理工作并做好记录，确保所供设备的安全运行；

(2) 我公司采取有效的身份认证机制，确保用户管理的安全运行。所供设备的安全运行保障主要包括：

- 1) 所供设备远程维护安全保障。
- 2) 所供设备现场维护安全保障。
- 3) 用户管理的安全运行保障。

## 本地化服务

我公司在郑州本地建立了完备的备品备件库，规范化管理，保证本项目售后服务能够及时、有效的实施。同时我公司在郑州市设立了售后服务部，组建了专业的售后服务队伍，负责对用户的要求进行及时的响应和处理。

公司总部售后及技术服务联系方式如下：

维修单位名称：河南继开华梦电子科技有限公司；

地址：河南省郑州市金水区经七路 136 号 801 室；

免费售后服务电话：0371-86562311

## 项目服务

1. 我公司提供设备安装调试时所需的项目资料，我公司在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。并提供项目的实施、及长期支持等方面提供全方位的服务。
2. 在设备安装和系统调测期间，招标方有权派出技术人员参加，我公司有义务对其进行指导。
3. 我公司根据合同规定将要安装和调试资料提前单独发往安装现场。
4. 对于招标方购买的所有设备内容，我公司提供独立介质存储

的拷贝。

5. 在设备试运行期间，根据需要我公司将派技术人员到现场指导维护工作。
6. 在设备扩容时，设备厂商根据招标方要求派技术人员到场指导。
7. 我公司对其在中国的售后服务、技术支持提供 7x24 小时**服务热线：0371-86562311**。
8. 保修期内在设备发生严重故障的情况下，我公司承诺在小时内派技术人员到达用户现场，在 2 小时内排除故障或提供相应备机。
9. 终验后的保修期内，我公司承诺及时解决设备中存在的各种问题，免费维修或更换损坏的部件。
10. 保修期满后的营运期内，我公司提供可供招标方选用的技术服务内容，由双方约定此阶段的技术服务具体要求。
11. 我公司具备本地化维护队伍和备件本地储备。

### 3、项目服务内容

设备安装是我公司对所提供的所有设备提供安装服务包括项目的实施、调试，平台数据对接及长期技术支持等。我公司提供的设备将在规定的安装时间前到达安装现场。在设备安装前，我公司将提供安装手册（包括设备描述、安装步骤、安装工具和安装材料等）。

我公司承担由安装到运行的全部技术责任；我公司承担试运行期间和保修期间的技术责任；我公司承担设备寿命期间的技术支持。

设备及系统测试是我公司负责所安装的设备的单元测试、本系统测试以及本系统与其它系统之间的联网测试。如果其中有其它厂家的设备在测试中出现问题，双方均须按招标方技术规范予以修改。如果双方对招标方技术规范理解不同，则由招标方提出新的解决方式，我公司无条件修改，最终由设备侧负责开通。

设备开通后，在设备寿命期内，如发生设备软件优化、升级、扩展等有关情况，我公司将提前向招标方提供必要的技术资料。

### 售后服务流程

#### 1) 工作流程

- 客户通过售后服务热线、客服邮箱等沟通方式向技术部门咨询、反映与网络系统维护有关的相关信息。
- 客户受理项目师受理，明确客户的需求，并认真记录。
- 客户受理项目师接到客服热线电话后，直接与客户交流，解决常见问题并详细记录处理过程，及时将处理结果反馈给客户。
- 客户受理项目师无法在规定时限内解决的问题，立即转交网络管理项目师处理，并跟踪解决进度。
- 管理项目师接收问题，立即进行处理，并尽快将处理过程和结果反馈给客户受理项目师。
- 管理项目师远程无法处理的问题，立即上报技术主管协调处理；
- 可以通过技术部门技术支持人员远程或现场处理的问题，技术主管指派技术支持项目师向网络项目师接收该问题，立即进行处理，并尽快将处理过程和结果反馈技术主管和网络管理项目师。
- 技术部门无法解决的问题，由相关人员立即转交公司相关中心接口人处理，并跟踪解决进度。
- 我公司相关中心接收问题，进行处理，并尽快将处理过程和结果反馈给技术部门。
- 技术主管安排网络管理项目师汇总处理过程和结果，立即反馈受理项目师。
- 受理项目师在处理完成后 24 小时内将处理结果反馈给用户。
- 受理项目师将资料存档。

## 2) 工作流程

- 客户、公司相关部门（如运营管理中心）或系统巡检员向技术部门提供系统软、硬件故障信息。
- 技术部门经理根据故障信息，立即指派维护项目师，负责核实故障情况，展开远程维护。
- 远程维护能够成功排除故障的，维护项目师及时反馈处理过程和结果，总结此次维护的经验，并形成文档。
- 远程维护没有解决问题的，维护项目师立即向技术部门经理详细报告本次处理故障的步骤以及未能解决故障的原因。
- 技术部门经理组织相关维护人员进行故障分析，初步制定维护

方案。

➤ 技术部门无法独立解决，需要其他部门或相关中心配合处理的，技术部门经理立即通知技术部负责组织协调、跟踪和反馈，直至故障解决。技术部门经理指派专人跟踪问题处理的进度。

➤ 相关部门处理问题后，立即通过技术部，将处理过程和结果反馈客服部。

➤ 须现场维护的，由技术部门经理指派现场维护项目师尽快前往现场处理。

➤ 现场维护项目师根据本次维护内容准备相应的工具和备件，制定详细维护方案和费用预算。

➤ 现场维护项目师到现场参考维护方案进行维护。

➤ 维护完毕，维护项目师和客户负责人交流，报告故障解决方法和产生故障的原因，并让客户负责人在维护报告上签字确认。

➤ 维护完毕后，维护项目师及时向相关人员反馈处理过程和结果，总结此次维护的经验，并形成文档。

➤ 客户受理项目师将资料存档，并在完成后 24 小时内将处理结果反馈给用户。

## 售后服务保障措施

### 人员配置

➤ 我公司组建有专业的技术支持队伍，按照售后服务计划和质量保证承诺提供长期的技术支持服务。

➤ 我公司安排有专业的技术人员负责所供设备的远程日常运行维护与管理工作并做好记录，确保系统平台的安全运行。

➤ 为了保证用户购买我公司设备后得到有效、及时的维护、最全面的技术支持，我公司在售后服务方面投入了大量的人力、物力，针对系统建立了技术部门、备品备件库和培训中心，拥有固定的办公场所和售后服务人员队伍，并配备有多名专业技术人员组成的技术支持服务团队。

### 备品备件保障措施

➤ 我公司建有备品备件库，可提供设备维护所需的各种备品备件。

➤ 我公司采用成熟、先进的备品备件库管理系统，实现对备品备

件物资的科学化管理。

可以多组织、多区域、多视角结构方式管理全局的备品备件库存。可以在全局上反映备品的总存储的状况，实现对故障设备维护工作的快速配合。

### 10.3 运输过程中突发情况的解决方案及处理措施

在运输过程中若遇突发事件使运输中断，货物无法按时送达，严重的将造成车毁货损的结果。

发生突发事件应急处置突发事件发生后，公司人员迅速赶往现场，根据突发事件的性质、危害程度、波及范围，确定应急级别，设立现场指挥小组，实施现场应急处置和救援行动。

凡在运输过程中遇突发事件造成车辆中断运行或改变运输路线，无法按时送达货物，造成车毁货损等情况，司机必须及时电告公司，报告内容必须包括以下几个方面：

- A、突发事件种类、原因；
- B、车辆、货物的损坏情况；
- C、发生突发事件的地点和时间；
- D、建议施救办法；

分类处理办法：

A、凡遇自然灾害、车辆发生故障的原因，而未造成货差货损的，改道行使，或者及时的联系修理单位，尽快修复车辆。凡遇自然灾害，造成货物损坏，司机应积极自救，减少货物损失，并尽快通知公司及技术安全部领导寻求处理办法。

B、凡交通事故未造成货损，司机应该积极主动地配合交警部门处理交通事故，尽快修复车辆放车。若造成货损，应将货损情况立即通报公司调度和技术安全部领导寻求处理办法，并协助配合保险公司，处理货物索赔事宜。

解决方案与措施：

（1）我公司设有专职的技术安全部，专门负责处理突发事件，积累了多年运输经验，培养了一大批专职服务人员，有能力应对并妥善处理一切突发事件；

（2）在突发时间发生之时，同时第一时间通知承运人，并根据承运人的要求，除及时处理突发事件外，及时采取必要的补救措施，如：

- A、及时补货；
- B、根据承运人要求采取必要的控制事态措施；
- C、在货品没有受损的情况下，经协调先放车继行，保证配送时效。

### （3）应急处置

（1）组织应急预备车辆，进入紧急状态，加紧进行检修，随时听候调遣；

（2）根据实际情况，科学合理安排运输力量，在最短的时间内到达指定地点，抢装紧急物资。

（3）确保运输安全、及时、准确、高效。

预防和应急准备：

- （1）切合本单位实际情况，制定突发事件应急处置预案，落实责任制。
- （2）根据突发应急工作预案的要求，保证突发事件应急运力和有关物资储备。
- （3）按照有关规定，配备必要的设施、装备，并使车辆设备保持良好的技术状态，定期组织预案的演练，提高处置突发事件的水平。
- （4）开展突发事件应急知识的宣传教育，增强全体职工对突发事件的防范意识和应对能力。

应急信息报告：

建立突发事件应急值班制度、应急报告制度和应急举报制度，公布突发事件报告电话，保证突发事件应急信息畅通，及时了解突发事件情况。

## 10.4 保证货物质量的检测设备及措施

我公司按照质量体系的要求，从原材料进厂到产品的出厂，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，具体情况如下：原材料的购进：从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的原本材料供应商。



公司抽检：抽检部分设备已包含专用工具清单中。

进入的物资入库前，采购员应填写《原材料外购品质质量检验单》交质量管理部进货检验组。检验员接到检验单后，首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该进货不属于合格供应商的产品，又没有经例外采购审批手续批准，则予以拒检。

供货进度计划及保证措施的承诺

供应计划：根据施工进度和招标文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管办法，并做到表格化。

供货流程：

1、货物采购 按照合同约定，项目经理组织采购。

2、到货检验 到货后，甲方和监理及丙方参加该产品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派员参加。

3. 开箱检验

在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有关人员共同参加，对产品的内外包装产品外观进行检查，若发现产品短缺和外观破损，我公司将及时处理。

4. 安装验收

安装验收是我公司和施工单位共同对产品安装项目根据有关的产品安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书。

5. 完工测试 系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。

6. 试运行 系统运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。

保证措施：严格执行进度计划，控制进料质量，从时间和质量上保证供料及时质优，决不能出现停工待料和因材料质量问题返工的现象。使其从物力上得到保证。

在制造的控制上，合理安排各项时间，调试时间，保证进度顺利实施。严格执行进度计划，只能提前不得拖后，每天作专门检查，发现问题找出原因及时协调，制定出弥补措施，跟上进度。重点抓好进度落后的工序和重点难点工序，保证各控制点工期目标的实现，从而

可从人力上保证工期目标的实现。

在工期的控制上，合理安排各项项目安排时间，调试时间，保证施工进度顺利实施。严格执行施工进度计划，只能提前不得拖后，每天作专门检查，发现问题找出原因及时协调，制定出弥补措施，跟上进度。重点抓好进度落后的工序和重点难点工序，保证作业的进度相差不太多，做到基本上平衡。

### **保证措施：**

1. 组织精干高效的项目管理班子，科学组织供货为确保本项目按期完工，我公司选派年富力强的项目技术管理人员组成项目经理部。项目经理部的管理者均是我公司从事高层施工的骨干，他们经验丰富，管理有方，其所承建的项目均被评为合格项目 等级，在施工组织管理上制定详细的施工进度计划，并将责任落实到人，通过严格科学的管理，确保计划得到落实。

### **2. 加强施工进度计划管理**

我公司将严格依据与招标人商定的工期要求更进一步更具体地编制施工总体网络进度计划，该施工进度控制计划作为本项目的总控实施目标。

我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力，突出关键路线，项目按照施工网络计划组织施工，确保关键线路工期得到保障，保证各工期控制点目标的实现。

项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制施工进度计划。计划的编制将落实到每一天按期完成，对关键路线工期予以保障。针对生产中出现的制约进度的不利因素进行分析，及时找出制约进度的不利因素，及时解决出现的矛盾及问题，并根据计划完成情况对相

关部门及责任人进行奖罚，同时下达次日施工进度计划。

3. 组织强有力的专业队伍，保证招标人的需求

我公司将选派强有力高技术的专业队伍，在劳动力的需求量上，我公司将根据项目项目的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，同时建立奖罚制度，作好班组工作的后勤保障，确保任务的顺利完成。

4. 以严格的质量控制，保证计划的执行

把好项目质量关，抓好质量控制，把质量管理落实到事前控制，杜绝不合格工序的出现，把影响工期进度的不利因素减少到最低程度，保证计划按期执行。

5. 加强与招标人各部门的协调及沟通，为本项目优质、高速施工创造良好条件，我公司一贯重视与招标人各部门之间的协调及沟通，融洽相互之间的关系，对于项目方面的问题及矛盾，我公司将从大局出发，从项目的进展出发，积极主动加强相互沟通工作，为项目优质高速实施创造有利条件。

6. 加强对节假日、恶劣天气的提前准备 对节假日、停电等特殊情况进行妥善安排，尽量减少由于恶劣天气或特殊情况造成对项目的影晌。

7. 加强供货过程的监控，公司人员随车随货物送至招标人指定地点。

# 11、 技术实施（对本项目的技术实施方案）

## 11.1 施工组织设计与实施方案综述

项目组织实施是整个项目建设成败的关键，在项目开展前制定出一个切实可行的方案，实现高质量的安全生产，才能向用户提供一个符合现在需求的质量优良的系统，更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。

### 一、项目管理

在项目实施过程中，一方面需要与建设单位、各个专业施工单位进行协调，另一方面还要制定出最佳的项目进度计划，控制进度、监督质量、搞好安全生产。在不同项目阶段下资源的配置、组织与协调、质量安全生产是我公司在项目管理中的重点：

- 1、人力、财力、物力资源的调配
- 2、设计、施工、服务环节的进度监管
- 3、设计、施工、服务环节的质量监管
- 4、设计、施工、服务环节的安全监管
- 5、对遵守法律法规的管理

### 二、商务管理

我公司取得项目合同以后，及时确定选择合格的设备材料供应厂商并且向其发出定单；合格的产品、充足的供给、及时的货期是商务管理的核心。

- 1.总包合同、商品定单等文件的管理
- 2.设备供应商的制度
- 3.货期的制定与控制
4. 组织产品运输至甲方指定地点

### 三、设计管理

项目的深化设计好与坏是取得一个优良项目的前提。通过与建设单位、设计单位的沟通，对用户需求进行分析，理解设计单位的设计思想、了解用户的实际

需求，才能做出用户满意的深化设计方案。我公司将派出富有经验的专业技术项目师小组来完成深化设计，邀请专家顾问组成会审小组对各个系统与集成方案进行评议。在项目设计中，坚决执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范，遵照甲方标书的要求进行深化设计：

- 1、技术标准和规范的建档
- 2、系统设计说明文档
- 3、系统设计图纸
- 4、系统施工图纸
- 5、系统软件设计与组态文档

## 四、施工管理

在施工过程中，除了要求施工和技术符合规范以外，其中也涉及其他专业的管理内容，项目的施工管理之所以必不可少，关键在于它的协调和组织的作用，我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作：

- 1、项目的资格管理（单位资质、人员资格、工具合格）
- 2、设备材料的管理（材料审批、验收制度、仓库管理）
- 3、施工的进度管理（进度计划、进度执行）
- 4、施工的质量管理（验收制度、成品保护）
- 5、施工的安全管理
- 6、施工的界面管理
- 7、施工的组织管理
- 8、项目的文档管理

## 五、项目的技术管理

项目的技术管理贯穿整个项目施工的全过程，我公司将派出富有经验的专业技术项目师参加项目的技术督导。执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范，严格按照智能系统项目设计的要求施工。在提供设备、线材规格、安装要求、对线记录、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理，其管理内容重申如下：

- 1、技术标准和规范的管理
- 2、安装工艺的指导与管理

### 3、调试作业与管理

## 六、项目质量管理

项目质量管理是我司各项工地工作的综合反映，我司将会在实际施工中作好以下几个质量环节，确实作好质量控制、质量检验和质量评定：

- 1、施工图的规范化和制图的质量标准
- 2、管线施工的质量要求和监督
- 3、配线的质量要求和监督
- 4、配线施工的质量要求和监督
- 5、调试大纲的审核、实施及质量监督
- 6、系统运行时的参数统计和质量分析
- 7、系统验收的步骤和方法
- 8、系统验收的质量标准
- 9、系统操作与运行管理的规范要求
- 10、系统的保养和维修的规范和要求
- 11、年检的记录和系统运行总结

## 七、安全生产管理

安全生产管理是项目保质保量、如期完工所必不可少的，我方将会在实际施工中作好以下几个安全生产环节，确实作好安全生产控制、检查：

- 1、进入工地的人员安全
- 2、仓储设备的安全保管
- 3、安装设备的成品保护

## 11.2 施工组织及人员安排

### 一、项目组织结构

#### 1、项目经理职责

负责整个项目的日常管理与资源调配，推进项目的进行，解决各种紧急事件，公司决定抽调最精干、具有丰富项目经验的、组织实施过类似大型集成系统项目的高级项目管理人员担任，采用项目经理负责制，有绝对权利可以调配

本项目现场人力、物力、财力、合伙施工队和优先使用公司其他项目范畴的资源，保证项目保质保量按时完成。

其具体职责是：

- 1)前期准备阶段：分析项目现实，编制具体的项目预算案提交指挥部审核批准  
后执行，提交进货计划表、人力资源计划及施工进度计划表，向现场管理、施工技术人员和项目队下发任务职责书，并组织培训和项目交底，确立项目奖惩办法；组建现场工地办公室和相关管理程序及技术档案体系。
- 2)在施工设计阶段：配合甲方及监理方组织系统方案设计审查会；遵守国家有关设计规程、规范；主持制定系统施工设计方案，制定专业施工设计资料交付文件格式，配合甲方组织系统施工设计图会审，审查管线图和安装图。
- 3)施工阶段：配合甲方组织系统施工协调会；制定施工项目管理制度；参加项目例会，及时处理相关事务；配合项目监理，协调施工；向甲方项目代表和监理方提交项目月、周报和项目进度报告，申请项目进度款；管理协调施工与相关施工单位关系；紧急事件无法处理则与公司指挥部沟通，及时处理相关事务；审核施工队的施工进度，批准其相关项目进度款；执行项目预算及项目奖惩办法，签署项目月、周工地报告，检查和评估现场各部门的工作任务和业绩，召集内部工地现场例会。
- 4)联机调试：配合甲方和项目监理，组织验收。
- 5)售后服务阶段：负责售后服务的计划和措施的跟踪、落实。

## 2、副项目经理

负责日常管理与资源调配，推进各子系统的进度，解决各种紧急事件，协助项目经理调配本系统现场人力、物力、财力、施工队保证该系统保质保量按时完成。

其具体职责是：

- 1)前期准备阶段：分析系统现实，编制项目预算案提交项目经理，提交该系统进货计划表、人力资源计划及施工进度计划表，并组织系统培训和项目交底；参与组建现场工地办公室和相关管理程序及技术档案体系。

- 2)在施工图设计阶段：配合项目经理组织系统方案设计审查会；遵守国家有关设计规程、规范；主持制定系统施工设计方案，制定专业施工设计资料交付文件格式，配合项目经理组织系统施工设计图会审，审查管线图和安装图。
- 3)施工阶段：配合项目经理组织系统施工协调会；制定系统施工项目管理制；参加项目例会，及时处理相关事务；配合项目经理协调系统施工；向项目经理提交项目月、周报和项目进度报告，申请项目进度款；管理协调系统施工与相关施工单位关系；紧急事件无法处理则与项目经理沟通，及时处理相关事务；审核施工队的施工进度，批准其相关项目进度款；执行项目预算及项目奖惩办法，签署项目月、周工地报告，检查和评估现场各部门的工作任务和业绩，召集内部工地现场例会。
- 4)联机调试：配合项目经理，组织系统验收。

### 3、项目实施的人力资源初步计划

从整个施项目序上来看，基本上分为五个阶段：系统深化设计、隐弊项目施工及验收、线路铺设、设备安装与配线、调试开通等。要求在各个施工过程中，根据施工进度推进情况，合理安排劳力和技术力量的配置，做到相对固定又灵活调配，在保证项目质量和工期的前提下，要尽量做到统一，避免重复作业，力争一次性施工，周密计划，节约用工。其人力资源初步计划如下，但须说明的一点，人力资源计划是不断随着项目情况的进展和变化而改变的，项目部进入现场后必须对人力资源计划有前瞻性，提前向项目指挥部提出计划，由项目指挥部统一调配。

系统项目师：每个系统配置 1 人，任务是，完成系统深化设计、指导设备安装与配线、完成系统组态、进行系统调试运行开通、组织人员培训等。

施工工长：每个系统配置 1 人，任务是，完成隐弊项目施工及验收、设备安装与配线、协助系统调试运行开通等，由资深施工人员担任，一般由我方合作人派出，负责具体的施工带队工作。

施工员：负责系统布线、拉线、线缆端接及设备安装等工作，向系统施工工长报告。



质检员：配置 1 人，任务是，验收预留管槽、确认施工工具的合格、组织验收隐蔽项目、检察设备安装与配线、监督系统调试运行开通等，属于质量安全生产组成员。

安检员：配置 1 人，任务是，进场人员安全检查与管理，仓储材料设备的安全监督，现场安装设备的成品保护监督等，属于质量安全生产组成员。

4、 人员安排

本次项目中，我们安排了经验丰富的实施人员和管理人员，具体人员如下表所示：

角色	人员	职责
项目总监	刘桂芳	负责实施方案审核，实施项目进度监控，里程碑监控
项目经理	张伟峰	负责项目实施的管理和与用户方、厂商合作、协调
技术专家组	陈国栋	负责项目实施过程、变更等技术和业务工作进行咨询、检查、评估和指导
实施组	康国伟	负责进行需求调研和分析，设计技术方案和实施方案、项目现场施工、设备安装、调试、维护与现场培训等
质量保障组	杨炳宏	负责制定项目的质量管理计划、确定质量测量指标，监督评审质量管理计划执行效果
采购组	李 飞	负责商务采购相关的工作
技术培训组	张子亮	负责制定培训计划、完成用户培训

图表 1 项目人员安排一览表

5、 责任分配矩阵

项目组人员在项目各阶段、各项工作任务中所承担的职责是不同的，根据 RACI 模型，分别有负责、执行、咨询、知情之分，下表是根据不同组别人员对各项任务投入程度不同而构成的人力资源分配矩阵，明确标示出人力资源的投入情况。

项目 阶段	项目工作\ 项目组织	项目经理& 管理团队	技术专 家组	设计组	实施组	质量保 障组	采购组	培训组
启动/ 规划 阶段	项目启动会 议	R	I	I	I	I	I	I
	项目管 理计划	R	C	I	I	I	I	I
	设备订货、 运输	I			I	I	R	
	环境调研	I			R	I		
	实施方案设 计	I	C	R	I	I		I
	设备到货	I			A	I	R	
实施 阶段	开箱检查， 加电验收	R			A	I	I	
	主机备安装 调试	I	C	C	R	I		

	系统软件安							
	装调试	I	C	C	R	I		
	系统整体联							
	调	I	C	C	R	I		
	系统测试	I	C	C	R	I		
验收阶段	文档整理和							
	移交	I	C	A	A	A		A
	技术培训	I	A	A	A	I		R
	项目初验	R	C	I	I	I		
	系统试运行	R						
	项目终验	R						

图表 2 责任分配矩阵表

6、项目界面

项目的成功在于多方参与下的明确分工和配合。下表中列举了本项目实施过程中的主要任务以及项目界面，河南继开华梦希望和用户方能实现良好的沟通和合作，共同实现本项目的顺利实施：

序号	工作描述	用户方	河南继开华梦
项目启动/规划阶段			
1	项目启动会	责任方	责任方
		组织项目启动会	组织项目启动会
2	项目管理计划	配合方	责任方

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

		提出需求，配合计划制定	确定本项目范围和目标，对项目质量、进度、人力资源、沟通、风险等领域进行管理规划，形成整个项目管理计划
3	设备订货、运输	配合方	责任方
		指定设备到货地点、联系人	负责合同设备的厂商订货与运输
4	环境调研	配合方	责任方
		环境调研，根据采购方对项目实施环境提出的要求规划、建设或改建	提供设备尺寸及运行温湿度、耗电、散热参数，提出环境要求。  通过勘察或调研的方式，了解用户方环境是否满足项目实施要求。  对环境是否达到实施标准进行验收。
5	实施方案设计	配合方	责任方
		提出需求，配合实施方案设计	负责项目整体设计、规划，提供设计方案
项目实施阶段			
6	设备到货	配合方	责任方
		制定到货地点，成立货物验收小组	负责将设备运送到用户方指定地点，保证设备的完好无损
7		责任方	配合方

	开箱检查、加电验收	现场开箱检查货物，加电并验收	协助用户方验货、加电测试，按照设备清单确定型号、数量，负责调换不合格设备
8	设备安装调试	配合方	责任方
		安排人员现场配合系统安装调试工作，学习安装调试过程、系统使用方法及日常运行维护知识	负责依照安装调试计划进行安装调试，负责确认符合设计要求
9	优化	配合方	责任方
		配合责任方进行整体设备的优化工作	根据联调优化计划对设备进行整体调试和优化，及时解决发现的问题
10	系统测试	责任方	责任方
		组织测试工作	根据测试计划，对系统的性能、功能、范围等进行测试
项目验收阶段			
11	文档整理和移交	配合方	责任方
		对系统集成商提交的文档进行审核	撰写、审核、组织提交项目文档，撰写维护文档
12	技术培训	配合方	责任方
		参加培训	负责组织培训
13	项目初验	责任方	配合方

		组织项目验收，按照测试大纲进行测试，签署《系统初验证书》	编制初验计划，收集验收测试结果，提交初验报告
14	设备试用	负责方	责任方
		及时反馈系统问题	负责试运行期间的巡视和维护
15	项目终验	责任方	配合方
		组织系统验收，签发《设备终验证书》	配合系统验收

图表 3 分工界面列表

7、项目实施过程中紧急事件处理策略

在项目安装期间，我司将委派现场项目经理、副项目经理、现场技术人员常驻工地，进行安装与项目管理工作，工地各方如有问题，可向他们提出，现场主管人员会根据实际情况，按照公司项目管理程序中快速反应机制规定尽快予以解决，在一小时内以书面形式答复处理情况，如发生某些紧急工地问题或我司现场管理人员处理不当，可按上述公布电话向我司指挥部投诉，紧急事件和投诉联络人会第一时间通知指挥部主管人员，要求协助，尽快不迟于八小时予以处理。

在售后服务期间，当我司紧急事件和投诉联络人收到报告后，会第一时间通知指挥部主管人员，委派相关项目师尽快赶到现场，协助操作人员解决有关问题，务求所有问题在最短的时间内得到解答。我司对紧急事故的正常反应时间为四小时。

11.3 项目实施安装

一、项目施工图设计

## 1、项目深化设计要求

在项目前期，首先应做好项目施工图的设计工作。项目图设计是将《系统初步设计和实施方案》中的软硬件配置、系统功能要求作细致全面的技术分析和项目参数计算，取得确切的技术数据以后，再绘制在施工平面安装图上，我司提供的系统施工图具体包括如下内容：

### 1) 图纸目录

设备全称，图号，设计阶段，日期。

（1）设备工作原理图

（2）工艺流程控制原理图

（3）点位平面布置与管线走向图（在设计阶段已经布置好了）

（4）现场设备安装图（主要是看设备说明书）

### 2) 设备设计说明书

设计依据，遵循规范，管线号说明，其它需要统一要说明的部分。

（1）设计说明书

（2）设计点位表

### 3) 材料表

材料名称，型号及规格，数量。

（1）设备表

（2）材料表

## 2、设计图纸设计与会审流程

1) 向各个专业的系统项目师下达设计任务计划书，明确设计内容、范围、工期

2) 系统项目师核对设计院图纸与设备材料清单，定期提交设计报告，如期提交设计说明书、系统设计图纸、项目施工图纸、系统组态文件。

3) 总项目师与总项目师室成员定期检查系统项目师的设计报告，协助系统项目师解决在设计过程中发现的各种问题，确保深化设计作业如期完成。如有必要，可以通过项目经理与建设单位、设计单位进行沟通，保障设计方案满足用户需求。

4) 总项目师与总项目师室成员对设计说明书、设备安装设计图纸，最终确认满足标书与合同要求后方可实施。

5) 采购方经过审查, 确认可行并且同意后, 同意施工。

## 二、项目实施步骤和施工方法

本项目要调配好施工步骤, 确立重点, 采取对策, 在施工过程, 尤其也要注意施工的调度, 加强与采购单位方的配合, 以确保整个设备如期供货施工。

### 1、设备施工图具体设计深度

我方根据提供的图纸, 实地勘测现场, 以建筑物的建筑平面图纸为施工平面图纸的基础, 在施工平面图上会标明现场设备的安装位置, 标注线路走向, 引入线方向以及安装配线方式。

### 2、施工步骤、注意事项:

本实施方案介绍项目的施工步骤包含在详细的施工进度计划内, 在进入现场后会进一步细化。

#### 2.1 施工准备与作业守则:

(1) 施工设计图纸的会审和技术交底, 由总项目师组织, 各个系统技术人员参加; 做好设备安装的安全、消防、技术和培训工作。

(2) 了解设备原理工作原理, 熟悉设备工作流程, 按标准施工安装;

(3) 设备安装、电缆敷设工作面的检查: 由质量安全生产部门组织技术部门参加, 严格按照质量要求进行验收。

(4) 到货开箱检查: 保证无外伤损坏、无缺件, 清点备件, 核对设备、材料、配件、备件的型号规格、数量是否符合招标要求。

(5) 安装: 根据设备实际使用, 具体位置和尺寸再进行就位安装和敷设。

(6) 内部验收: 由质量部门进行设备的全面的检测和评定工作。

(7) 组织验收: 提交验收报告, 由甲方、监理方根据标书要求及相关规范验收。

(8) 开通使用: 在经甲方验收检测评定及验收后的基础上, 根据甲方提出并签定临时交付甲方维护管理后可投入正式使用, 并及时办理双方签字手续, 乙方则根据合同条款履行定期的保修约定事项。



（9）进入施工现场必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规程。施工作业时必须正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火，严禁酒后操作。

（10）从事高空作业人员要定时体检。凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的人，不得从事高空作业。

（11）各种楼梯必须有防滑措施，施工时严禁擅自拆除各种安全措施，对施工有影响而非拆除不可时，要得到有关负责人同意，并采取加固措施。在高空、钢筋、结构上作业时，一定要穿防滑鞋。

（12）严格安全用电制度，遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88），临时用电要布局合理，严禁乱拉乱接。现场用电，一定要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度，杜绝违章作业，防止人身、线路，设备事故的发生。运输的各种材料、机具一定要捆固、安全可靠。

## 2.2 安装施工进度计划的制定、实施、控制：

（1）项目经理部在总体施工进度计划指导下，编制施工作业计划，由副项目经理负责向施工队交底和组织实施；

（2）项目经理部每周一召开专业施工协调推进例会，及时检查协调各系统项目进度及解决工序交接的有关问题。公司项目指挥部会定期召开各有关部门会议，协调部门与项目部之间有关项目实施的配合问题。

（3）项目经理按时参加甲方召开的协调会议，及时处理与有关施工单位之间的施工配合问题，及时反映施工中存在的问题，以确保整个项目的顺利及同步进行。

## 2.3 施工的分工合作与协调配合

总的来说，要求提高效率，降低成本，利用各种有利因素缩短周期。在施工中尽量采用先进的工具、工艺，专业化施工，充分发挥和调动全体施工人员的积极作用，逐渐提高操作人员的施工技能和水平，严格按照各种工艺标准和施工验收规范施工，确保项目进度和质量的顺利完成。

# 三、设备材料进场管理

1. 在材料到达工地前，向甲方、监理方申请安排相关人员组织到货验收。
2. 在现场设立专业分工形式的仓库。
3. 进场设备材料经过登记注册后分门别类进行存放。
4. 出库材料设备需要填写出库单据，提交设备材料安装工位作为备案，现场仓库隶属于后勤保障部。

#### 四、质量保证计划

1. 在组织施工前，由质量安全生产组负责组织各个系统接收土建专业提供的管槽施工，防止不合格成品流入下一道工序。
2. 材料进场前，需向甲方提供材料样品，经过甲方审核确认后方可订货；材料到达工地后要申请甲方安排相关人员组织验收。已经验收材料按照规定的要求进行仓储。根据各个系统的规范要求与施工图纸对材料进行加工、安装、敷设。
3. 对于隐蔽项目要及时申请监理组织验收。
4. 设备到达工地后要申请监理方、甲方安排相关人员组织验收；已经验收设备按照规定的要求进行仓储；根据各个系统的规范要求与施工图纸对设备进行安装、配线。
5. 在系统调试前，组织相关专业项目师、施工工长、质检员、安检员对系统的安装配线情况、供配电环节、网络通信系统进行联合检查，确认无误后方可通电测试。
6. 完成测试以后，按照先后强电、先手动后自动、先局部后整体的原则，精心设计调试计划，按照计划一步一步完成调试项目。
7. 在系统验收过程中，对每个环节每项功能都要进行验收。

#### 五、安全生产计划

##### 1、进场人员安全管理

- 1) 员工上岗前检查随身物品
- 2) 员工上岗中进行安全生产检查
- 3) 员工下岗前检查随身物品

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

## 2、仓储材料与设备安全管理

- 1) 入仓材料与设备的例行检查
- 2) 仓储材料与设备的定期检查
- 3) 出仓材料与设备的手续检查

## 3、安装材料与设备成品保护

- 1) 前一个工序在本工序实施过程中的成品保护管理
- 2) 本工序实施过程中材料设备安装配线的正确操作
- 3) 已经完成工序材料设备的定期安全检察

# 11.4 项目质量保证措施

## 一、建立质量保证机构，强化项目质量管理

坚持“质量第一，用户至上”的基本原则，确保本项目质量达到优良，我们将在项目实施的全过程进行严格的质量监控和开展施工项目的“QC”活动，由公司主任项目师领导的质量检查监督机构深入现场，使工作质量始终处于有效的监督和控制状态。

## 二、加强项目部质量管理工作，从提高人员素质入手

建立由施工班组、施工员、质检员、项目经理组成的工地质量管理体系。做好宣传教育工作，树立质量第一的观念，提高职业道德水平，开展专业技术培训，特殊工种人员持证上岗位职责，以工作作质量保工序质量，促项目质量。采用企业拥有的现代化装备、新技术、新工艺保证项目质量。

## 三、严把材料进货关，确保施工机具的正常使用

对项目所需材料的质量进行严格的检查和控制。材料选择必须按施工图纸和材料明细表所列材料要求标准选择材料进行采购。所有进场材料必须有产品合格证或质量证明，对设备进行开箱检查和验收。根据不同的工艺特点和技术要求，正确使用、管理和保养好机械设备，健全各项机具管理制度，确保施工机具处于良好的使用状态。

## 四、优化施工方法，达到预防为主的目的

精心制定施工方案和施工工艺、技术措施，做到切合项目实际，解决施工难题，工法有效可行，把常见的质量通病和事故按预定的目标进行控制，将质量管理的检查变为事先控制式序及因素，达到预防为主的目的。

## 五、加强工序质量检查，做好成品保护工作

首先认真进行施工图纸的会审工作，明确技术要求和质量标准。要此基础上做好质量技术交底。在施工过程中，加强工序质量的三级检查制度，层层把关。并严格进行质量等级检评。所有隐蔽项目必须经建设单位，市质监站及有关单位验收签字认可，并做好记录后方可组织下道工序的施工。针对关键部位或薄弱环节设置控制点，认真执行工序交接记录和验收制度。实施计量管理，保证计量器具的准确性。施工中，合理安排施项目序对已完成的成品制定保护措施。

## 11.5 施工进度安排

### 一、施工进度计划说明

- 1、工期计划，施工阶段人员数量计划，设备进场计划等。
- 2、为了能使 计划得以保证，关键在于各专业的配合、各工种的协调、各工序的合理穿插，同时还要制定切实可行的技术经济措施。落实各阶段项目进度的人员控制、具体任务和工作责任，建立规范的进度控制组织体系。
- 3、实际进度与计划进度对照、将影响进度的因素进行分解和分析、找出解决办法。
- 4、进度计划全面交底，发动职工实施进度计划，要使有关人员都明确各项计划任务的实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致。组织好施工中各阶段、各环节、各专业和各工种的协调配合，排除

各种矛盾、加强各薄弱环节实现动态平衡，保证作业计划的完成和进度目标的实现。

## 二、简要说明

- 1、根据项目进度计划、项目量、施工组织设计要求及现场实际情况，在人员进场之前作好临设工作，并组织好人力、物资的进场工作。
- 2、各施工负责人要熟悉图纸及图纸会审纪要，多和工人交流，给工人交代清楚技术要领，常到施工现场检查，施工过程中要密切配合其他专业的施工。
- 3、管道安装一般按照先干管、后支管，先大管、后小管的原则施工，管槽的衔接一定作到规范，没有裂缝。所有管道安装之前都要把固定支架安装完毕，各种支架一般应在土建粉刷之前安装完。
- 4、地面线槽一定要安装牢固，同时注意不要有毛刺，以免在铺设线缆时对线缆的损伤。
- 5、线缆敷设必须在线管、桥架安装符合要求才能进行，在敷设线缆之前必须对其抽样检验合格后才能进行施工，（进口设备、线缆有国家检验合格报告或免检证）也可直接投入施工。
- 6、测试、标识
- 7、竣工、文档资料

进度计划全面交底，发动职工实施进度计划，要使有关人员都明确各项计划任务的实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致。组织好施工中各阶段、

各环节、各专业和各工种的协调配合，排除各种矛盾、加强各薄弱环节实现动态平衡，保证作业计划的完成和进度目标的实现。

## 11.7 施工进度及保证措施

根据我公司安装经验认为甲方在适当的时候会提出工期要求，故在施工组织设计里作了保证工期的安排措施。因安装项目和机电安装和其他系统是同步交叉作业的，且受装饰项目的制约，故我方施工进度计划安排是在正常情况下编订的，如果土建、装修项目能提前的话，安装工期则相应提前。本公司保证在机电及装修项目完工后 20 天全部完成安装项目。因此合理调配资源，制订保证措施，实施有效管理对确保工期十分关键。

具体措施是：

### 1、实行目标管理，控制协调及时

将安装项目分层、分系统进行项目分解，确定施工进度目标，做好组织协调工作。通过落实各级人员岗位职责，定期召开项目协调会议，分析影响进度的因素，制定相应对策，经常性地对计划进行调整，确保分部分项进度目标的完成。

### 2、依靠科技进步，加快施工进度

利用公司拥有的现代化装备，依靠广大技术人员，推广使用新技术，新材料，制定切实可行，经济有效的施工操作规程，合理安排施工顺序，加快施工进度，同时施工现场配置现代化的办公用品（电脑，传真机，打印机等），提高工作效率，减少中间环节，及时传递信息。

### 3、搞好后勤保障，做到优质服务

集中公司力量确保重点，在人力，物力，机具等方面给予本项目以充分的保证。职能部门深入现场协助，指导项目部组织实施。通过计划进度与实际进度的比较，及时调整计划，采取应急措施。注意搞好与建设单位和协作单位的关系，及时沟通信息，顾全大局，服从甲方的决策，同心同德，争取早日完成，做到进度快，投资省，质量高。

### 4、进度计划

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

合理规划项目实施进度，设置里程碑并及时监控，是保障项目进度的必要工作。本项目工期为合同签订后 7 天内陆续到货，到货后 13 天内完成设备安装调试，较为重要的里程碑为设备到货验收、项目初验和项目终验。项目启动日期自合同签订之日算起，项目进度计划安排如下(★：里程碑)：

序号	进 度	时 间 (天)	参 加 方
1	合同签订	1	用户/河南继开华梦
2	产品订货阶段（安装、调试 施工准备）	7	用户/河南继开华梦
3	验货、交货阶段★	1	用户/河南继开华梦
4	设备安装阶段	10	用户/河南继开华梦
5	技术培训阶段	1	用户/河南继开华梦
6	初步验收阶段★	1	用户/河南继开华梦
7	系统试运行阶段	30	用户/河南继开华梦
8	最终验收阶段★	1	用户/河南继开华梦

5、项目实施计划

5.1 项目进度表

（单位：天   ★：里程碑）：

工作任务		1	7	6	8	1	1	1
项目 启动/ 规划 阶段	项目启动会议	<div></div>						
	项目管理计划	<div></div>						
	设备订货、运输	<div></div>	<div></div>					
	环境调研	<div></div>						

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

	实施方案设计							
项目 实施 阶段	设备到货							
	开箱检查、加电验收							
	设备安装调试							
	系统整体联调							
	系统测试							
项目 验收 阶段	文档整理和提交							
	技术培训							
	项目初验							
	系统试运行							
	项目终验							

依据项目工作内容和阶段的划分，各阶段工作描述如下：

5.2 产品订货阶段

在产品订货阶段，主要包括以下内容：

1. 明确产品配置清单，根据现场情况，配置整套设备安装方案；
2. 根据现场情况，明晰设备相关尺寸：安装方式、周边包装及装饰风格等等；
3. 明确用电的类型和数量，确定相关线路的走线距离，确保线路安全牢固美观。
4. 安排相关货期

1) 项目启动会

在本项目合同签订之后，河南继开华梦策划组织项目启动会，并邀请用户方领导和专家参加。启动会上，河南继开华梦将宣布项目章程，介绍项目背景、明确项目目标、任命项目经理、并介绍项目组织，明确项目经理的职责和权利，并由项目经理汇报项目实施的具体计划，同时请用户方将根据项目组织结构指定项目负责人，配合河南继开华梦的项目实施工作。

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司



## 2) 项目管理计划

每个项目实施之前，制定详细的项目管理计划是必不可少的。在制定项目管理计划工作过程中，需要确定本项目管理过程，明确项目范围

（SOW），根据 SOW 进行工作分解(WBS)，同时确定项目所需资源和工期计划。质量管理是项目的生命线，因此在项目管理计划中，还需要明确项目管理质量目标，制定质量管理标准，同时分析和识别风险，制定风险规避应对计划。项目的建设成功是多方共同协作的结果，因此在项目管理计划中还需要明确沟通计划，建立合适的沟通机制，确保与用户的良好沟通。

## 3) 设备订货运送

与用户方的合同签订后，河南继开华梦将立即安排订单生产，使设备到货的各个环节畅通，并按照合同中规定的到货时间和地点完成所有设备的到货工作。

## 4) 环境勘察

从合同签订后到设备到货之前，河南继开华梦将对所有合同设备的尺寸、运行温湿度、耗电、散热等参数以及各设备安装要求等进行汇总，并提出场地环境的具体要求，并与用户方沟通。在实施现场勘察前，请用户方做好内部相关部门的协调工作，配合实施现场勘察。主要勘察内容如下：

了解环境，包括房间尺寸、空气条件、振动、地板强度、地板表面、楼层高度、墙壁和天花板、窗户、门、卫生条件、防火、电场强度、磁场强度、静电、照明、温度、湿度等

了解传输现状，根据系统需求向用户提出具体要求

了解的电源现状，根据现有容量和系统需求提出具体要求，包括电源安全及地线需求

了解综合布线状况，以便于以后施工

## 5) 实施方案设计

在本项目合同签订之后，河南继开华梦将根据项目的总体设计思想，以中标方案为蓝本，与用户方进一步沟通，深入分析、细化需求，对中标的技术方案和实施方案进行深化设计，形成《实施方案》。《实施方案》的主要内容包括系统拓扑和部署总体方案、设备名称地址、路由属性、线缆规划设

计、标签设计、端口地址设计、屏体安装规划、支架安装规划、网络连接规划、设备端口规划、路由规划、数据库安装规划、应用中间件安装规划、以及所需的机柜、电源等资源的需求。《实施方案》将提交给用户方审核，审核通过后即可实施。

## 11.8 验货交货阶段

在验货交货阶段，主要包括以下内容：

### 1) 设备到货

本项目订购的设备到货前，河南继开华梦将根据与用户方的沟通制定设备到货验收计划，同时请用户方做好内部相关部门的协调工作，组织到货验收组，负责实施设备到货验收，并保证提供所有产品均具有完整的技术资料和介质。

### 2) 开箱检查、加电验收

设备送达用户方指定地点后，用户方将依合同要求对全部设备的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱技术文件和介质等）进行到货验收。为了预防设备在安装调试时发生设备异常等问题，河南继开华梦建议用户方对到货设备进行加电测试。当出现设备损坏、数量不全或产品不符合要求等问题时，由河南继开华梦负责解决。河南继开华梦将积极配合用户方对到货设备进行开箱检查。

设备检验检测通过后，由用户方签署《到货签收单》，由河南继开华梦负责收集汇总并最终提交给用户方，完成到货验收。

### 设备安装阶段

在设备安装阶段，主要包括以下内容

#### 1) 设备安装调试

安装调试计划是根据实施方案编制的，包括安装调试的方法、步骤、配套工具、调试工具、验证工具等。在本项目新购设备到货验收后，按照计划将设备进行安装调试，主要包括：

1. 现场环境确认，现场墙体、地面沉重情况；
2. 设备上架安装、螺丝固定；；

3. 对设备支架进行安装和配置，包括支架拼接固定、支架水平确定、横梁水平确定等，并测试安装水平的正确性，对不合适的安装参数进行调整；

4. 现场向用户方项目师进行培训，介绍设备安装调试、使用方法，并给予指导；

5. 设备安装及调试完成后，进行连续测试，确保设备正常运行。

设备的安装调试过程遵照河南继开华梦依据 ISO9001 质量体系标准编制的《系统集成产品度量规程》。在设备的安装调试过程中，将对用户方技术人员进行现场培训，所以请用户方提前协调各部门的技术人员届时参加。

## 2) 测试

设备安装完成后，需要对设备进行进行测试，主要有以下内容：

1. 河南继开华梦制定测试方案，主要内容包括：

测试范围（内容）

测试方法和用例

测试环境与辅助工具

测试通过准则

2. 河南继开华梦对系统必须达到规定的功能、性能、使用等方面进行测试并及时记录 and 解决测试过程中发现的问题。

3. 经过反复测试，实测结果符合预期效果后，河南继开华梦编写《测试报告》，提交给用户方评审，评审通过后由用户方签署《测试报告》。

## 3) 设备测试与验收

设备运抵安装现场后，用方与我公司共同开箱验收，验收时发现短缺、破损等问题由供货商承担相应责任。在设备到达用户现场一周前，我公司向用户部门提供详细的设备供货清单，并确认。

### (1) 主要内容

设备的型号与购货合同相符；

设备的亮度等参数、数量与购货合同相符；

设备的配套部件数量与购货合同相符；

设备的型号和数量与购货合同相符；

设备数量与购货合同相符；

设备加电工作正常；

(2) 主机安装测试表

测试内容及操作	测试结果	备注
硬件测试部分		
检查相关设备的物理外观		
类型、数量		
安装支架类型、数量		

(3) 文档整理和移交

河南继开华梦在文档的收集、评审、入库、发布及评审等有一系列规范流程。本项目建设过程中，河南继开华梦将按照 ISO9001：2000 版管理规范要求汇总项目各阶段产生的文档资料，向用户方提供完整而规范的项目技术文档，以利于保证项目实施质量。同时，通过技术文档，用户可以随时回顾系统，便于系统的日常运行和维护。

本项目各阶段产生的文档包括项目管理文档和交付用户方的文档如下表所示：

项目阶段		项目管理文档	交付文档
项目启动阶段	项目启动会	《会议纪要》	无
	项目管理计划	《项目进度计划》	无
	设备订货运输	《项目周报》	无
	机房环境勘察	《项目周报》	无
	实施方案设计	《项目周报》	《实施方案》
项目实施阶段	设备到货、验收	《项目周报》	《到货签收单》
	设备安装调试	《项目周报》	无
	软件部署	《项目周报》	无
	系统联调优化	《项目周报》	无
	系统测试	《项目周报》	《系统测试报告》
	文档整理和移交	《项目周报》	无

项目验收阶段	技术培训	《项目周报》	《系统维护手册》
	项目初验	《项目周报》	《项目初验报告》
	系统试运行	《项目周报》	无
	项目终验	《项目周报》	《项目终验报告》
	项目总结会	《会议纪要》	无

#### (4) 技术培训阶段

技术培训是项目承建方向用户方进行知识转移的有效手段。河南继开华梦针对本项目实施工作内容和用户方的具体需求，将组织一系列培训课程，主要包括现场培训、专业课程培训等。通过这些培训，将使用户方人员在设备安装调测、系统规划设计、运行维护、系统管理等方面的水平得到提升。在技术培训中，将向用户方提供《系统维护手册》。具体培训内容请见《8. 培训方案》章节。

#### (5) 项目初验阶段

完成一系列测试工作并且系统稳定运行一定时间（具体依照项目进度表）后，河南继开华梦将检查这些设备及其各项性能指标、功能、使用范围等与合同要求的符合性、文档的完整性等进行检查。完成系统验收前的各项准备工作，河南继开华梦向用户方提出项目验收书面申请，扼要说明申请系统验收的准备情况和系统所具备的验收条件，同时交付有关的产品资料和技术文档；用户方在了解要验收系统的功能、性能和系统配置与文档等方面的要求后，掌握合同书中规定的系统验收条款，对河南继开华梦提交的系统验收申请报告进行审查，对河南继开华梦的申请作出答复，同时组织成立验收委员会准备进行验收。

在项目验收活动进行之前，需要制定项目验收计划。项目验收计划应由河南继开华梦和用户方共同制订或由用户方委托河南继开华梦制订。项目验收计划包括系统验收工作的活动程序、验收测试要求、技术条件、设备资源、验收准则、工作人员的组成以及日程安排等内容，项目验收计划由用户方审核后执行。

用户方验收委员会应按项目验收计划对系统必须达到规定的功能、性能、使用等方面进行初验测试。河南继开华梦将积极配合用户方验收人员分

别对被验收系统进行逐项测试，并详细记录每一项测试结果，及时记录 and 解决初验测试过程中发现的问题，并形成《系统初验报告》。该报告将作为验收委员会评价系统的主要依据，也是用户方确定是否接收该系统的主要依据。在验收测试完成以后，验收委员会应及时主持评审会，听取《系统初验报告》和审议验收结果，并对项目作出综合评价，决定系统是否通过初步验收。如果验收通过，则请用户方签署《项目初验报告》，初验完成。

### （6）系统试运行阶段

项目初验通过后进入试运行阶段。试运行是考察各个系统可靠性和稳定性的关键过程。试运行开始时，河南继开华梦将对试运行工作作出计划，包括试运行期间的人员与任务、试运行完成准则、进度安排等，并与用户方沟通，使用户方了解。河南继开华梦将对系统试运行期间出现的故障作出快速响应、找出故障原因并在规定时限内妥善解决。系统试运行时间结束时，河南继开华梦编写系统试运行报告，内容包括试运行系统的使用范围，对业务的支撑情况，系统的功能、性能，稳定性，出现的障碍和处理情况，还存在哪些问题等，并提交用户方。

## 11.9 项目实施过程中的重要管理措施

### 一、节约措施

在项目实施过程中，必须制订严密的管理措施规范工地人员的行为，我公司经过多年的项目实践，制订了完善的项目管理措施，并将其纳入项目管理体系。现介绍如下：

1. 精心组织施工，严格工艺要求，按操作规程标准，确保项目质量一次成优，降低质量返修成本。预埋完后和在打灰过程中，要有专人看护，打完灰后要立即打管和更换穿管穿线，堵好管口，避免由于漏堵、错堵造成的返工，使人力和材料造成不必要的浪费。
2. 科学合理安排项目序，搞好劳动力、机具、材料的综合平衡，做到有计划性和预见性，预埋条件具备时，应采取见缝插针，集中人力预埋的办法，节省人力。

3. 积极鼓励“合理化建议”活动的开展，提高施工班组人员的技术素质，尽可能地节约材料和人工，降低项目成本。
4. 加强施工现场的安全保卫工作，重点做好防盗、防火工作，减少物资、材料的损失。
5. 加强技术交流，推广先进的施工方法，向施工技术要效益。
6. 加强材料的管理工作，做到不发错、领错材料，不夫窃遗失材料，施工班组要合理使用材料，做到长料长用、短料短用、材料精用。在线缆敷设中，既要留有适量余量，还应力求节约，不予浪费。
7. 材料管理人员要及时组织退料和施工现场材料的收集。
8. 施工机具要落实专人维修保养，提高设备的完好率。
9. 施工人员要加强技术指导和管理，做好现场施工工艺的衔接，避免出误工现象，提高工效。
10. 材料部门要把好质量关，不使不符合质量要求的管子、配件进入仓库。
11. 几个系统在同一工作面上施工时，尽量统一安排，避免往返重复施工和互相干扰，造成人力和物力的浪费以及影响施工质量。
12. 在整个施工中要学会运筹法，提高预见性，在施工图有时不具备条件的情况下，合理安排劳力，在边设计边施工的情况下创造条件，保证工期，提高经济效益。

## 二、文明施工措施

### 1、施工安全保证措施

- （1）施工的指挥机构同时负责安全。
- （2）落实安全生产责任制，施工员在下达项目任务单的同时，必须作安全技术交底记录，施工过程中加强检查、监督。
- （3）公司实行“质量安全总监制”。
- （4）一切进入施工现场人员，依照其从事的工作内容，分别通过学习和专业工种培训，方可进行施工。
- （5）工地必须设置足够的消防用水设施，临时设施，仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材。

- （6）油漆等易燃物品应设专库保管；不准吸烟，仓库工棚内、烟头、火种不准乱丢，应设吸烟室或器皿盛装。
- （7）现场动火须征得建设单位同意，特殊者须取得公安消防部门同意后方可动火。动火时须严格遵守“八不”、“四要”、“一清”的安全动火规定，管井或预留洞口烧焊时必须覆盖湿麻袋，防止焊渣溅渗易燃物，惹起火灾。

## 2、文明施工

- 1）首先必须加强对员工的文明施工教育，设立激励机制，与经济挂钩，实行奖罚制度。
- 2）室内外文明施工一齐抓。与配合单位具体划分区域，专人负责，做到按施工总平面图布置。室外材料堆放整齐，无施工垃圾，室内施工不混乱，井井有条。
- 3）搞好现场各兄弟施工单位之间的团结协作，做到互谅互让，服从甲方现场项目监理人员的监督。
- 4）材料进场按照施工进度计划合理安排，减少二次运输。同时实行限额领料制度，杜绝乱丢乱弃的浪费现象。
- 5）施工现场、工棚、休息室、办公室保持环境清洁。
- 6）加强宣教工作，保护好安装成品或半成品，严厉打击盗窃行不为。
- 7）结合质安评优工作，推动施工文明建设。

## 三、现场消防措施

- 1、在整个施工过程中，必须严格执行国家、当地市、各部委关于项目消防法规和有关条款。工地危险品库应按规定存放、使用。
- 2、严格遵守“十不烧”规定，经常配齐、保养消防器材，做到会保养、会使用。认真贯彻逐级消防责任制，做好消防工作。
- 3、现场设置灭火器材，装饰阶段施工时要及时办理动火证，专人监护，施工完毕后，监护人要仔细检查现场，杜绝火灾隐患。
- 4、在冷冻机、空调、变压器、电气柜、冷却塔等重要设备附近动火施工时，要采取保护措施，派驻监护人。

## 四、工地现场成品、半成品保护措施



## 1、安装到位的成品保护措施

- 1) 首先，施工人员要树立起产品保护的强烈意识，制定严格的奖罚制度。
- 2) 其次，现场在具备产品安装条件的基础上，按进度要求进行施工，这对产品安装到位后的质量有一定的保证。
- 3) 安装到位的产品在未调试前，产品表面要覆盖一层保护板或保护膜，把外因碰坏的隐患减少到最小。
- 4) 结合系统本身要求，做好产品的安装先后次序。完成的区域交接由业主签字，实行房间交钥匙交接制度。

## 2、到达现场半成品的保护措施

- 1) 落实一个适当、安全、方便的堆放场所，按照产品外包装的说明要求堆放。为了加强项目的产品保护及现场防盗，在项目进行镶接安装阶段应由贵方聘用专职保安人员负责保卫工作，我方也将委派专职人员负责此工作。
- 2) 根据项目实际进度控制产品的进场时间，制定产品到场后的保管收发制度。施工用各种工具、机具及时回收，以防被盗。
- 3) 对较大型产品的水平搬运和垂直运输工作，编制一个妥善的搬运方案（根据产品外型及体积按实编制）。
- 4) 电器产品在下班时如未安装好，由施工班组及时带回，避免失窃。
- 5) 施工班组对已安装的设备等负有维护保管的责任，如由于施工原因造成损坏应予以赔偿（已交付业主的除外）。

## 五、现场施工用水电措施

- 1、临时用电采用电缆敷设，临时配电箱应设置漏电保护开关。
- 2、在施工用电过程中，确保安全用电。

## 11.10 竣工验收方案

设备验收是对整个项目的综合性检查验收。在设备正式验收前，由我单位进行预验收，检查有关的设备技术资料、操作手册的相关资料。由采购方申报当地主管部门进行验收。

1、设备到货外观完好无损，三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备，填写报验表获批验收资格；

2、设备齐备，经质检员认可，经各种测试合格、方可通电运行。

3、设备安装验收按现行国家标准的规定执行，并符合设计特殊要求。所有摆放安装应牢固、整齐、无破裂。

4、其他设备按照各自的标准执行。

5、设备运行自检 100%合格，连续试运行正常，可方作验收报告。

6、验收合格后，采购单位操作人员经我单位上岗培训合格，方可移交采购单位使用。

7、项目终验阶段：设备通过终验以后，河南继开华梦将把最终文档移交给用户方，至此设备完全移交给用户方，完成全部的设备验收工作。

## 12、 其它的证明材料

### 12.1. 双炒双温灶（包含单炒单温灶）证明材料

双炒双温灶和同类灶类单炒单温灶设备证明材料已包含“9、  
厂家认证证书证明材料”中。



## 12.2. 四门冰柜证明材料

### 12.2.1 提供中国国家强制性产品认证证书





## 12.2.2 提供中国电器节能产品认证证书



# 中国电器节能产品认证证书

证书编号: CVC15701000151

认证委托人名称	山东省兴福源电器有限公司
及地址:	山东省滨州市博兴县兴福厨具产业园区
品 牌:	/
生产者(制造商)名称	山东省兴福源电器有限公司
及地址:	山东省滨州市博兴县兴福厨具产业园区
生产企业名称	山东省兴福源电器有限公司
及地址:	山东省滨州市博兴县兴福厨具产业园区
产品名称:	商用厨房冷柜
系列/规格/型号:	XFY-LGG1 5A 220V~ 50Hz
认证模式:	型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督
产品标准/技术要求:	JSGF-CVC001-2015,《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值和能效等级》; SB/T10794.1-2012, SB/T10794.2-2012, SB/T10794.3-2012

上述产品符合 CVC02043-2015《CVC 标志认证实施规则 自携冷凝机组商用冷柜节能认证》认证规则的要求。

证书有效期: 2016年04月11日至2018年11月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年11月16日

本证书的有效性及相关信息可通过网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或 [www.cvc.org.cn](http://www.cvc.org.cn)) 查询




签发人: \_\_\_\_\_

### 广州威凯认证检测有限公司

中国·广州·科学城开泰大道天泰一路3号 510663  
<http://www.cvc.org.cn>



## 12.2.3 提供食品接触产品安全认证证书



### 食品接触产品安全认证证书

证书编号: CQC16008154411

**申请人名称及地址**  
山东省兴福源电器有限公司  
山东省博兴县兴福镇厨具产业园区

**制造商名称及地址**  
山东省兴福源电器有限公司  
山东省博兴县兴福镇厨具产业园区

**生产企业名称及地址**  
山东省兴福源电器有限公司 (V026139)  
山东省博兴县兴福镇厨具产业园区

**产品名称和系列、规格、型号**  
商用冷柜  
XF6000 220V~50Hz


**产品标准和技术要求**  
GB 9684-2011


**认证模式**  
产品检测+获证后监督

上述产品符合CQC11-448001-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期: 2016年10月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任: 



## 中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn      中国·北京·南四环西路188号9区 100070      电话: +86 10 83886666

SJ 0000183

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司

## 12.3. 油烟净化一体机证明材料

12.3.1 “具有油烟排放浓度 $\leq 0.41\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物排放浓度 $\leq 1.11\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃排放浓度 $\leq 4.6\text{mg}/\text{m}^3$ ，提供厂家检测报告。”和“加盖公章的中国环保产品认证检验报告”材料

MA 150008113669 中国国家认证认可监督管理委员会

IBAC-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L088

### 中国环保产品认证 检验报告

☒新申请 ☐变更 ☐复检 ☐其他:

报告编号: (2018) JDCQC

申请编号: V2018CQC703065-354715

任务编号: T2018CQC-T-7111124

产品名称: 湿式油烟净化一体机

型号: SJBL-2000

检测机构: 国家环保产品质量监督检验中心 (浙江)

CQC

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司

## 国家环保设备质量监督检验中心（浙江）

## 检 验 报 告

报告编号: (2018)JDCQC006

共 5 页 第 1 页

样品名称	湿式油烟净化一体机	检验类别	委托检验 (B)
样品编号	(2018)JDCQC006	商标	世纪百利 CENTURY BAILEY
型号规格	SJBL-2000	样品等级	合格品
样品数量	1 台	生产日期/批号	2017 年 4 月 28 日
委托单位	中国质量认证中心	委托单位地址	北京市丰台区南四环西路 188 号
生产单位	深圳世纪百利环保科技有限公司	生产单位地址	深圳市龙华新区观澜君子布君新工业路 6 号厂房二楼 A 区
受检单位	深圳世纪百利环保科技有限公司	受检单位地址	深圳市龙华新区观澜君子布君新工业路 6 号厂房二楼 A 区
抽样/送样人员	/	到样日期	/
检验日期	2018 年 05 月 29 日~2018 年 06 月 8 日	检验地点	现场
样品(封样)状态描述	湿式油烟净化一体机。		
检验和判定依据	HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)》、GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》、CQC51-439182-2018《饮食业油烟净化设备环保认证规则》		
检验项目	详见报告第 5 页。		
主要仪器设备	智能烟尘(气)测试仪、红外分光光度计、电子天平、数字式绝缘电阻表等。		
环境条件	温度: 30°C~34°C 相对湿度: 80%~83% 气压: 101.4kPa 风速: /m/s		
检验结论	所检样品, 其检验项目均符合标准和认证规则的要求。 (检验专用章) 2018 年 6 月 19 日 检验专用章		
备注	/		

批准:

[Signature]

审核:

[Signature]

主检:

[Signature]

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



# 国家环保设备质量监督检验中心（浙江）

## 检 验 报 告

报告编号：(2018)JDCQC006

共 5 页 第 2 页

### 样品描述及说明

#### 1、样品说明

本次申请为新申请，申请样品名称为 湿式油烟净化一体机。

规格型号为：SJBL-2000

#### 2、检测说明

本次检测在型号为：SJBL-2000，外形尺寸：2000 mm × 1350 mm × 800 mm，电压：380V，处理风量： $\geq 5000$  m<sup>3</sup>/h，运行时间：>1 年，油烟净化方式：湿式油烟净化处理的样机（照片见第 3 页）上进行了认证规则规定的性能检验项目的试验。


国家环保设备质量监督检验中心（浙江）

检 验 报 告

报告编号: (2018)JDCQC006

共 5 页 第 3 页

照片/图纸



供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司

## 国家环保设备质量监督检验中心（浙江）

## 检 验 报 告

报告编号: (2018)JDCQC006

共 5 页 第 4 页

## 受控部件/材料

## 关键原材料及部件备案清单

原材料及部件类别	型号规格	制造商（全称）
电控设备	KG316T	正泰华夏专卖店
电动机保护器	EKJD-8	金诚标准件厂
水泵	不锈钢潜水泵 PSR0.25	苏州博利源水泵有限公司
水泵	格兰富 KP150-M-1	广州市科沛达机电贸易有限公司
外转子离心风机	B4D450-202A-SWM0	杭州艾弗洛电器有限公司
外转子离心风机	B4D500-202A-SWM0	杭州艾弗洛电器有限公司
外转子离心风机	SC500B2-AQ5-00-001	泛仕达机电股份有限公司
外转子离心风机	SC500B2-AQ5-00-001	泛仕达机电股份有限公司
LED 灯	Lv03.10W	中山特朗照明有限公司
控制按钮	自复式 220V	浙江温州瀚尚电气有限公司
波纹管	4 分, 0.8 壁厚	兴化市宏伟流体设备厂
浮球阀	4 分连杆	苏州吴强五金机电厂

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司

## 国家环保设备质量监督检验中心（浙江）

## 检 验 报 告

报告编号: (2018)JDCQC006

共 5 页 第 5 页

检 验 结 果				
序号	检验项目及单位	技 术 要 求	实 测 结 果	单项判定
1.	本体阻力	设备型式: 湿式 本体阻力 $<300\text{Pa}$	170	符合
2.	接地	应有醒目的安全提示和可靠接地,保障人身和设备安全。	/	无此项目
3.	接地电阻, $\Omega$	$<2$	/	无此项目
4.	外观	应平整光洁,便于安装、保养和维护。	设备外观平整光洁,安装、保养和维护便利	符合
5.	本体漏风率, %	$<5$	3.7	符合
6.	出口烟气含水率, %	$<8$	5.1	符合
7.	两级板之间绝缘电阻, $\text{M}\Omega$	$\geq 50$	/	无此项目
8.	去除效率, %	$\geq 60$	98.1	符合
9.	油烟排放浓度, $\text{mg}/\text{m}^3$	$\leq 1.0$ ✓	0.41	符合
10.	颗粒物排放浓度, $\text{mg}/\text{m}^3$	$\leq 5.0$ ✓	1.11	符合
11.	非甲烷总烃排放浓度, $\text{mg}/\text{m}^3$	$\leq 10.0$ ✓	4.60	符合
以下空白				

## 12.3.2 提供生产厂家中国环境标志产品认证证书，废水、废气、噪音的第三方检测报告；

### 12.3.2.1 中国环境标志产品认证证书



## 中国环保产品认证证书

证书编号：CQC18703197466

申请人名称及地址：深圳世纪百利环保科技有限公司  
深圳市龙华新区观澜君子布君新工业路6号厂房二楼A区

品 牌：世纪百利

制造商名称及地址：深圳世纪百利环保科技有限公司  
深圳市龙华新区观澜君子布君新工业路6号厂房二楼A区

生产企业名称及地址：深圳世纪百利环保科技有限公司  
深圳市龙华新区观澜君子布君新工业路6号厂房二楼A区

产 品 名 称：湿式油烟净化一体机

系 列/规 格/型 号：SJBL-2000

认 证 模 式：产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求：GB18483-2001；HJ/T62-2001

上述产品符合 CQC51-439182-2018 认证规则的要求，特此发证。

证 书 有 效 期：2018年07月04日至2023年07月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任：

王光博



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

0014087

供应商名称：河南继开华梦电子科技有限公司

## 12.3.2.2 废水的第三方检测报告



报告编号: WSCT-18070031EV

第 1 页共 4 页

# 检 测 报 告

TESTING REPORT

项目名称 (Item) : 油烟净化一体机设备废水

项目地址 (Address) : 深圳市龙华新区观澜君子布君新工业区  
6 号 D 栋二楼

委托单位 (Client) : 深圳世纪百利环保科技有限公司

报告日期(Date of report) : 2018 年 08 月 17 日

深圳世标检测认证股份有限公司

World Standardization Certification & Testing Group Co., Ltd.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample (s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有说明, 此报告结果仅对测试之样品负责, 本报告未经本公司书面许可, 不可部分复制。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at [www.wsct-cert.com](http://www.wsct-cert.com) and, for electronic format document, subject to Items and Conditions for Electronic Document at [www.wsct-cert.com/en/index.asp](http://www.wsct-cert.com/en/index.asp). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Anyholder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



For Question,  
Please Contact with WSCT  
www.wsct-cert.com

报告编号: WSCT-18070031EV

第 2 页共 4 页

## 一、检测目的

了解深圳世纪百利环保科技有限公司的油烟净化一体机设备废水的排放情况。

## 二、检测概况

采样人员	邹毅华、邹俊宏
检测人员	武慧、李鹏飞
环境条件	符合环境检测要求
采样日期	2018-07-27
分析日期	2018-07-27 至 2018-07-31

\*\*\*\*\*更多详细信息请查阅下页\*\*\*\*\*

编制: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

韦玉芳  
报告文员

主检: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

李鹏飞  
主检人

审核: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

王凤兵  
审核人

批准: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

路鹏  
授权签字人





For Question,  
Please Contact with WSCT  
www.wsct-cert.com

报告编号: WSCT-18070031EV

第3页共4页

### 三、检测结果表

#### 1、废水

检测点位置	检测项目	检测结果	《水污染物排放标准》 DB44/26-2001第二时段 一级最高允许排放浓度	单位
油烟净化一体机设 备废水排放口	pH值	7.07	6-9	无量纲
	悬浮物	34	60	mg/L
	化学需氧量	80	90	mg/L
	五日生化需氧量	17.5	20	mg/L
	氨氮	1.24	10	mg/L
	磷酸盐（以P计）	0.47	0.5	mg/L
	动植物油	0.16	10	mg/L

#### 四、检测分析方法、仪器、检出限

分析项目	分析方法	方法标准号	仪器名称及型号	检出限
pH值	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	pH计 PHS-3C	—
悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	电子天平 FA1004	4mg/L
化学需氧量	快速消解分光 光度法	HJ/T 399-2007	紫外可见分光光度计 UV5100	3mg/L
五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-150B	0.5 mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV5100	0.025mg/L
磷酸盐	钼锑抗分光光度法	《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）3.3.7(3)	紫外可见分光光度计 UV5100	0.01mg/L
动植物油	红外分光光度法	HJ 637-2012	红外分光测油仪 LT-21A	0.04mg/L

附：“—”=无规定。





For Question,  
Please Contact with WSCT  
[www.wsct-cert.com](http://www.wsct-cert.com)

报告编号: WSCT-18070031EV

第 4 页共 4 页

### 五、附现场采样图片



废水样品采集

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

### 12.3.2.3 废气的第三方检测报告



## 检 验 报 告

产品名称：脱排湿法水洗净化复合式油烟净化一体机  
 型号规格：SJB-2000  
 委托单位：中环协（北京）认证中心  
 检验类别：认证检验（2）

上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 声 明

- a) 本报告无本质检机构检测报告专用章无效；
- b) 本报告无主检、审核、批准签名无效；
- c) 本报告涂改无效；
- d) 未经本质检机构书面批准，不得复制本检测报告（全文复制除外）；
- e) 本报告提供的结果仅对本次检测的样品有效。

## 质检机构联络信息

地址：上海市宜山路716号

电话：021-64706968

邮编：200233

传真：021-64706922


E-mail地址：ep@simt.com.cn

## 上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 检 验 报 告

报告编号: 2017120-53-1121142001

共 3 页 第 1 页

产品名称	脱排湿法水洗净化复合式油烟净化一体机			型号规格	SJBL-2000
				商 标	世纪百利
任务来源	认证委托			检验类别	认证检验
委托单位名称	中环协（北京）认证中心				
生产企业名称	深圳世纪百利环保科技有限公司				
产品等级	/	批号(编号)/生产日期	001//	样品数量	1
委托日期	2017年03月22日	检验地点	深圳市龙华新区观澜君子布新工业路6号2楼车间		
到样日期	2017年04月17日	委托单编号	0002766		
样品状态描述	受检样品为复合式机械产品, 状态良好, 运行正常。				
检验项目和检验依据	检验项目: 技术文件、产品外观、标牌、说明书、本体阻力、电气安全、本体漏风率、额定风量、排放浓度、净化效率、臭气排放浓度等性能指标。 检验依据: DB 31/844—2014《饮食业油烟排放标准》; HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术规范》。				
检验日期	2017年04月17日至2017年05月03日。				
检验结论	经检验, 本次委托检验项目判定为合格, 数据详见本报告检验结果汇总表。  签发日期: 2017年05月02日 (2)				
生产企业通讯资料	地 址	深圳市龙华新区观澜君子布新工业路6号			
	邮 编	/	电 话	13823715058	
备 注	/				

主检:

李亚飞

审核:

顾玲玲

批准:

刘悦

## 上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 检验报告

报告编号：2017120-53-1121142001

共 3 页 第 2 页

检验结果汇总					
序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	技术文件	/	图纸、设计说明书、企业标准 齐备	符合技术要求	符合
2	产品外观	/	产品表面完好，零部件应灵活 方便、无松动损坏现象，文字 符号应符合相关规定等	符合技术要求	符合
3	标牌	/	符合 GB/T 13306-2011 的相关 规定	符合技术要求	符合
4	说明书	/	符合 GB/T 9969.1-1998，并注 明设备保养周期和使用年限	符合技术要求	符合
5	本体阻力	Pa	≤600（复合式）	270	符合
6	控制箱接地电阻	Ω	<2	0.202	符合
7	两极板绝缘电阻	MΩ	≥50	200	符合
8	设备本体漏风率	%	<5	4.4	符合
9	额定风量	m³/h	≥4000	4000	符合
10	额定风量条件下的排放 浓度	mg/m³	≤1	0.65	符合
11	额定风量条件下的去除 效率	%	≥90	93.8	符合
12	80%风量下去除效率	%	≥90	94.6	符合
13	120%风量下去除效率	%	≥90	90.9	符合
14	臭气排放浓度	/	✓ ≤60	55	符合
备注	该设备油烟净化方式为脱排湿法水洗复合式净化，脱排运水烟罩的尺寸为： 2000mm*1350mm*800mm，不锈钢材质；设备净化模块共使用 1 组脱排（脱排尺寸为： 750mm*600mm*500mm，材料为铝）、设备电源 1 套（型号：SJBL-2000 电源功率：1500W）。				




检验结果内容结束。

## 上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 检验报告

报告编号: 2017120-53-1121142001

共 3 页 第 3 页

检验情况说明	
检验过程 必要说明	<p>1、检验时样品正常，无异常情况发生；</p> <p>2、检验时仪器工作正常，无异常情况发生。</p>  <p>被检测设备照片</p>  <p>设备照片</p>  <p>设备照片</p>
实验室 状态描述	<p>环境温度: (15~25)℃;</p> <p>环境湿度: (50~60)%RH。</p>
检验用 仪器说明	<p>崂应 3012H 油烟采样器、9611 型智能型全自动接地导通测量仪、3131A 型兆欧表、F2000-I 红外光度测油仪、采样瓶等。</p>
备 注	/

## 12.3.2.4 噪音的第三方检测报告



For Question,  
Please Contact with WSCT  
www.wsct-cert.com

报告编号: WSCT-18070032EV

第 1 页共 4 页

# 检 测 报 告

TESTING REPORT

项目名称 (Item) : 油烟净化一体机设备噪声

项目地址 (Address) : 深圳市龙华新区观澜君子布君新工业区  
6号D栋二楼

委托单位 (Client) : 深圳世纪百利环保科技有限公司

报告日期(Date of report) : 2018年08月17日

深圳世标检测认证股份有限公司

World Standardization Certification & Testing Group Co., Ltd.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample (s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有说明, 此报告结果仅对测试之样品负责, 本报告未经本公司书面许可, 不可部分复制。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.wsct-cert.com and, for electronic format document, subject to Items and Conditions for Electronic Document at www.wsct-cert.com/en/index.asp. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Anyholder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



For Enquiries,  
Please Contact with WSCT  
www.wsct.com

报告编号: WSCT-18070032EV

第 2 页共 4 页

- 一、检测目的
- 了解深圳世纪百利环保科技有限公司的油烟净化一体机设备噪声的排放情况。
- 二、检测概况

检测人员	邹毅华、邹俊宏
环境条件	符合环境检测要求
检测日期	2018-07-27

\*\*\*\*\*更多详细信息请查阅下页\*\*\*\*\*

编制: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

书玉芳  
报告文员

主检: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

邹毅华  
主检人

审核: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

王凤兵  
审核人

批准: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

路鹏  
授权签字人





For Question,  
Please Contact with WSCT  
www.wsct-cert.com

报告编号: WSCT-18070032EV

第 3 页共 4 页

三、检测结果表

1、噪声

检测点位置	主要声源	检测时段	检测结果 Leq dB (A)
距油烟净化一体机东侧 1 米处	设备噪声	15:30-15:35	59
距油烟净化一体机西侧 1 米处	设备噪声	15:36-15:41	58
距油烟净化一体机南侧 1 米处	设备噪声	15:42-15:47	56
距油烟净化一体机北侧 1 米处	设备噪声	15:48-15:53	56

四、检测分析方法、仪器、检出限

分析项目	分析方法	方法标准号	仪器名称及型号	检出限
噪声	声级计法	GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5680-3	—

附：“—”=无规定。



For Question,  
Please Contact with WSCT  
[www.wsct-cert.com](http://www.wsct-cert.com)

报告编号: WSCT-18070032EV

第 4 页共 4 页




### 五、附现场采样图片




噪声检测

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

### 12.3.3 提供生产厂家欧盟认证证书;

		<b>Shenzhen Toby Technology Co., Ltd.</b> 1/W1,Bldg 6 Yucheng Industrial Zone, The National Road No. 107 Xixiang Section 467, Xixiang, Bao'an, Shenzhen, Guangdong Tel: 0755 26509404 Fax: 0755 26509404 www.tobytech.com	
<b>CERTIFICATE OF CONFORMITY</b>			
<b>Certificate No.: TB170515824</b>			
<b>Applicant</b>	:	Shenzhen Century Bailey Environmental Protection Technology Co.,LTD.	
<b>Address</b>	:	Floor Two, Building D, 6, New Industrial Road, Guanlan Gentleman Cloth Town, Longhua New District, Shenzhen, China	
<b>Manufacturer</b>	:	Shenzhen Century Bailey Environmental Protection Technology Co.,LTD.	
<b>Address</b>	:	Floor Two, Building D, 6, New Industrial Road, Guanlan Gentleman Cloth Town, Longhua New District, Shenzhen, China	
<b>Product</b>	:	Commercial Kitchen Oil Mist Purifying Machine	
<b>Brand Name</b>	:	CENTURYBAILEY	
<b>Model(s)</b>	:	SJBL-2000, SJBL-UV-2000, SJBL-WL-2000	
<b>Test Standard(s):</b>		EN 55014-1: 2016; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55014-2: 2015.	
<p>The EUT described above has been tested by us with the listed standards according to the Council Directive 2014/30/EU relating to electromagnetic compatibility, and found in compliance with all essential requirements of the Directive. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with the EMC Directive.</p> <p>The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number: TB-EMC164066.</p>			
			

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



**Shenzhen Toby Technology Co., Ltd.**  
1A1 Bldg 6 Yusheng Industrial Zone, The National Road No. 107  
Xixiang Section 467, Xixiang, Bao'an, Shenzhen, Guangdong  
Tel: 0755 26509001 Fax: 0755 26509001 www.tobytech.cn


**CERTIFICATE OF CONFORMITY**


Certificate No.: TB170515825

**Applicant** : Shenzhen Century Bailey Environmental Protection Technology Co., LTD.  
**Address** : Floor Two, Building D, 6, New Industrial Road, Guanlan Gentleman Cloth Town, Longhua New District, Shenzhen, China  
**Manufacturer** : Shenzhen Century Bailey Environmental Protection Technology Co., LTD.  
**Address** : Floor Two, Building D, 6, New Industrial Road, Guanlan Gentleman Cloth Town, Longhua New District, Shenzhen, China  
**Product** : Commercial Kitchen Oil Mist Purifying Machine  
**Brand Name** : CENTURYBAILEY  
**Model(s)** : SJBL-2000, SJBL-UV-2000, SJBL-WL-2000

**Test Standard(s):**  
EN 60335-2-31:2014;  
EN 60335-1:2012/A11:2014  
EN 62233 :2008.

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the Council LVD Directive 2014/35/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with the LVD Directive.  
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number: TB-LVD154057.



  
Jin Zhang  
Manager  
May 25, 2017



## 12.3.4 提供生产厂家进口水泵的证明文件；

## 销 售 合 同

供货单位（甲方）：广州市科沛达机电贸易有限公司

采购单位（乙方）：

兹因乙方向甲方订购下列货品,根据<<中华人民共和国合同法>>有关规定,经双方议妥条款如下,共同遵守:

## 一、货品名称、数量、规格如下:

序号	品牌	规格型号	电压	数量 (台)	单价(元)	金额(元)	备注
1	格兰富水泵	KP150-M-I	220V	100	2950	295000	
合计(大写)人民币:贰拾玖万伍仟元整 (¥295000 元)							

二、其它事宜: 以上价格含税

三、交货期: 现货

四、交货地点: 广州市(乙方所在地)

五、货款的交付方式: 电汇

六、运输方式与费用: 甲方代办托运,长途费用由甲方承担

七、质量保证: 卖方为其产品提供自交货之日起壹年内质量保证期。  
但由于买方使用不当造成的损坏除外。

八、帐号: 公司名称: 广州市科沛达机电贸易有限公司

开 户 行: 交通银行广州工业大道中支行

帐 号: 441163890018010001288

本合同依法签订(货款到帐后),即具法律效力,双方必须全面履行,任何一方不得擅自变更或解除,因故需要变更时,应经协商另立协议。  
本合同一式贰份,双方签字盖章后生效,传真件有效。

(签字盖章)

甲方: 广州市科沛达机电贸易有限公司 乙方:

电话: 020-84065699 84064699 84443535 电话:

传真: 020-84052522

投诉电话: 13503027788 黄生

签约代表: 伍文超

日期: 2018-06-27

传真:

签约代表:

日期:



**GRUNDFOS CHINA WHOLESALER**  
**格兰富中国销售商**

This is to certify that  
兹授权

**广州市科沛达机电贸易有限公司**  
is the wholesaler of Grundfos  
为格兰富民用建筑销售商

Sub-Sales Application Unit: RBS Team

Territory: South China

子行业1: 民用建筑

销售区域: 华南

This distributorship is valid from March 1, 2018 to February 28, 2019

有效期: 2018.3.1~2019.2.28



John Markmann  
格兰富中国首席财务官/CFO Grundfos China

be  
think  
innovate

**GRUNDFOS** 

## 12.3.5 提供生产厂家风机的 CCC 认证证书



### 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010401778396

委托人名称、地址

杭州艾弗洛电器有限公司  
萧山区义桥镇义桥村

生产者(制造商)名称、地址

杭州艾弗洛电器有限公司  
萧山区义桥镇义桥村

生产企业名称、地址

杭州艾弗洛电器有限公司  
浙江省杭州市萧山区义桥镇义桥村新峡路88号

产品名称和系列、规格、型号

三相异步离心风扇电动机

见附件

产品标准和技术要求

GB12350-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C04-01: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月02日

有效期至: 2020年06月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

*(Signature)*

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2015010401778396

纸号: 1157816

序号	型 号	额定电压	额定频率	输入功率 (W)	输出功率 (W)	极数	工作制	绝缘等级
1	B2D190 **** *	380V	50Hz	60	28	2P	S1	F
2	B4D190 **** *	380V	50Hz	31	12	4P	S1	F
3	B2D220 **** *	380V	50Hz	95	45	2P	S1	F
4	B4D220 **** *	380V	50Hz	42	17	4P	S1	F
5	B2D225 **** *	380V	50Hz	160	83	2P	S1	F
6	B4D225 **** *	380V	50Hz	48	19	4P	S1	F
7	B2D250 **** *	380V	50Hz	190	108	2P	S1	F
8	B4D250 **** *	380V	50Hz	50	19	4P	S1	F
9	B2D280 **** *	380V	50Hz	240	136	2P	S1	F
10	B2D280 **** *	380V	50Hz	500	132	2P	S1	F
11	B4D280 **** *	380V	50Hz	55	22	4P	S1	F
12	B4D315 **** *	380V	50Hz	135	78	4P	S1	F
13	B6D315 **** *	380V	50Hz	75	32	6P	S1	F
14	B4D355 **** *	380V	50Hz	165	99	4P	S1	F
15	B4D355 **** *	380V	50Hz	210	128	4P	S1	F
16	B6D355 **** *	380V	50Hz	100	42	6P	S1	F
17	B4D400 **** *	380V	50Hz	260	160	4P	S1	F
18	B4D400 **** *	380V	50Hz	430	290	4P	S1	F
19	B6D400 **** *	380V	50Hz	130	57	6P	S1	F
20	B4D450 **** *	380V	50Hz	550	394	4P	S1	F

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

第 2 页 共 3 页

附录:

纸号: 1157816

证书编号: 2015010401778396

序号	型 号	额定电压	额定频率	输入功率 (W)	输出功率 (W)	极数	工作制	绝缘等级
21	B6D450-****-****	380V	50Hz	300	164	6P	S1	F
22	B6D500-****-****	380V	50Hz	420	260	6P	S1	F
23	F2D120-060*-****	380V	50Hz	40	18	2P	S1	F
24	F2D120-120*-****	380V	50Hz	125	61	2P	S1	F
25	F4D120-060*-****	380V	50Hz	30	11	4P	S1	F
26	F4D120-120*-****	380V	50Hz	45	19	4P	S1	F
27	F2D133-073*-****	380V	50Hz	85	42	2P	S1	F
28	F2D133-190*-****	380V	50Hz	215	114	2P	S1	F
29	F4D133-073*-****	380V	50Hz	38	16	4P	S1	F
30	F4D133-190*-****	380V	50Hz	95	43	4P	S1	F
31	F2D140-060*-****	380V	50Hz	110	64	2P	S1	F
32	F4D140-060*-****	380V	50Hz	35	14	4P	S1	F
33	F2D146-190*-****	380V	50Hz	260	154	2P	S1	F
34	F4D146-190*-****	380V	50Hz	115	55	4P	S1	F
35	F2D150-****-****	380V	50Hz	130	71	2P	S1	F
36	F4D150-****-****	380V	50Hz	60	25	4P	S1	F
37	F2D160-****-****	380V	50Hz	150	88	2P	S1	F
38	F4D160-****-****	380V	50Hz	60	25	4P	S1	F
39	F4D180-****-****	380V	50Hz	95	46	4P	S1	F
40	F4D200-****-****	380V	50Hz	110	60	4P	S1	F

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

*王 强*

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





## 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2015010401778396

纸号: 1157816

单元型号命名说明:

$\frac{x}{1}$	$\frac{x}{2}$	$\frac{x}{3}$	$\frac{xxx}{4}$	-	$\frac{xxx}{5}$	$\frac{x}{6}$	-	$\frac{x}{7}$	$\frac{xxx}{8}$
---------------	---------------	---------------	-----------------	---	-----------------	---------------	---	---------------	-----------------

1—风机类型; 2—电机极数; 3—电源类型; 4—风轮直径; 5—风轮高度 (50-185); 6—结构类型 (A—无蜗壳型; W—单进风蜗壳型; S—双进风蜗壳型; J—紧凑型;); 7—速度类型 (A—单速单电压); 8—产品序列号: 单字母加数字方式 ([ (A-Z) + (01-99) ])


注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2015010401778396

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Hangzhou Airflow Electric Appliances Co., Ltd.  
No.88 Xinxia road, Yiqiao village, Yiqiao town, Xiaoshan district,  
Hangzhou city, Zhejiang province

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Hangzhou Airflow Electric Appliances Co., Ltd.  
No.88 Xinxia road, Yiqiao village, Yiqiao town, Xiaoshan district,  
Hangzhou city, Zhejiang province

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Hangzhou Airflow Electric Appliances Co., Ltd.  
No.88 Xinxia road, Yiqiao village, Yiqiao town, Xiaoshan district,  
Hangzhou city, Zhejiang province

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

three-phase asynchronous centrifugal fan motor

See appendix

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB12350-2009

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C04-01:2014).

Date of issue: Jun.02,2015 Date of expiry: Jun.02,2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1157816

## 深圳世纪百利环保科技有限公司买卖合同

供方：深圳市深萃电子有限公司

需方：深圳世纪百利环保科技有限公司

合同编号：20180330B

签定地点：深圳

签定时间：2018.03.30

第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间

标的名称	规格型号	描述	计量单位	数量	单价（元） 含税 16%	小计金额（元）
AC后倾离心风机	34D500-202A-SWM1	380V, 50HZ, 双速, 1200/1400rpm, 7200/8060m³/h, 62mm标准导风圈, 低速Y型接法	套（台）	50		
AC后倾离心风机	34D450-195A-AT02	AC450后倾离心风机, 380V, 1.5A, 800W, 1350rpm, 6350m³/h, CCC, CE, RoHS	套（台）	50		
合计：						

合 计（人民币大写）：

第二条 质量标准：依照客户确认的规格书相应的认证技术标准。

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：物流到客户深圳工厂。

第四条 检验标准、付款方式、地点及期限：随订单预付款 30% C 合同生效，当月发货次月初对账开票，月底 24 日前结清。订单数量低于十套，需方支付运费（物流自行索取）。批量订单正常供货周期 15-21 天，交期不包括陆运时间 3 天左右。

第五条 担保方式（也可另立担保合同）：

第六条 本合同解除的条件：

第七条 违约责任：如风机有来料检测不良（非需方人为破坏），供方须免费对不良品换货。

第八条 合同争议解决方式：因本合同发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的，可提交深圳仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

第九条 本合同自双方签字、盖章之日起生效。

第十条 其他约定事项：按双方约定执行。

第十一条 材料采用规格书确认规格安排生产。

供方：深圳市深萃电子有限公司

公司名称：深圳市深萃电子有限公司

公司地址：深圳市龙岗区观澜街道金湖社区田心村观平路 17 号 1 楼 502 室

电话：0755-25559566 传真：0755-29060948

法定代表人：易 帆 手机：15902712816

委托代理人：易 帆

公司税号：91440300326507442A

公司账号：44201101909052500430

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳福前支行

邮政编码：518110

需方：深圳世纪百利环保科技有限公司

买受人（章）：深圳世纪百利环保科技有限公司

住所：深圳市龙华新区观澜君子布社区工业路 6 号 2 楼

电话：0755-83665285 0755-83665285

法定代表人：易 帆 手机：15902712816

委托代理人：易 帆

公司税号：914403009692679501

公司账号：44201015300032516270

开户银行：中国建设银行深圳市金沙支行

邮政编码：



## 12.3.6 厂家质量管理体系认证



## 12.3.7 厂家职业健康管理体系认证



供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



## 12.3.8 厂家环境管理体系认证




供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



## 12.4. 技术参数及评分标准要求中所提供的其它相关证明材料复印件（CCC）

### 12.4.1 饮水机



供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司



## 12.4.2 咖啡机



供应商名称: 河南继开华梦电子科技有限公司

