

4.1 投标分项报价表

项目编号: JZFCG-G2018110 号

项目名称: 中联心传服务外包基地职场二期办公电器

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	台式计算机	联想启天 A310-B001	商用一体机; CPU主频: 2.8GHz 内存: 4G DDR4; 硬盘: 500G 7200 转, 支持双硬盘, 可选 M.2 接口 PCIe NVMe SSD 硬盘; 网卡: 10/100/1000M 以太网卡; 键盘鼠标: USB 键盘、鼠标; 接口: 音频接口 1 个, HDMI 视频输出 1 个, USB 接口 6 个, 2 个 USB3.0;	台	280	3370	943600	北京 联想(北京) 有限公司

			其他:可俯仰式底座方便互动教学; 操作系统:原厂预装正版 Windows 7 或以上版本中文操作系统; 屏幕尺寸:19.5 英寸 LED 液晶显示屏。					
2	打印一体机	联想 M7675DXF	商用黑白激光多功能一体机, 涵盖功能:打印、复印、扫描、传真功能。 自动双面打印 支持有线网络打印 黑白打印速度 30ppm 首页打印时间<6.5 秒 复印速度 30cpm 首页复印时间<10 秒	台	2	2800	5600	北京 联想(北京) 有限公司

3	投影机	NEC CA4115X	1、投影技术: 3LCD 技术, 0.63 英寸液晶面板。 2、光亮度 3000 流明(符合 1S021118 标准); 3、标准分辨率: XGA (1024*768) ; 4、对比度 15000:1。 5、灯泡寿命 10000 小时(节能模式); 6、灯泡功率 230W。 7、机器重量 2.9KG; 8、接口: VGA 输入接口, VGA 输出接口, 2 路 HDMI 输入接口, 1 路 RJ45 网络接口, 1 路控制串口, USB 接口, 音视频接口等。 其他要求:支持有线和无线网络投影, 4 点图像校正, 全中文遥控器, 具有智能压缩技术。 电脑可以通过 RGB 线连接投影机, 实现对投影机	台	2	3480	6960	台湾 台湾恩益禧股份有限公司
---	-----	----------------	---	---	---	------	------	-------------------

			的控制。 全中文控制面板和遥控器，使用方便。 投影方式:正投，背投，桌上，吊顶					
4	幕布	红叶 100 寸	100 寸，电动、16:9、白塑幕布	个	2	800	1600	广州 广州红叶投影 幕有限公司
合计		大写：玖拾伍万柒仟柒佰陆拾圆整 小写：957760元						

投标人(公章)：河南省盈嘉信息技术有限公司

投标人法定代表人(或授权代表)签字：李仪鹏