

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目名称：许州路小学教学设备采购项目

项目编号：JZFCG-G2019059号A包

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
一	课桌凳							
1	学生课桌凳	YJ 定制, 国标	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1620	160	259200	安徽圆杰科技装备有限责任公司、安徽
二	办公桌							
1	办公桌	YJ Z88	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	80	650	52000	安徽圆杰科技装备有限责任公司、安徽
三	心理咨询室							
1	办公桌椅	鑫亿康 XYK-012	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	891	891	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
2	电脑	HP Pro Desk 480 G5 MT	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	4455	4455	北京、中国惠普有限公司
3	文件柜	XYK-014	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	1188	2376	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
4	茶几	XYK-015	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	297	297	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
5	饮水机	美的 MYR718S	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	237	237	广东美的电器股份有限公司、广东

			技术参数”					
6	沙发	XYK-017	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	1	2970	2970	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
7	心理图书	XYK-018	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	本	1	89	89	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
8	纸巾盒	XYK-511	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	盒	10	18	180	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
9	绿色植物或盆景	XYK-020	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	盆	4	30	120	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
10	心理健康知识挂图	XYK-021	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	1	446	446	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
11	钟表	昕昕XX-03	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		1	119	119	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
12	暖色窗帘	XYK-522	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	891	891	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
13	心理沙盘	XYK-024	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	5346	5346	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
14	团体活动室	XYK-025	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	2673	2673	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
15	绳子	XYK-530	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格	台	1	446	446	沧州鑫亿康体育用品有限公司

			偏离表】“投标技术参数”					司、河北
16	沙具架	XYK-027	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	架	1	594	594	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
17	宣泄器材	XYK-028	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	7425	7425	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
18	涂鸦墙	XYK-029	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	盒	1	119	119	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
19	音乐 CD	鑫亿康，标配	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	1	446	446	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
20	放松椅	XYK-519	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		2	17820	35640	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
21	心理健康测试软件	XYK-032	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	5400	5400	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
四	小学科学实验室							
1	总体要求		响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”					
2	教师演示台	XYK-035	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	1	3430	3430	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
3	学生实验台	XYK-036	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	12	2646	31752	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

4	教师电源	中拓、ZT-s1	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	1144	1144	浙江、浙江中拓高压电器有限公司
5	学生电源插座	中拓、ZT-s3	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	24	30	720	浙江、浙江中拓高压电器有限公司
6	教师凳	XYK-517	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	1	522	522	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
7	学生凳	XYK-041	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	48	80	3840	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
8	电源布线系统	天之骄定制，国标	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	1797	1797	河南天之骄软件技术有限公司、河南
9	其他辅材	中拓 ZT-s5	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		1	3267	3267	浙江、浙江中拓高压电器有限公司
五	准备室							
1	准备台	XYK-046	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	1	4737	4737	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
2	水嘴	XYK-047	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	279	279	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
3	水槽	XYK-048	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	262	262	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
4	水池柜	XYK-540	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	1046	1046	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

			技术参数”					
5	教师凳	XYK-546	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	522	522	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
六	卫生保健							
1	视力表灯箱	汉魏康 HWK-Y1	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	4	356	1424	江苏汉魏康教学仪器有限公司、江苏
2	杠杆式体重秤	苏宏 SH-R03	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	4	550	2200	江苏汉魏康教学仪器有限公司、江苏
3	身高坐高计	苏宏 SH-R04	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	4	485	1940	河北苏宏教育装备科技有限公司、河北
4	课桌椅测量尺	苏宏 SH-R05	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	8	58	464	河北苏宏教育装备科技有限公司、河北
5	血压计	鱼跃 YY-F01	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	4	178	712	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、江苏
6	听诊器	鱼跃 YY-F02	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	4	32	128	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、江苏
7	体温计	星辉 XH-J2	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	200	6	1200	湖南星辉医疗投资管理有限公司、湖南
8	急救箱	粤康 YK-002	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	20	460	9380	广东粤康医药有限公司、广东
9	压舌板	粤康 YK-003	响应招标文件技术参数的要求,	支	200	10	2000	广东粤康医药有限

			参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”					公司、广 东
10	注射器	粤康 YK-oe4	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	支	500	3	1500	广东粤康 医药有限 公司、广 东
11	敷料缸	粤康 YK-oe5	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	20	19	380	广东粤康 医药有限 公司、广 东
12	方盘	YK-oe6	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	20	45	900	广东粤康 医药有限 公司、广 东
13	镊子	YK-oe7	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	把	20	4	80	广东粤康 医药有限 公司、广 东
14	止血带	YK-oe8	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”		700	6	4200	广东粤康 医药有限 公司、广 东
15	污物桶	YK-oe9	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	4	211	844	广东粤康 医药有限 公司、广 东
16	紫外线灯	汉魏康 HWK-Y4	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	4	146	584	江苏汉魏 康教学仪 器有限公 司、江苏
17	高压灭菌 锅	XH-C4	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	2	1908	3816	湖南星辉 医疗投资 管理有限 公司、湖 南
18	观察床	汉魏康 HWK-Y3	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	张	4	828	3312	江苏汉魏 康教学仪 器有限公 司、江苏
19	诊察床	HWK-Y2	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	张	4	744	2976	江苏汉魏 康教学仪

			参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”					器有限公 司、江苏
20	诊察桌	XYK-570	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	张	4	970	3880	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
21	诊察凳	XYK-073	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	4	227	908	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
22	药品柜	XYK-074	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	6	1132	6792	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
七	小学体育 器材							
1	接力棒	XYK-577	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	根	50	11	550	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
2	跳高架	XYK-078	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”		6	772	4632	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
3	栏架	XYK-079	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	付	25	253	6325	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
4	秒表	XYK-080	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	块	2	148	296	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
5	小沙包	XYK-585	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	只	20	3	60	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
6	木尺	XYK-574	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	根	2	178	356	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北

7	皮尺	XYK-083	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	条	2	45	90	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
8	垒球	XYK-084	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	50	5	250	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
9	实心球	XYK-085	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	50	21	1050	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
10	体操棒	XYK-086	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	根	50	7	350	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
11	体操凳	XYK-087	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	10	356	3560	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
12	短绳	XYK-088	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	根	50	7	350	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
13	长绳	XYK-089	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	根	10	11	110	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
14	爬绳、爬竿	XYK-589	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	1	1634	1634	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
15	肋木	XYK-091	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	间	1	1039	1039	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
16	平梯	XYK-092	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	组	1	3257	3257	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

17	助跳板	XYK-093	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	4	713	2852	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
18	山羊	XYK-094	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	6	535	3210	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
19	跳箱	XYK-095	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	6	832	4992	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
20	低单杠	XYK-096	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	1	921	921	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
21	低双杠	XYK-097	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	1	1128	1128	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
22	体操垫(小)	XYK-098	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	50	104	5200	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
23	体操垫(大)	XYK-099	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	25	416	10400	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
24	毽子	XYK-100	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	50	2	100	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
26	气筒	XYK-101	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	把	1	45	45	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
27	计算器	XYK-102	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	53	53	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

28	录音机	JY-01	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	2	356	712	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
29	扩音器	JY-02	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	2	148	296	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
30	小篮球	XYK-105	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	50	107	5350	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
31	小篮球架	XYK-106	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	1	6008	6008	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
32	软式排球	XYK-107	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	50	66	3300	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
33	小型排球架	XYK-108	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	1	1553	1553	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
34	小足球	XYK-109	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	50	104	5200	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
35	小型足球门	XYK-110	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	1	1958	1958	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
36	乒乓球台	XYK-111	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	2	1350	2700	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
八	美术教室							
1	75英寸交互式平板(移动式)	长虹 LS07501 01	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	20250	20250	四川长虹教育科技有限公司、绵阳

			技术参数”					
2	移动硬盘	纽曼 YM-凌风	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	1069	1069	纽曼数码公司、中国
3	摄像机	索尼 HDR-CX405	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	6075	6075	索尼(中国)有限公司、中国
4	彩色激光打印机	理光 C261sfnw	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	3375	3375	理光(中国)有限公司、中国
5	扫描仪	爱普生 V370	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	1307	1307	爱普生(中国)有限公司、中国
6	照相机	索尼 w800	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	3240	3240	索尼(中国)有限公司、中国
7	静物灯	XYK-120	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	4	211	844	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
8	静物台	XYK-121	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	2	267	534	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
9	写生桌	XYK-619	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	10	386	3860	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
10	写生凳	XYK-123	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	60	119	6950	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
11	笔记本电脑	HP 340G4	响应招标文件技术参数的要求,	台	1	4455	51165	北京,中国惠普有

			参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”					限公司
12	教师用液 晶绘画板	乐画 LH-0906	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	台	1	2067	2067	康智达数 字技术 (北京) 有限公 司、中国
13	学生用电 子绘画板	LH-v85	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	台	8	748	5984	康智达数 字技术 (北京) 有限公 司、中国
14	美术教学 网络系统	LH-01	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	1	9266	9266	康智达数 字技术 (北京) 有限公 司、中国
15	美术教学 资源库	LH-02	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	1	9266	9266	康智达数 字技术 (北京) 有限公 司、中国
16	美术工作 台	XYK-129	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	张	4	567	2268	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
17	美术工作 凳	XYK-130	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	张	10	75	750	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
18	泥坯架	XYK-131	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	3	1485	4455	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
19	衬布	XYK-132	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	块	32	16	512	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
20	遮光帘	XYK-631	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	块	4	160	640	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
21	画架	XYK-636	响应招标文件技 术参数的要求,	个	30	89	2670	沧州鑫亿 康体育用

			参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”					品有限公 司、河北
22	画板	XYK-135	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	块	30	36	1080	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
23	拉坯机	XYK-136	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	6	1996	11976	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
24	拉坯机凳	XYK-137	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	6	178	1068	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
25	拉坯机架	XYK-138	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	个	6	285	1710	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
26	电窑	XYK-139	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”		1	4698	4698	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
27	电窑辅助 系统	XYK-140	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	1	356	356	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
28	泥板机	XYK-141	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	台	1	2317	2317	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
29	泥条机	XYK-142	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	台	1	5346	5346	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
30	云台	XYK-143	响应招标文件技 术参数的要求， 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	台	51	285	14535	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
31	写生画箱	XYK-144	响应招标文件技 术参数的要求，	只	1	339	339	沧州鑫亿 康体育用

			参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”					品有限公司、河北
32	写生教具 (1)	XYK-145	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	356	356	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
33	写生教具 (2)	XYK-146	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	214	214	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
34	写生教具 (3)	XYK-147	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	713	713	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
35	绘图仪器	XYK-148	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	34	34	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
36	丁字尺	XYK-149	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	48	48	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
37	直尺	XYK-150	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	只	1	9	9	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
38	曲线板	XYK-151	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	1	9	9	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
39	三角板	XYK-152	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	1	12	12	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
40	大圆规	XYK-153	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	12	12	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
41	大三角板	XYK-154	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	1	21	21	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

			参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”					品有限公司、河北
42	版画工具	XYK-656	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	10	214	2140	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
43	绘画工具	XYK-156	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	10	107	1070	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
44	泥工工具	XYK-157	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	50	125	6250	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
45	制作工具	XYK-158	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	10	214	2140	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
46	美术器材柜	XYK-159	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		8	1711	13688	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
47	拉坯机专用毛巾	XYK-160	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	10	15	150	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
48	拉坯机工作服	XYK-161	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	50	89	4450	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
49	投影壁画	fmm-01	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	2821	5642	深圳市金达安科技有限公司、广东
50	美术教室墙体文化	XYK-163	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	1782	1782	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
九	小学科学仪器							

1	打孔器	鑫亿康 XYK-166	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	12	24	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
2	打气筒	XYK-167	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	12	11	132	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
3	仪器车	XYK-168	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	辆	2	392	784	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
4	生物显微演示装置	博利 BL-01	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	249	249	宁波博利光学仪器有限公司、宁波
5	显微镜	BL-02	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	659	659	宁波博利光学仪器有限公司、宁波
6	学生显微镜	BL-03	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		12	232	2784	宁波博利光学仪器有限公司、宁波
7	放大镜	XYK-172	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	3	69	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
8	放大镜	XYK-173	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	3	69	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
9	酒精喷灯	XYK-01	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	114	114	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
10	听诊器	XYK-175	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	36	828	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

11	水槽（圆形）	XYK-176	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	12	276	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
12	方座支架	XYK-675	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	64	1472	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
13	三脚架	XYK-178	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
14	试管架	XYK-179	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	9	207	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
15	旋转架	XYK-180	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
16	百叶箱支架	XYK-678	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		1	178	178	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
17	百叶箱	XYK-182	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	321	321	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
18	初中学生电源	中拓 ZT-01	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	12	135	1620	浙江、浙江中拓高压电器有限公司
19	电池盒	XYK-184	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	46	4	184	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
20	直尺	XYK-185	响应招标文件技术参数要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	只	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

21	钢卷尺	XYK-186	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	盒	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
22	托盘天平	XYK-686	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	23	135	3105	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
23	金属钩码	XYK-188	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	28	644	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
24	体重计	宝宁元 BNY-01	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	12	214	2568	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
25	电子停表	宝宁元 BNY-01	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	快	23	21	483	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
26	温度计(玻璃管式)	XYK-694	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		23	3	69	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
27	温度计	XYK-192	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	7	7	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
28	体温计	XYK-193	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	23	9	207	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
29	最高温度表(独立包装)	XYK-194	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	11	11	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
30	最低温度表(独立包装)	XYK-195	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	11	11	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

31	条形盒测力计	XYK-196	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	6	138	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
32	条形盒测力计	XYK-197	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	6	138	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
33	条形盒测力计	XYK-198	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	6	138	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
34	多用电表	XYK—DN01	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	71	71	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
35	湿度计	XYK-200	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	25	25	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
36	指南针	XYK-201	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	3	69	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
37	雨量器	XYK-202	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	46	46	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
38	风杯式风速表	XYK-203	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	8	178	1424	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
39	肺活量计	XYK-204	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	8	53	424	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
40	斜面	XYK-203	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	15	345	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

41	压簧	XYK-206	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	1	23	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
42	垃簧	XYK-207	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	1	23	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
43	沉浮块	XYK-208	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
44	杠杆尺及支架	XYK-209	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	10	230	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
45	滑轮组及支架	XYK-210	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	10	230	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
46	轮轴及支架	XYK-212	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	10	230	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
47	齿轮组及支架	XYK-212	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	10	230	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
48	弹簧片	XYK-213	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	3	69	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
49	小车	XYK-214	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	11	495	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
50	三球仪	XYK-215	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	178	178	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

51	太阳高度 测量器	XYK-216	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	11	253	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
52	风的形成 实验材料	XYK-217	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	12	276	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
53	组装风车 材料	XYK-706	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
54	组装水轮 材料	XYK-219	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
55	太阳能的 应用材料	XYK-220	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	16	368	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
56	音叉	XYK-221	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	32	736	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
57	小鼓	XYK-222	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	18	414	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
58	组装土电 话材料	XYK-223	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	4	92	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
59	热传导实 验材料	XYK-224	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	6	138	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
60	物体热胀 冷缩实验 材料	XYK-225	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	15	345	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

61	灯座及灯泡	XYK-226	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	4	180	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
62	开关	XYK-227	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	4	180	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
63	物体导电性实验材料	XYK-228	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
64	条形磁铁	XYK-229	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	32	32	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
65	条形磁铁	XYK-230	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	2	46	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
66	蹄形磁铁	XYK-231	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	25	25	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
67	蹄形磁铁	XYK-232	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	2	46	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
68	磁针	XYK-233	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	9	207	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
69	环形磁铁	XYK-234	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	2	46	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
70	电磁铁组装材料	XYK-235	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

71	电磁铁	XYK-236	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	36	36	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
72	手摇发电机	XYK-237	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	25	575	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
73	激光笔	XYK-238	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
74	小孔成像装置	XYK-239	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
75	平面镜及支架	XYK-240	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
76	透镜、棱镜及支架	XYK-241	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	11	253	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
77	成像屏及支架	XYK-242	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	11	253	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
78	昆虫观察盒	XYK-243	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	6	270	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
79	动物饲养笼	XYK-244	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	18	18	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
80	儿童骨骼模型	XYK-245	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	100	100	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

81	儿童牙列模型	XYK-246	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	8	28	224	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
82	少年人体半身模型	XYK-247	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	143	143	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
83	眼构造模型	XYK-248	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	71	71	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
84	啄木鸟仿真模型	XYK-249	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	件	1	36	36	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
85	猫头鹰仿真模型	XYK-250	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	件	1	50	50	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
86	平面政区地球仪	XYK-251	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	件	1	107	107	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
87	平面地形地球仪	XYK-252	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	6	107	642	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
88	地球构造模型	XYK-253	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	件	1	178	178	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
89	月相变化模型	XYK-254	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	件	1	125	125	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
90	蟾蜍浸制标本	XYK-255	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	瓶	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

91	河蚌浸制标本	XYK-256	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	瓶	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
92	爬行类动物浸制标本	XYK-257	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	瓶	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
93	蛙发育顺序标本	XYK-258	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	瓶	12	36	432	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
94	昆虫标本	XYK-259	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
95	桑蚕生活史标本	XYK-260	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
96	兔外形标本	XYK-261	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	28	336	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
97	植物种子传播方式标本	XYK-262	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	盒	12	18	216	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
98	矿物标本	XYK-263	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
99	岩石标本	XYK-264	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
100	金属矿物标本	XYK-265	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

101	土壤标本	XYK-266	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
102	矿物提炼物标本	XYK-267	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
103	洋葱表皮装片	XYK-268	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	片	13	2	26	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
104	叶片横切	XYK-269	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	片	13	2	26	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
105	叶片气孔装片	XYK-270	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	片	13	2	26	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
106	动物表皮细胞装片	XYK-271	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	片	13	2	26	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
107	蛙卵细胞切片	XYK-272	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	片	13	2	26	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
108	骨细胞切片	XYK-273	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	片	13	2	26	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
109	口腔粘膜细胞装片	XYK-274	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	片	13	2	26	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
110	人血细胞装片	XYK-275	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	片	13	2	26	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

111	中国政区 地图	XYK-276	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	1	15	15	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
112	中国地形 地图	XYK-277	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	1	18	18	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
113	小学科学 安全操作 挂图	XYK-278	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	107	107	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
114	植物分类 图谱	XYK-279	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	12	144	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
115	动物分类 图谱	XYK-280	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	12	144	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
116	小学科学 教学素材 库	XYK-281	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	107	107	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
117	量筒	XYK-282	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	21	483	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
118	量杯	XYK-283	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	18	414	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
119	甘油注射 器	XYK-284	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	21	483	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
120	试管	XYK-285	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	92	1	92	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

121	试管	XYK-286	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	45	1	45	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
122	烧杯	XYK-287	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	4	180	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
123	烧杯	XYK-288	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	12	4	48	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
124	烧杯	XYK-289	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	12	6	72	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
125	烧杯	XYK-290	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	12	8	96	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
126	烧瓶	XYK-291	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	10	450	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
127	烧瓶	XYK-292	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	12	6	72	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
128	酒精灯	XYK-293	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	4	92	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
129	漏斗	XYK-294	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	6	270	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
130	Y形管	XYK-295	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	2	90	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

131	滴管	XYK-296	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	2	90	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
132	集气瓶	XYK-297	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	4	180	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
133	镊子	XYK-298	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	3	135	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
134	试管夹	XYK-299	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	2	46	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
135	石棉网	XYK-300	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	2	46	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
136	燃烧匙	XYK-301	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	3	69	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
137	药匙	XYK-302	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	1	23	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
138	玻璃管	XYK-303	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	公斤	1	28	28	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
139	玻璃棒	XYK-304	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	2	90	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
140	橡胶管	XYK-305	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	公斤	1	36	36	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

141	橡胶塞	XYK-306	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	公斤	1	64	64	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
142	试管刷	XYK-307	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	2	46	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
143	烧瓶刷	XYK-308	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	3	69	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
144	培养皿	XYK-309	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	8	360	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
145	蒸发皿	XYK-310	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	6	138	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
146	硫酸铝钾(明矾)	XYK-311	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		1	71	71	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
147	pH广范围试纸	XYK-312	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	本	10	3	30	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
148	塑料量环	XYK-313	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
149	工业酒精	XYK-314	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	公斤	1	28	28	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
150	高锰酸钾	XYK-315	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	公斤	1	100	100	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

151	盐酸	XYK-316	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	公斤	1	36	36	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
152	小学科学一般实验材料	XYK-317	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		1	43	43	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
153	载玻片	XYK-318	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	盒	10	11	110	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
154	盖玻片	XYK-319	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	包	50	3	150	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
155	测电笔	XYK-320	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	6	6	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
156	一字螺丝刀	XYK-321	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		23	6	138	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
157	尖嘴钳	XYK-322	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	18	414	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
158	木锯	XYK-323	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	18	414	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
159	钢丝钳	XYK-324	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	18	414	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
160	手锤	XYK-325	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	18	414	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

161	活动扳手	XYK-326	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	18	414	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
162	剪刀	XYK-327	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
163	花盆	XYK-328	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
164	小刀	XYK-329	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	3	69	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
165	塑料桶	XYK-330	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
166	手摇铃	XYK-331	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	8	7	56	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
167	手持筛子	XYK-332	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	11	253	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
168	喷水壶	XYK-333	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	8	18	144	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
169	吹风机	XYK-334	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	8	64	512	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
170	采集捕捞工具	XYK-335	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	53	1219	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

171	榨汁器	XYK-336	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	21	483	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
十	小学数学仪器							
1	计算器	XYK-339	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	35	21	735	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
2	小学低年级数学磁性教具	XYK-340	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	321	321	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
3	小学中年级数学磁性教具	XYK-341	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	321	321	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
4	小学高年级数学磁性教具	XYK-342	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	321	321	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
5	卷尺	XYK-343	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
6	软尺	XYK-344	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	1	23	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
7	托盘天平	XYK-345	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	2	135	270	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
8	简易天平	XYK-346	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	23	28	644	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
9	台秤	XYK-347	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格	台	2	64	128	沧州鑫亿康体育用品有限公司

			偏离表】“投标 技术参数”					司、河北
10	弹簧秤	XYK-348	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	18	36	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
11	电子停表	XYK-349	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	12	21	252	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
12	专用直尺	XYK-350	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	枝	8	11	88	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
13	三角板	XYK-351	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	21	483	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
14	圆规	XYK-352	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	4	11	44	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
15	量角器	XYK-353	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	21	42	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
16	标杆	XYK-354	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	3	21	63	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
17	测绳	XYK-355	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	条	1	21	21	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
18	塑料球	XYK-356	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
19	塑料小球	XYK-357	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格	套	23	6	138	沧州鑫亿康体育用品有限公司

			偏离表】“投标 技术参数”					司、河北
20	计数片	XYK-358	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	3	135	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
21	竖式计数器	XYK-359	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	36	72	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
22	竖式计数器	XYK-360	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	43	86	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
23	竖式计数器	XYK-361	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	7	315	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
24	计数棒	XYK-362	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	4	7	28	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
25	计数棍	XYK-363	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	7	315	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
26	钉板	XYK-364	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	4	32	128	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
27	钉板	XYK-365	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	3	135	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
28	数字骰子	XYK-366	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	2	90	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
29	空白骰子	XYK-367	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格	套	45	2	90	沧州鑫亿康体育用品有限公司

			偏离表】“投标 技术参数”					司、河北
30	数字转盘	XYK-368	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	7	315	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
31	色块转盘	XYK-369	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	7	315	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
32	空白转盘	XYK-370	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	7	315	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
33	几何图形片	XYK-371	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	2	90	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
34	集合圈	XYK-372	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	3	135	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
35	七巧板	XYK-870	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	3	135	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
36	角操作材料	XYK-374	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	3	135	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
37	图形变换操作材料	XYK-375	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	3	135	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
38	面积测量器	XYK-376	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	45	2	90	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
39	探索几何图形面积计算公式	XYK-377	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格	套	45	7	315	沧州鑫亿康体育用品有限公司

	材料		偏离表】“投标 技术参数”					司、河北
40	探索几何 形体体积 计算公式 材料	XYK-378	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	7	315	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
41	口算练习器	XYK-379	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	9	18	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
42	分数片	XYK-380	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	2	90	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
43	塑料量杯	XYK-381	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	9	207	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
44	塑料量杯	XYK-382	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	8	184	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
45	塑料量杯	XYK-383	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	23	7	161	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
46	钟表模型	XYK-384	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	16	32	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
47	钟表模型	XYK-884	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	16	32	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
48	钟表模型	XYK-386	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	3	135	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
49	几何形体模型	XYK-387	响应招标文件技术参数的要求，	套	23	15	345	沧州鑫亿康体育用

			参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”					品有限公 司、河北
50	厘米立方 块	XYK-388	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	23	3	69	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
51	几何形体 表面积展 开模型	XYK-389	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	23	11	253	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
52	圆面积、圆 周率计算 公式推导 演示模型	XYK-390	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	2	32	64	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
53	物品卡片	XYK-391	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	23	7	161	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
54	小学数学 数与代数 部分教学 挂图	XYK-890	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	2	100	200	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
55	小学数学 空间与图 形部分教 学挂图	XYK-393	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	2	107	214	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
56	小学数学 统计与概 率教学挂 图	XYK-394	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	2	36	72	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
57	圆柱形塑 料杯	XYK-395	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	23	4	92	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
58	方形塑料 杯	XYK-396	响应招标文件技 术参数的要求, 参考【技术规格 偏离表】“投标 技术参数”	套	23	4	92	沧州鑫亿 康体育用 品有限公 司、河北
十一	音乐教室							

1	75 英寸教室一体机	长虹 LED75D1 0T	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	20250	20250	四川长虹教育科技有限公司、绵阳
2	五线谱电教板	金三惠 SZ303	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	1	6075	6075	北京金三惠科技有限公司、北京
3	五线谱教学黑板	雷鸣 LM-HB21	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	1	463	463	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东
4	移动硬盘	纽曼 凌风	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	1069	1069	纽曼数码公司、中国
5	主控操作台	XYK-403	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	4491	4491	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
6	数字音乐教学仪	三美 mip-2	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		1	30780	30780	北京鑫三美教学设备制造有限公司、北京
7	音乐教学授课软件	sf-12	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	8910	8910	北京鑫三美教学设备制造有限公司、北京
8	音乐教学备课软件	sf-11	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	10692	10692	北京鑫三美教学设备制造有限公司、北京
9	音乐教学资源库	sf-10	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	3564	3564	北京鑫三美教学设备制造有限公司、北京
10	钢琴	雅尔特 UP-121	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	16875	16875	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东

11	电子琴	卡西欧 LK-135	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	架	1	2025	2025	卡西欧(中国)有限公司、广州
12	手风琴	雷鸣 LM-96BS	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	2	6075	12150	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东
13	吉它	LM-JT14 6	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	把	8	927	7416	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东
14	琵琶	LM-PI51	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	1604	3208	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东
15	收录机	金业 e01	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	2	998	1996	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东
16	MIDI 音乐键盘	M-AUDIO Keystation 61	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	13543	13543	广州瑗德福电子有限公司、广州
17	指挥台	XYK-914	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	2851	2851	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
18	节拍器	XYK-416	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	249	498	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
19	音乐凳(合唱台)	XYK-417	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	51	113	5763	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
20	音叉	XYK-428	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	36	36	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

21	音筒	XYK-930	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	组	4	214	856	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
22	音条	XYK-430	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	14	713	9982	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
23	钟琴	XYK-431	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	713	713	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
24	沙锤	XYK-432	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	对	8	107	856	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
25	沙筒	XYK-433	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	对	8	36	288	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
26	沙蛋	XYK-434	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	对	8	21	168	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
27	摇铃	XYK-435	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	对	8	9	72	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
28	棒铃	XYK-436	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	对	8	36	288	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
29	卡巴萨	XYK-437	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	对	8	196	1568	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
30	卡巴萨	XYK-438	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	对	8	125	1000	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

31	卡巴萨	XYK-439	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	对	8	160	1280	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
32	双响筒	XYK-440	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	副	8	71	568	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
33	响板	XYK-441	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	8	18	144	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
34	响棒	XYK-442	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	对	8	15	120	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
35	刮棒	XYK-443	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	副	8	18	144	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
36	蛙鸣筒	XYK-944	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	副	8	53	424	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
37	北梆子	XYK-445	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	副	1	36	36	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
38	南梆子	XYK-446	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	副	1	107	107	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
39	木鱼	XYK-447	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	89	89	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
40	铃鼓	XYK-448	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	36	72	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

41	三角铁	XYK-950	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	18	18	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
42	碰铃	XYK-450	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	副	2	53	106	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
43	棒钟	XYK-451	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	副	2	62	124	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
44	扁鼓	XYK-452	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	3	321	963	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
45	堂鼓	XYK-453	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	3	428	1284	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
46	小锣	XYK-454	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	89	178	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
47	大锣	XYK-455	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	232	464	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
48	小钹	XYK-456	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	2	178	356	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
49	大钹	XYK-457	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	付	2	428	856	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
50	口风琴	DH B09	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	50	160	8000	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

51	竖笛	XYK-962	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	20	6	120	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
52	陶笛	XYK-460	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	20	125	2500	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
53	葫芦丝	XYK-461	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	10	125	1250	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
54	小军鼓	XYK-462	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	面	2	134	268	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
55	大军鼓	XYK-463	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	面	2	1140	2280	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
56	笛子	XYK-464	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	2	71	142	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
57	笙	XYK-465	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	1497	1497	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
58	扬琴	XYK-466	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	5702	5702	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
59	柳琴	XYK-467	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	把	1	2138	2138	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
60	箏	XYK-468	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	2138	2138	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

61	二胡	XYK-469	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	把	2	321	642	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
62	双簧管	雅尔特 YRT-SG20	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	9979	9979	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东
63	单簧管	雷鸣 LM-XH620	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	1426	1426	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东
64	萨克斯	雷鸣 LM-XH60	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	3920	3920	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东
65	圆号	XYK-473	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	3920	3920	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
66	小号	XYK-474	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	1426	1426	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
67	长号	XYK-475	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	1497	1497	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
68	小提琴	津宝 JBFH-720	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	把	1	642	642	天津市津宝乐器有限公司、天津
69	爵士鼓(架子鼓)	雷鸣 LM-420C	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	2851	2851	山东省雷鸣教学设备有限公司、山东
70	马头琴	XYK-478	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	把	2	2851	5702	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

71	马头琴	XYK-479	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	把	2	3208	6416	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
72	芦笙	XYK-978	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	1	642	642	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
73	唢呐	XYK-481	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	支	2	285	570	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
74	中阮	XYK-482	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	把	4	1604	6416	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
75	大阮	XYK-483	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	把	4	2138	8552	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
76	小堂鼓	XYK-484	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		2	214	428	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
77	音乐教育教学相关图书及杂志	XYK-485	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	本	20	38	760	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
78	松香	XYK-486	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	盒	8	6	48	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
79	音乐教学用品柜	XYK-487	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	8	1711	13688	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
80	音乐教室墙体文化	XYK-488	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	1782	1782	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

81	投影壁画	福满门 fmm-01	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	2821	5642	深圳市金达安科技有限公司、广东
十二	舞蹈教室							
1	主控操作台	XYK-492	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	1	4491	4491	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
2	把杆	XYK-493	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	米	30	529	15870	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
3	墙镜	XYK-494	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	m ²	35	823	28805	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
4	舞蹈鞋	XYK-503	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	双	65	41	2665	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
5	舞蹈服装	XYK-504	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	件	100	206	20600	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
6	鞋柜	XYK-505	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	3234	6468	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
7	更衣凳	XYK-506	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	1764	3528	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
8	更衣柜	XYK-507	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	3234	6468	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
9	服装柜	XYK-508	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	4	3528	14112	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北

			技术参数”					
10	资料柜	XYK-509	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	3822	7644	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
11	化妆台	XYK-510	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	个	2	1176	2352	沧州鑫亿康体育用品有限公司、河北
十三	机器人创客教室							
1	能力挑战赛套装	WER 积木机器人高级套装	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	14580	29160	上海未来伙伴机器人有限公司、上海
2	能力挑战赛场地模型套装	中国电教 WER 能力挑战赛任务模型及地图套装	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	4860	4860	上海未来伙伴机器人有限公司、上海
3	能力挑战赛场地框架	中国电教 WER 能力挑战赛场地框架	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	9233	9233	上海未来伙伴机器人有限公司、上海
4	积木机器人赛普及套装	WER 积木教育机器人普及赛标准套装	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	2414	28968	上海未来伙伴机器人有限公司、上海
5	积木机器人赛场地套装	WER 积木教育机器人普及赛任务模型及地图套装	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	2	1457	2914	上海未来伙伴机器人有限公司、上海
6	快车机器人系统	技术风暴机器人教育系统	响应招标文件技术参数的要求,参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	4455	53460	广州中鸣数码科技有限公司、广州
7	快车机器人系统比	超级轨迹赛道	响应招标文件技术参数的要求,	套	3	3224	9672	广州中鸣数码科技

	赛包	具包、场地纸	参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”					有限公司、广州
8	创意编程实验箱	美科 MIXH102 A	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	12	4454	53448	美科科技(北京)有限公司、北京
9	人型机器人教育版	优必选 Alhpa Ebot 教育定息制	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	10	6464	64640	深圳市优必选科技股份有限公司、深圳
10	人型机器人扩展包	优必选 Alhpa Ebot 教育定息制	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	10	3645	36450	深圳市优必选科技股份有限公司、深圳
11	学生桌	YJ 定制, 国标	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	8	2835	22680	安徽圆杰科技装备有限责任公司、安徽
12	学生凳	YJ 定制, 国标	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”		48	65	3120	安徽圆杰科技装备有限责任公司、安徽
13	多媒体讲桌	YJ 定制, 国标	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	张	1	2309	2309	安徽圆杰科技装备有限责任公司、安徽
十四	计算机教室							
1	教学桌面终端	神州云端 A18B	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	45	800	36000	神州云端(深圳)科技有限公司、深圳
2	教学云服务器	神州云端 R 730	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	37260	37260	神州云端(深圳)科技有限公司、深圳
3	桌面管理软件	神州云端 CCIV V2.2	响应招标文件技术参数的要求, 参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	授权许可	45	370	16650	神州云端(深圳)科技有限公司、深圳

4	键鼠	罗技 MK120	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	45	130	5850	罗技（中国）科技有限公司。苏州
5	显示器	中银 CM19	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	45	570	25650	深圳市中银科技有限公司、深圳
6	云课堂网关	H3C 3108G	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	972	972	浙江、杭州华三通信技术有限公司
7	云课堂交换机	H3C S5024PV 2-EI	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	2350	2350	浙江、杭州华三通信技术有限公司
8	教师管理终端	Desktop Pro PCI MT	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	1	3400	3400	北京、中国惠普有限公司
9	网络机柜	天之骄 定制，国 标	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	1620	1620	河南天之骄软件技术有限公司、河南
10	教师主控桌	YJ 定制， 国标	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	1	2430	2430	安徽圆杰科技装备有限责任公司、安徽
11	学生桌椅	YJ 定制， 国标	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	套	23	420	9660	安徽圆杰科技装备有限责任公司、安徽
12	配套辅材	天之骄 定制，国 标	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	批	1	12150	12150	河南天之骄软件技术有限公司、河南
十五	多媒体设备							
1	70英寸交互智能平板	长虹 LED70D1 OTS	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格	个	36	13780	496080	四川长虹教育科技有限公司

			偏离表】“投标技术参数”					司、绵阳
2	壁挂式实物展台	鼎易 MT-G500 A	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	台	36	1120	40320	深圳市兴鼎业科技有限公司、深圳
3	黑板	文贝思特 WB-9050 A	响应招标文件技术参数的要求，参考【技术规格偏离表】“投标技术参数”	块	36	1210	43560	河南文贝思特科教设备有限公司、郑州
	总计	大写：人民币贰佰贰拾陆万叁仟陆佰贰拾伍元 小写：2263625						

投标人（公章）：河南天之骄软件技术有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：陈鑫

