

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号: JZFCG-G2019063-2 号

项目名称: 许都路小学教学设备采购项目

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家	品牌
(1) 心理咨询室									
	办公桌椅	YC268	电脑桌: 欧洲 E1 级环保材料标准颗粒板加三聚氰胺贴膜, 桌面厚度为 2.5cm, 柜体及后背板均为 1.6cm 厚, 抗耐磨 抗弯强度高, 耐热 易擦! 商品颜色黑胡桃色 电脑椅: 弓形网布, 电脑椅人体工学简约钢制脚。	张	1	2400	2400	郑州市-河南豫创家具有限公司	豫创
2	电脑	M425	1、处理器: 双核, 英特尔 酷睿 i5 5 代系列; 2、内存: 4GDDR3LL (低电压版) 1600MHz; 3、硬盘: 1TB; 4、独立显存: 2G; 5、网卡: 支持 802.11ac 无线协议、1000Mbps 以太网卡; 6、键盘/鼠标: 防水键盘、USB 光电鼠标; 7、接口: USB 接口 3 个, 并口 1 个; 8、安全保障: 平均无故障运行时间大于 30 万小时。	台	1	6320	6320	联想(北京)有限公司	联想
3	文件柜	JL-01	标准 5 节档案柜, 单节档案尺寸: (1800mmX800mmX4000mm), 铁皮厚度 0.6mm.	个	1	880	880	江-四川炬利办公家具有限公司	炬利
4	茶几	YC165	形状: 方形: 组装款式定位: 经济型毛重: 10KG 茶几角形状: 圆形设计元素: 其他 金属 镜面门数量: 无门颜色长 80 宽 50 高 43 蒙砂白, : 风格: 简约现代结构工艺, 玻璃工艺	台	1	240	240	郑州市-河南豫创家具有限公司	豫创
5	饮水机	YLR0.7-5-X	冷热型饮水机 款式: 台式 功率: 550 瓦特 净重: 3 千克	台	1	495	495	深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	安吉尔
6	沙发	YC8931	内部填充物 高密度海绵 框架 木骨架 西皮 1 人位, 西皮 3 人位, 西皮 1+3, 西皮 1	张	1	2960	2960	郑州市-河南豫创家具有限公司	豫创

7	心理图书	心理百科	社会心理学\自控力\与谁都聊得来;\沟通的艺术:看入人里,看出人外 \心理学与生活,自卑与超越\为何家会伤人	本	1	58	58	北京-北京理工大学出版社	心理百科
8	纸巾盒	LR-89	长方形 尺寸 0.3*0.24*0.2KG	盒	10	18	180	广州市丽然印刷有限公司	丽然
9	绿色植物或盆景	红豆杉	功能:美观,净化空气,防辐射,除甲醛,含花盆	盆	4	40	160	许昌吉祥林苗木绿化有限公司	芊姿彩伟
10	心理健康知识挂图	GY1210	把握心的航向 心理健康及心理安全宣传图片挂图大4开共12幅,阳光校园 阳光少年 我们是好伙伴 对开,心理科普知识宣传海报展板挂图	张	1	128	128	临沂冠宇体育用品有限公司	冠宇
11	钟表	2603	石英钟时尚简约圆形 23cm*23cm*3.8cm 净重:0.4KG;颜色:白色;机芯:天王星机芯;外壳:ABS高级环保树脂;镜面:玻璃	台	1	50	50	山东康巴丝实业有限公司	康巴丝
12	暖色窗帘	KM-536	米色、粗麻印花布、半遮光(40%-70%)垂直帘 打孔帘	套	1	3200	3200	青岛-孚日集团平度家纺有限公司	孚日
13	心理沙盘	GY54-1	1.沙具1200件(沙具类型包含:宗教类、人物、建筑、交通等各类型)	套	1	464	464	临沂-临沂冠宇体育用品有限公司	冠宇
14	团体活动箱	GY264	团体心理辅导活动器材箱1个,器材包括:彩带、荧光棒、带塑封练习板、名号卡、大头针40个、pvc击打棒、小型充气机、风雨雷电等象征物卡片、彩色多形状卡片、彩色小球、扑克牌、吸管(颜色多样)、回形针、剪刀、胶水、胶带(颜色多样)、双面胶、橡皮筋、心形卡片、背挎式扩音机、拍卖响槌等	台	1	2400	2400	临沂-临沂冠宇体育用品有限公司	冠宇
15	椅子	YC2383	黑色弓形网布,电脑椅人体工学简约钢制脚。	台	1	152	152	郑州市-河南豫创家具有限公司	豫创
16	沙具架	GY6006	平稳、可收缩、折叠、易存放、不锈钢沙盘支架 60*60*60	架	1	880	880	临沂-临沂冠宇体育用品有限公司	冠宇
17	宣泄器材	GY-L8K	1、A型宣泄人 1个 硅胶 高度174cm 底座可注水或灌沙。(带击打发声功能) 2、立式宣泄球 2个 立式不倒,外层高级仿皮材料,高度可调节 3、摔打宣泄球 3个 橡胶 4、宣泄挂图 5幅 高清相纸(4宣泄1制度,不含框) 5、宣泄棒 1根 潜水材料 6、护手套 1对 PU缓冲材料	套	1	3200	3200	临沂-临沂冠宇体育用品有限公司	冠宇

			7、宣泄脸谱 1个 硅胶/PVC						
18	涂鸦墙	GYM6M	涂鸦墙一面,规格 90x120cm,可根据要求实际订制,配备彩笔 2 支	盒	1	96	96	临沂-临沂冠宇体育用品有限公司	冠宇
19	音乐CD	GY-8I	含心理音乐 9 张	张	1	416	416	临沂-临沂冠宇体育用品有限公司	冠宇
20	放松椅	MJ9723	放松椅:按照人体工程学设计,电动可收缩折叠,真皮外套;音乐体感,内置振子,根据音乐频率高低进行震动产生波形和频率的震动。	台	2	1920	3840	佛山-佛山鹏诚达家具有限公司	鹏诚达
	心理健康测试软件	容大天成	1. 自评:用于人格的初步筛选,通过测试,能初步鉴别出疑似的八种人格类型。 2. 他评:通过半定式提问方式,结合被测者具体描述和列举详细的实例,诊断出被测者的人格情况(包括多重人格)。 3. 信息自定义功能:允许用户自由的添加需要记录的信息及信息中的选择内容。 4. 治疗方案:系统提供针对人格倾向进行干预的措施及典型案例的诊疗方案。 5. 数据修改功能:自定义修改各种人格类型的干预措施。 6. 数据统计:将每种人格的例数以及所有八种人格中所占的百分比、分布情况进行记录,使专业人员能及时了解,全面掌握各种人格的发病及诊疗情况。 7. 用户分级管理:包含普通用户和超级用户,不同用户使用功能的范围和权限不同。系统提供每级管理者可以独自的为本级测评学生设置相应的量表测评任务,各级之间的量表测评任务互不影响	套	1	5760	5760	北京-北京容大天成科技有限公司	容大天成
(2) 小学科学实验室									
总体要求			铝木结构,强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求,坚固、美观、耐用,能满足实验教学需要,并达到以下要求。采用其他金属框架结构的性能不能低于铝木结构。						



教师
演示
台

BS986

铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下：

(1) 台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。

(2) 桌下净空尺寸（高宽） 580mm×520mm。

(3) 台面材料：采用国内知名品牌生产的优质倍耐板或抗倍特板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至 24mm，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。

(4) 台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚 1.0mm。框架的立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过 ABS 或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径 50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长 28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。

(5) 台体衬板：用厚度为 16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板。其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用 1.5mm 厚塑料优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合 GB18580 的要求。

(6) 桌脚：采用直径 10mm 的不锈钢螺杆与 ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。

(7) 柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。

(8) 抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚 1.5mm 优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。

(9) 预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。



张

1

2560

2560

枣庄市-枣庄佰
硕教学设备有
限公司



2	学生实验台	BS916	铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： (1) 台面尺寸（长宽高）2400mm×600 mm×760mm，4 人座。 (2) 桌下净空尺寸（高宽） 580mm×1040mm（单边） (3) 台面材料：与演示台相同。 (4) 台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 (5) 台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣。挂凳板的外露截面采用 1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边。 (6) 桌脚：与演示台相同。 (7) 封边：与演示台相同。 (8) 边沿：实验台的前端及两侧的 1/6 处应设置挡物边沿，边沿高 40mm，边沿材料与台面材料相同。 (9) 固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。	张	12	2240	26880	枣庄市-枣庄佰硕教学设备有限公司	佰硕
3	教师电源	TQ-1308	1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示，交流 220V，采用多功能六孔 10A 带防护插座，并有短路过载保护； 2、学生用插座交流 220V 分四路输出，学生用光源交流 220V 分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，并有短路过载保护； 3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具，电源主控台需与教师演示台一体化。	台	1	1920	1920	上海-上海天启科教设备有限公司	天启
4	学生电源插座	TQ-1318	设有阻燃型交流 220V 多功能 5A 带防护六孔插座，镶装学生台侧身。	台	24	36	344	上海-上海天启科教设备有限公司	天启
5	教师凳	BS587	面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架。	张	1	416	416	枣庄市-枣庄佰硕教学设备有限公司	佰硕
6	学生凳	BS359	(1) 圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度 1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 (2) 立管采用国标优质钢材，外径 50mm，壁厚 1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 (3) 凳面为 ABS 工程塑料，直径为 300mm（±20mm）。	张	48	40	1920	枣庄市-枣庄佰硕教学设备有限公司	佰硕

			(4) 凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。						
7	电源布线系统	定制	预埋铺设优质耐压 PVC 套管，主干电源线采用 4 mm ² 优质多芯铜质护套线，支干电源线采用 2.5 mm ² 、1.5 mm ² 优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。	套	1	2400	2400	枣庄市-枣庄佰硕教学设备有限公司	佰硕
8	其他辅材	定制	辅材	套	1	2400	2400	枣庄市-枣庄佰硕教学设备有限公司	佰硕
(3) 小学科学准备室									
1	准备台	BS963	铝木结构，一体化台面，双面设计，每边 4 个抽屉、两组对开门，基本要求如下： (1) 台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 (2) 桌下净空尺寸（高宽）580mm×520mm。 (3) 台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度 12.7mm，边缘加厚至 25.4mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 (4) 台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于 1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过 ABS 或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径 50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长准 28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材 1 备相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整张 1 台体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 (5) 台体衬板：用厚度为 16mm±0.3mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用 1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合 GB18580 的要求。 (6) 水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。	张	1	7200	7200	枣庄市-枣庄佰硕教学设备有限公司	佰硕