

二、开标一览表

项目名称	投标人名称	投标报价（元）	交货期	投标有效期（天）
鄢陵县政府会议室办公家具采购项目	广州亿林实业有限公司	大写：贰拾贰万贰仟陆佰壹拾元整 小写：¥222,610.00 元	交付（服务、完工） 时间：合同签订后 30 日历天	60 天（自提交投标文件的截止之日起算）

注：本表为本次招标的所有货物及服务的总报价是货物交付使用前的全部费用，

投标人：广州亿林实业有限公司（全称）（公账）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

林美玲

日期：（年/月/日）：2019 年 12 月 24 日

(二) 投标分项报价一览表

序号	名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	会议桌	億林牌	尺寸（长*宽*高）：6200*2000*760H 颜色：胡桃色 材质描述：（1）面材采用 0.6mm 厚胡桃木皮，纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好，硬度高、韧性强。 （2）基材：采用环保中纤板材制作，甲醛释放量优于国标 E1 级环保，经防虫防腐处理、干燥性能好； （3）油漆：采用优质环保树脂漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上； （4）工艺要求：采用全木皮全封闭式工艺制作。木皮贴面没汽泡不脱皮，封边坚固，油漆工艺须七次喷涂达到均匀饱满。	张	1	21450	21450	广东省广州市、广州亿林实业有限公司
2	会议椅	億林牌	尺寸（长*宽*高）：标准 颜色：深红色 材质描述：（1）饰面用材：采用优质真皮饰面，外观色泽均匀，自然，手感柔软，透气性能好；（2）海绵：采用优质高密度海绵。弹性好，透气性强。（3）成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；（4）脚架：采用优质实木制造，（5）油漆：采用优质环保树脂漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果。	张	18	2300	41400	广东省广州市、广州亿林实业有限公司
3	无扶手会议椅	億林牌	尺寸（长*宽*高）：人体工程学 颜色：米白色 材质描述：（1）饰面用材：采用优质阻燃绒布料饰面，外观色泽均匀，自然，手感柔软，透气性能好；（2）海绵：采用优质高密度海绵。弹性好，透气性强。（3）成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；（4）脚架：采	张	18	690	12420	广东省广州市、广州亿林实业有限公司

			用优质实木制造，（5）油漆：采用优质环保树脂漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果。					
4	会议桌	億林牌	尺寸（长*宽*高）：6500*2000*760H 颜色：胡桃色 材质描述：（1）面材采用 0.6mm 厚胡桃木皮，纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好，硬度高、韧性强。 （2）基材：采用环保中纤板材制作，甲醛释放量优于国标 E1 级环保，经防虫防腐处理、干燥性能好； （3）油漆：采用优质环保树脂漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上； （4）工艺要求：采用全木皮全封闭式工艺制作。木皮贴面没气泡不脱皮，封边坚固，油漆工艺须七次喷涂达到均匀饱满。	张	1	21501	21501	广东省 广州市、广州亿林实业有限公司
5	会议椅	億林牌	尺寸（长*宽*高）：标准 颜色：深红色 材质描述：（1）饰面用材：采用优质优质真皮饰面，外观色泽均匀，自然，手感柔软，透气性能好；（2）海绵：采用优质高密度海绵。弹性好，透气性强。 （3）成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；（4）脚架：采用优质实木制造，（5）油漆：采用优质环保树脂漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果。	张	18	2300	41400	广东省 广州市、广州亿林实业有限公司
6	无扶手会议椅	億林牌	尺寸（长*宽*高）：人体工程学 颜色：米白色 材质描述：（1）饰面用材：采用优质阻燃绒布料饰面，外观色泽均匀，自然，手感柔软，透气性能好；（2）海绵：采用优质高密度海绵。弹性好，透气性强。 （3）成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；（4）脚架：采用优质实木制造，（5）油漆：采用优质环保树脂漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果。	张	36	690	24840	广东省 广州市、广州亿林实业有限公司

7	会议条桌	億林牌	<p>尺寸（长*宽*高）：1200*400*760H 颜色：胡桃色</p> <p>材质描述：（1）面材采用 0.6mm 厚胡桃木皮，纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好，硬度高、韧性强。</p> <p>（2）基材：采用环保中纤板材制作，甲醛释放量优于国标 E1 级环保，经防虫防腐处理、干燥性能好；</p> <p>（3）油漆：采用优质环保树脂漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上；</p> <p>（4）工艺要求：采用全木皮全封闭式工艺制作。木皮贴面没汽泡不脱皮，封边坚固，油漆工艺须七次喷涂达到均匀饱满。</p>	张	18	1150	20700	广东省 广州市、广州亿林实业有限公司
8	茶水柜	億林牌	<p>尺寸（长*宽*高）：1600*450*850H 颜色：胡桃色</p> <p>材质描述：（1）面材采用 0.6mm 厚胡桃木皮，纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好，硬度高、韧性强。</p> <p>（2）基材：采用环保中纤板材制作，甲醛释放量优于国标 E1 级环保，经防虫防腐处理、干燥性能好；</p> <p>（3）油漆：采用优质环保树脂漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上；</p> <p>（4）工艺要求：采用全木皮全封闭式工艺制作。木皮贴面没汽泡不脱皮，封边坚固，油漆工艺须七次喷涂达到均匀饱满</p>	个	1	1699	1699	广东省 广州市、广州亿林实业有限公司
9	接待沙发	億林牌	<p>尺寸（长*宽*高）：单人位 颜色：米白色</p> <p>材质描述：饰面：采用一级优质麻绒饰面，经液体浸色及防潮、防污等无毒工艺处理，使皮面更加柔软舒适，光泽持久，高级接待专用；基材：采用优质高密度高弹力海绵；框架：采用优质实木</p>	张	15	1895	28425	广东省 广州市、广州亿林实业有

			制作, 接口密封坚固, 原实木沙发内框架, 材质坚硬. 配件油漆: PU 环保树脂漆, 甲醛释放量 $\text{mg}/100\text{g} \leq 9.0$ 以下. 工艺须七次喷涂达到均匀饱满.					有限公司
10	长茶几	億林牌	尺寸 (长*宽*高): 1200*600*450H 颜色: 胡桃色 材质描述: (1) 面材采用 0.6mm 厚胡桃木皮, 纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好, 硬度高、韧性强。(2) 基材: 采用环保中纤板材制作, 甲醛释放量优于国标 E1 级环保, 经防虫防腐处理、干燥性能好;(3) 油漆: 采用优质环保树脂漆, 保证台面透明度高、耐压、耐磨, 可长期保持表面效果, 漆膜附着力二级以上;(4) 工艺要求: 采用全木皮全封闭式工艺制作。木皮贴面没汽泡不脱皮, 封边坚固, 油漆工艺须七次喷涂达到均匀饱满。	张	3	866	2598	广东省 广州市、广州亿林实业有限公司
11	方茶几	億林牌	尺寸 (长*宽*高): 680*480*550H 颜色: 胡桃色 材质描述: (1) 面材采用 0.6mm 厚胡桃木皮, 纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好, 硬度高、韧性强。(2) 基材: 采用环保中纤板材制作, 甲醛释放量优于国标 E1 级环保, 经防虫防腐处理、干燥性能好;(3) 油漆: 采用优质环保树脂漆, 保证台面透明度高、耐压、耐磨, 可长期保持表面效果, 漆膜附着力二级以上;(4) 工艺要求: 采用全木皮全封闭式工艺制作。木皮贴面没汽泡不脱皮, 封边坚固, 油漆工艺须七次喷涂达到均匀饱满。	张	9	552	4968	广东省 广州市、广州亿林实业有限公司
12	茶水柜	億林牌	尺寸 (长*宽*高): 1200*430*850H 颜色: 胡桃色 材质描述: (1) 面材采用 0.6mm 厚胡桃木皮, 纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑 (无结、无水花、无夹皮)、耐磨性好, 硬度高、韧性强。 (2) 基材: 采用环保中纤板材制作,	个	1	1209	1209	广东省 广州市、广州亿林实业有限公司

		甲醛释放量优于国标 E1 级环保，经防虫防腐处理、干燥性能好； (3) 油漆：采用优质环保树脂漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上； (4) 工艺要求：采用全木皮全封闭式工艺制作。木皮贴面没汽泡不脱皮，封边坚固，油漆工艺须七次喷涂达到均匀饱满。					
...							
合计		大写：贰拾贰万贰仟陆佰壹拾元整 小写：¥222,610.00 元					

投标人：（公章）广州亿林实业有限公司

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

林美玲

（五）服务承诺

假如本项目我司有幸中标，针对项目名称：鄱陵县政府会议室办公家具采购项目
我司做出以下服务承诺：

（一）质保期及售后服务

（1）所有产品免费保修 5 年，人为破坏因素 除外。

（2） 保修期内家具发生损坏时，成交供应商接到采购人通知后，**立马做出响应**，应于 **2 小时内**派人到现场服务，并在 **5 小时内**完全排除故障。如规定时间内成交供应商未能到达，采购人可对损坏自行修复，而所产生的费用由供应商承担。在规定时间内不能解决问题的家具，应在 **5 小时内**提供相同档次或以上的家具给采购人代用。

（3） 保修期满后，如家具出现由于设计或制造质量、装配等原因而引起损坏，成交供应商应无偿协助采购人妥善解决。

（4）采购人在家具的使用维修过程中如遇到困难，经向成交供应商提出后，成交供应商应提供相应的技术协助和支持。

（5） 24 小时零配件供应和服务热线 020-32030170、131-6884-3862。

（二）供货及验收服务：

1. 成交供应商应提供生产厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的家具。

2. 成交供应商必须确保家具及所有配套件的完整性和可靠性。对于磋商文件没有列出，而对该家具的维护必不可少的部件、配件等，供应商有责任给予补充。

3. 我司对本项目承诺家具验收合格后的质保期内免费“三包”服务。

4. 其他要求

4.1 本项目为交钥匙项目：成交供应商的报价应包括家具生产及采购、运输、安装、调试、相关部门验收及质保期内的维护保养等所有费用；供应商须提供满足设计和招标文件要求的其供货商的定型产品；

4.2 实质性条款需要完全响应。非量化指标可以直接进行应答，量化指标必须应答具体数值；

4.3 成交供应商应充分理解并认真遵循本采购文件对所提供家具的品质、性能的要求。成交供应商所提供的所有货物必须是全新的、包装完好无损。

4.4 任何与采购人需求有偏差的都必须列入《采购项目内容响应表》中；

4.5 成交供应商应仔细研究阅读磋商文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请采购人补充和澄清，否则按采购人的实际要求和理解执行。

5. 交货要求

5.1 项目地点：采购人指定地点

5.2 交付（服务、完工）时间：合同签订后 30 日历天

6. 货物包装和发运要求

6.1 货物的包装和发运必须符合货物特性要求；

6.2 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供应商承担一切责任。

7. 运输及现场管理

7.1 成交供应商负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位；

7.2 货物在现场的保管由成交供应商负责。

8. 到货检验

8.1 成交供应商和采购人双方将依据有关规定，对到货进行表面（规格、数量、货物表面状况等）验收；

8.2 成交供应商必须在接到采购人通知后，依时派员参加，否则将视为接受采购人开箱验收的所有结果，并负责解决开箱验收发现的问题和赔偿；

8.3 开箱后，成交供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

8.4 家具必须全新的，未使用过的，完好无损的，并符合“产品制造、安装及出厂精度检验标准”的要求。技术文件资料完整齐备。如发现有缺陷或与合同不符，成交供应商应及时为进行更换或修复，并自行承担有关费用。

9. 安装、调试及试运行

9.1 成交供应商必须按工程计划安排，派出足够的专业的现场专业技术人员到安装现场安装、调试及试运行等工作，并在采购人要求的时间内安装调试完成。

9.2 成交供应商负责解释与提供货物相关的规约，配合相关调试工作。

9.3 现场所有货物的调试和试验，均在成交供应商技术人员的指导下进行。

9.4 家具在安装过程中应严格按照采购需求中的技术要求，安装中发现重大问题双方代表要及时沟通处理，并形成文件确认。

9.5 在家具的整个运行过程中，双方人员需要全程在场对家具进行监督，以便评估家具是否能够满足的工作要求。

(四) 售后服务人员表

序号	地址	联系人	技术职称	联系电话
1	广州市黄埔区茅岗路 268 号 108 物业之一栋二层 209 单元	李海军	项目负责人	131-6884-3862
2	广州市黄埔区茅岗路 268 号 108 物业之一栋二层 209 单元	旬跃男	售后专员	020-32030170
3	广州市黄埔区茅岗路 268 号 108 物业之一栋二层 209 单元	齐英	工程总监	020-32030170
4	广州市黄埔区茅岗路 268 号 108 物业之一栋二层 209 单元	廖继定	安装技工	020-32030170

24 小时零配件供应和服务热线 020-32030170、131-6884-3862。

投标人：（盖章）广州亿林实业有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

2019 年 12 月 24 日

