

一标段：

投标分项报价一览表

(投标人根据本项目具体情况自行修改投标分项报价一览表格式)

序号	名称	规格 型号	技术 参数		单 位	数 量	单 价	总 价	品 牌 / 厂 家	
1	罐装 机	JLSJ-SA	炒制设备		套	1	760000 元/套	760000 元	品牌： 谭工机 械 厂家： 佛山市 谭工机 械有限 公司 产地： 佛山市	
			1	肉丁油炸成型机，带油水分离带搅拌，带自动出料油炸机，电加热，1.2*1.2米圆形						1台
			2	周转料斗车，全304不锈钢制作						4
			3	全自动行星炒锅400L，整机采用304不锈钢包括架体均采用304不锈钢电加热，锅胆加厚，含导热油						2台(一备一用)
			灌装设备							
			1	圆盘供瓶机						1台
			2	蛟龙式洗瓶机						1台
			3	6米人工灌装操作台						1台
			4	自动上盖理盖挂盖机						1台
			5	预旋盖机						1台
			6	自动抽真空旋盖机						1台
			7	真空泵负压储气罐						1
			8	自动不干胶贴标机						1台
			9	自动喷码机						1台
10	4米人工装箱输送平台、6米缓冲输送系统	1台								
11	胶带上下封箱机	1台								

			12	现场管道、管件安装	根据实际情况					
			13	空压机（储气罐、三级过滤器、冻干机一套）	1台					
合计		大写：柒拾陆万元整 小写：760000.00元								

服务承诺

（投标人根据招标文件要求自行编制）

售后服务承诺书

我公司承诺：

质量：提供的货物符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准，并承诺承担因产品质量不合格造成的损失。

免费保修期：验收合格后 1 年。

交付（服务、完工）时间：合同签订后 30 日历天。

（1）保修期内货物发生故障货物出现质量问题，我方无偿更换；

（2）货物超过保修期发生故障，采购单位可自由选择维修单位，如委托给我方，我方不会借故推诿，且维修费优于市场价格；

（3）如我方未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致货物毁坏或灭失，由我方承担责任。

（4）如货物发生故障，接到通知后 2 小时内做出响应，8 小时内到达现场，并在 24 小时内维修，负责故障原因的诊断，尽快排除

故障，若不能解决，则提供环保部门认可的备用设备。在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我方，我方将接受用户的委托，并且维修费不超过市场平均价格。

(5)具备 7×24 小时响应，若出现任何故障自接到报修电话后，2 小时内处理并解决故障问题，保障能够正常运行使用。

(6)在质保期内，如发现产品设备有其它潜在缺陷及卖方使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，买方有权退货和向卖方索赔。

(7)本项目为交钥匙工程（包括制作、运输、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、质保、验收等产生的所有费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

(8)付款方式：验收合格后，供应商持中标通知书合同及发票等相关手续，报鄱陵县农业农村局审批后进行拨付。

验收标准：

本项目采购设备安装完成后采用现场运行、测试验收方式验收。由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规

范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

质保期内（以本项目验收合格之日算起）为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。我方为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，我方在 8 小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作。

（3）我方定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，我方及时通知采购人，如采购人有相应要求，我方对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

质保期后为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

（2）以优惠价格继续提供售后服务。

人员配备方案

安排 3 名熟悉设备安装的工程师组成项目团队，负责设备的安装。货物安装、调试、验收合格后，我方对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

其他服务承诺

1) 售前耐心解答客户问题，理解客户需求，与客户充分沟通，

确保设备发挥最大效应。

2) 实时征求客户意见和建议，根据公司制定的安装规范结合客户的实际需求，在不影响设备使用的情况下，对所提供的产品进行改进，达到最佳效果。

3) 设备安装调试完毕，验收合格后，我公司提供 1 年免费保修（人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外）。

4) 免费保修期内，我方定期派遣技术人员对设备巡检，检查并排除潜在故障隐患，反馈客户使用意见；如客户有问题需要解决，公司立即派人前去解决。在质保期满后，我方会与用户签订系统维护协议，按成本价为客户提供长期服务。

5) 在保修期内，公司定期和不定期的提供该类产品的最新信息。

6) 对维修所用的仪器和用具、耗材的检修、维护和校准，保证测试数据准确性和可靠性。

7) 在客户使用设备的同时，我公司技术人员将免费提供技术咨询及其他相关的服务。

我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人（公章）：鄢陵县鑫永电子商务有限公司

2020 年 03 月 13 日

二标段:

序号	名称	规格 型号	技术 参数					单 位	数 量	单 价	总 价	品牌/ 厂家		
			包 含 明 细	数 量	外 形 尺 寸	电 源 电 压	产 量							
1	全自 动辣 椒除 柄机	LL-8N -WZB1 000	主机	1	8.0m*1.25m*3.4m	380v	450-600kg/h	套	4	168000 元	672000 元	璐璐/青 岛璐璐 农业装 备股份 有限公 司		
			上料机	1	5920mm*710mm*250mm	380v								
			出料机	1	2450mm*420mm*250mm	380v								
			包装机	1	2850mm*420mm*250mm	380v								
			挑选平台	1	4710mm*710mm*250mm	380v								
			辅件	支架 8 个, 上料机挂钩 2 件, 调整螺栓 4 个, 各式螺栓共 35 个, 燕尾丝 30 个										
2	剁椒 机	KQD-4 50	外形尺寸： 1300mm*610mm*1060mm, 电机型号：防水型，额定电压380V，额定功率1.5KW，竖刀切速380-460次/min，生产效率800-1000kg/h。					套	4	36200 元	144800	科达、河 北科达 辣椒机 械有限 公司		
合计		小写：816800元 大写：捌拾壹万陆仟捌佰元整												

服务承诺

售后服务承诺书：

我公司郑重承诺，我们有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成委托的售后服务，提供优质服务，如有违反我们愿承担一切后果。

合同生效后，及时向用户等有关部门提供全套的详细技术资料，积极配合做好设备安装前的准备工作，如需要特殊的技术支持，我公司将派有关技术人员到现场提供技术支持。

在系统设备安装调试及试运行期间，我公司将派有关技术人员到现场提供技术支持服务，现场指导设备的安装，调试直到验收合格。

在项目的实施整个过程中，由项目经理始终贯穿于合同的实施之中进行跟踪服务。项目经理负责对在场施工人员的调度安排、协调与施工单位配合问题，负责整体工程技术问题，并联络甲方施工协调配合。把握好施工各环节的质量关，及时发现问题，及时予以解决，并协助做好项目分阶段(随工)验收工作。

1. 设备运抵现场，我方技术人员同时到达，一同开箱检验，并提供有关设备的搬运、仓储、注意事项的技术咨询服务。
2. 设备进行安装调试阶段，我方技术人员到现场协助安装调试，及时处理安装过程中所遇到的问题，确保送点一次成功。
3. 按合同要求提供产品使用、使用手册、保修手册、有关单证资料及

配备件。

4. 设备安装完毕后协助通电试验，模拟联动的带负荷度运行。

5. 我们保证产品质量、并承诺承担因产品质量不合格造成的损失。

免费保修期为 1 年，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，决不借故推诿，并且维修费不超过市场平均价格。

6. 在质保期内设备 1 周 5 个工作日服务，每天 24 小时技术支持热线电话，及时了解设备运行情况、接受用户的报修、投诉、以便及时安排技术人员解答或赶赴现场。

7. 对需方提出的有关设备问题，做到 15 分钟内答复，如电话响应无法解决需派人到现场，我公司售后服务人员在 4 小时内到达现场，24 小时内使问题得到及时的处理，让设备尽快地恢复运行。特殊情况在 24 小时无法恢复的，则提供代用设备或免费更换产品。

8. 如有需要我方免费对用户操作人员进行培训，介绍产品性能结构、操作、维护保养知识以及阅读图纸、排除一般故障的知识和技能。

9. 验收后，我公司承诺为用户提供 12 个月的保质期。在保质期内提供免费技术咨询及和上门维护，在质保期内，因产品制造质量而产生损坏或不能正常工作，我方免费维修和正常保养，并提供备用机，同时承担由此发生的一切费用。

10. 我方将履行规定的每一项要求，按质、按期、保质完成交货任务。

在此，我方对产品的质量、加工周期、到货等生产过程作如下书面承

诺:设备: 双方协商备件、双方协商机械设备供应; 完整性良好设计良好磨损件较少电气和自动化设备供应; 完整性良好设计良好工艺; 性能较好运行效率较好工艺设备和排放物担保; 输送能力较好性能担保; 连续运行的可靠性机械可靠性较好电气可靠性较好整体可靠性较好设备担保; 对于所有部件、关键部件的标准担保稳定可靠。

投标人 (公章): 鄱陵县君越商贸有限公司

三标段:

投标分项报价一览表

(投标人根据本项目具体情况自行修改投标分项报价一览表格式)

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	品牌/厂家
1	★收割机	4LZ-8B1 型自走式谷物联合收割机	喂入量:8.0kg/s 割幅:2750/2620 刚台 mm 型号:4LZ-8B1 功率:129 (175 马力) 驱动方式:机械驱动 (可选择封闭边减) 脱粒室:三组合式横轴流滚筒 换挡型式:硬连接换挡 变速箱型号:D3.8(可选Φ 275 摩擦片) 粮箱:2.2m ³ 顶置加长卸粮筒 卸粮高度:3100 柴油箱:265L 塑件 (可选35L副油箱)	台	1	145000	145000	瑞创、河南瑞创通用机械制造有限公司
2	★拖拉机	泰山-704N 型轮式拖拉机	整机型式:四轮驱动 整机用途:一般用途 整机外廓尺寸(长×宽×高)mm: 3780×1640×2615 整机轴距或履带接地长mm:2005 整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm: 1200、1300/1100、1200、1300 整机常用轮距(前轮/后轮)或	台	1	62800	62800	泰山、泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司

		轨距 mm: 1300/1305 整机轮距(前轮/后轮)调整方式: 有级可调/有级可调 整机最小离地间隙 mm: 435 (前桥油堵) 整机档位数主变速/副变速/其他: 4+1/2/无 整机各档理论速度 km/h: 前进: 2.18、2.75、4.48、7.11、9.28、11.71、19.07、30.24 倒退: 2.03、8.6 整机发动机与离合器联接方式: 直联 整机起动方式: 电起动 整机动力输出轴功率 kW: 48.2 整机最大牵引力kN22.28					
合计	大写: 贰拾万零柒仟捌佰元整 小写: 207800.00元						

服务承诺

(投标人根据招标文件要求自行编制)

我公司依据本项目 (不见面开标) 鄱陵县 2019 年农业生产、农民专业合作社、农产品加工、农产品质量安全追溯体系建设及家庭农场发展项目三标段 (项目名称) 招标文件的规定, 我公司郑重承诺, 如果我公司经评审后被确定为成交供应商, 我公司对于成交货物, 除完全响应招标文件合同条款和合同专用条款规定的所有要求外, 还将按照以下条款提供优质和完善的质保期及售后服务:

1. 所投设备符合招标文件的要求, 并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准, 均有标准的以高(严格)者为准。没有国家标准、行业标准和企业

标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。若有因产品不合格造成的损失，由我公司承担。

2. 所提供的服务没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

3. 验收标准：

本项目采购设备安装完成后采用现场运行、测试验收方式验收。由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

4. 交付（服务、完工）时间：合同签订后 30 日历天。

5. 付款方式：验收合格后，供应商持中标通知书合同及发票等相关手续，报鄱陵县农业农村局审批后进行拨付。

一、质保期：免费保修期 1 年。

保证所投设备符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。若有因产品不合格造成的损失，由我公司承担。

故障响应时间：在接报后 1 小时内响应，12 小时内到达现场并处理问题。

在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，承诺予以更换同品牌、同型号的全新产品。

超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，保证不借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

1、质量保证期（简称“质保期”）满足国家有关规范规定要求，质保期内我公司对所供货物实行包修、包维护保养，期满后可同时提供维修保养服务，质保期为 1 年。

拟提供售后服务的项目：

1) .我方愿意派合格的并有资格的技术人员到合同货物的安装地培训贵方的技术人员，并负责解决合同货物在安装调试，试运行中发现的制造缺陷。

2) .如果我方中标，我方将向贵方提供修理和维修合同货物的必要备件，并免费向贵方提供关于改进合同货物的所有相关技术资料。

3) .货物安装完毕后我方派人参加调试，并尽快解决出现的问题，在合同执行的过程中的任何时候，凡由于我方负责。货物的选型应符合安全可靠，经济运行和易于维护的要求。

4) .合同货物执行其间，如果由于我方的货物缺陷和技术资料错误，或由于我方技术指导人员的失误，造成工程返工，货物报废，我方立即无偿换货，并负担由此产生的到安装现场换货的一切费用。

2. 售后服务响应及到达现场的时间：

2.1 对招标人的服务通知，我单位在接报后 1 小时内响应，12 小时内到达现场并处理问题。

2.2 在质量保证期内存在或发生质量方面的问题，经双方确认，确是我企业责任，我企业妥善处理，并且承诺在一般情况下 24 小时服务到位，紧急情况与用户协商确定，合理费用概由我公司承担。若是用户责任而造成的质量问题，我公司也将积极协助解决，力争满足用户合理要求。

3、详细的培训计划：

3.1 我方会为贵方免费提供相关技术资料并由专业工程师对操作人员讲解相关技术知识，课时为 8 小时。

3.2 专业技术工程师对工地操作工现场示范操作一遍，并指导操作工操作，直到贵方操作工熟练操作为止。

3.3 培训过程中，我方工程师会及时尽力解决设备在操作过程中所出现的问题，帮助贵方顺利施工。

4. 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准。

4.1 本公司的设备产品的相关标准或按需方合同规定的技术规范,本公司产品的质量保质期，自交货验收之日起 1 年。质保期内设备在正常运行条件下发生

的质量问题，经质监部门检定属于我公司造成的质量问题，本公司实行“三包”、“一保”制度。

4.2 收费标准：免费提供相关资料以及现场培训。

5. 其他：

我公司提供的产品严格按照 ISO9001 质量管理体系从事采购、检验、生产和销售。公司完全具有质量检验和控制手段。产品从原材料进厂到成品出厂，严格按照标准进行检验和检测，确保出厂产品的质量稳定，从而满足市场的需求。“以质取胜，质优价廉”，为了达到我们的质量目标，再次我们郑重承诺：

5.1 产品质量承诺：

1) 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2) 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

5.2 产品价格承诺：

1) 为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

2) 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

5.3、交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

① 技术保养维修手册

② 安装总图

③ 外购件说明书及制造厂家

④ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

5.4、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在 12 小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：保修期内我方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

5.5 交付货物的准备工作

在交付货物的同时，我们将向用户提供包括但不限于有关的如下资料：货物的技术参数资料、货物的出厂检验报告、验收标准、货物的使用说明书、其他为交付目的的所必需的有关资料

在交付货物的二日以前，我们将致函用户，对货物所在的运行环境进行建议。我们的建议并不具备强制性，也不能作为货物未达到我们承诺的技术参数的原因。

我们提供的前述服务是完全免费的。

5.6 测试与验收

我们将在货物到达项目现场的时候，向用户提供详细的设备供货清单，由用户予以确认。当货物到达指定地点后，依据约定的时间（安装前），由用户和我们依据设备供货清单共同对设备进行验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。

6、项目需求及其他要求

一、项目需求

（一）采购清单

序号	仪器设备名称	技术参数	数量	单位
----	--------	------	----	----

1	★收割机	喂入量:8.0kg/s 割幅:2750/2620 刚台 mm 型号:4LZ-8B1 功率:129 (175 马力) 驱动方式:机械驱动 (可选择封闭边减) 脱粒室:三组合式横轴流滚筒 换挡型式:硬连接换挡 变速箱型号:D3.8 (可选Φ 275 摩擦片) 粮箱:2.2m ³ 顶置加长卸粮筒 卸粮高度:3100 柴油箱:265L 塑件 (可选 35L 副油箱)	1	台
2	★拖拉机	整机型式:四轮驱动 整机用途:一般用途 整机外廓尺寸(长×宽×高) mm: ≥3780×1640×2615 整机轴距或履带接地长 mm: ≥2000 整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm: ≥1200、1300/1100、1200、1300 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm: ≥1300/1300 整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 整机最小离地间隙 mm : ≥430 (前桥油堵) 整机档位数主变速/副变速/其他: 4+1/2/无 整机各档理论速度 km/h: 前进: 2.18、2.75、4.48、7.11、9.28、11.71、19.07、30.24 倒退: 2.03、8.6 整机发动机与离合器联接方式: 直联 整机起动方式: 电起动 整机动力输出轴功率 kW: ≥43.8 整机最大牵引力 kN≥13.5	1	台

注: 加★项为核心产品。

二、其他要求:

1、明确投标产品的品牌、型号、厂家产地、详细参数。

仪器设备名称	详细参数	品牌	型号	厂家产地
★收	喂入量:8.0kg/s	瑞创	4LZ-8B1	河南瑞创

割机	割幅:2750/2620 刚台 mm 型号:4LZ-8B1 功率:129 (175 马力) 驱动方式:机械驱动 (可选择封闭边减) 脱粒室:三组合式横轴流滚筒 换挡型式:硬连接换挡 变速箱型号:D3.8 (可选Φ 275 摩擦片) 粮箱:2.2m ³ 顶置加长卸粮筒 卸粮高度:3100 柴油箱:265L 塑件 (可选35L副油箱)		型自走式 谷物联合 收割机	通用机械 制造有限 公司、开 封市宋城 路 98 号
★拖 拉机	整机型式: 四轮驱动 整机用途: 一般用途 整机外廓尺寸(长×宽×高) mm: 3780 ×1640×2615 整机轴距或履带接地长 mm:2005 整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm: 1200、 1300/1100、1200、1300 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm: 1300/1305 整机轮距(前轮/后轮)调整方式: 有级可 调/有级可调 整机最小离地间隙 mm: 435 (前桥油堵) 整机档位数主变速/副变速/其他: 4+1/2/无 整机各档理论速度 km/h: 前进: 2.18、 2.75、4.48、7.11、9.28、11.71、19.07、 30.24 倒退: 2.03、8.6 整机发动机与离合器联接方式: 直联 整机起动方式: 电起动 整机动力输出轴功率 kW: 48.2 整机最大牵引力kN22.28	泰山	泰山 -704N 型 轮式拖拉 机	泰安泰山 国泰拖拉 机制造有 限公司、 新泰市果 都镇工业 园

2、就该项目完整投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不低于最低要求。

4、交付（服务、完工）时间：合同签订后 30 日历天。

5、不超过最高限价： 210000 元。

6、本项目所投拖拉机产品属于“中国强制性产品认证”（3C 认证）范围内，我公司保证采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，并在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”。

7、专利权：保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

8、提供售后服务承诺书（明确保证产品质量、并承诺承担因产品质量不合格造成的损失。明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，保证不借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。）

9、本项目为交钥匙工程（包括制作、运输、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、质保、验收等产生的所有费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，保证不再另行进行支付有关款项。

10、验收标准

本项目采购设备安装完成后采用现场运行、测试验收方式验收。由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

投标人：（公章）鄢陵县大宇农机有限公司

法定代表人或授权代表人签字：

日期：2020 年 03 月 13 日

四标段：

3.3 投标分项报价一览表

(投标人根据本项目具体情况自行修改投标分项报价一览表格式)

规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	品牌厂家
HZ-NC18S	<p>一、检测项目： 1.农药残留：可检测有机磷和氨基甲酸酯类农药。</p> <p>二、技术指标： 1.产品采用分光光度法(酶抑制率法)检测技术。 2.显示：7寸触摸屏； 3.光源：峰值波长：412nm。 4.检测能力： 通道数：18路； 通道控制方式：各通道可单独开关进行调零和检测； 特有的酶试剂活性判定功能,自动判断试剂是否有效,失效自动报警。 5.存储： (1)大容量：可存储10000组测量数据，检测数据可导出到U盘和SD卡； (2)多类型：1GB DDR3内存、8GB FLASH闪存、32MB SPI FLASH、支持外接SD卡和U盘。 6.用户接口： (1)USB2.0：共2个，A型和B型各1个，可连接电脑进行数据传输和U盘导出数据。 (2)RJ-45：支持10/100Mbps自适应以太网接口，可连接电脑进行数据传输； (3)WIFI：支持802.11b/g/n无线协议，可连接无线网络进行数据传输和更新升级； (4)蓝牙：支持buletooth 3.0协议，可外接蓝牙鼠标、键盘，增加输入效率； (5)SD卡接口：可用于导出数据。 (6)输出：内置热敏打印机，可同时打印热敏标签及不干胶标签，并可同时打印二维码和条形码。还可连接蓝牙打印机进行多种规格种类的标签打印。 (7)A4打印机：可连接A4打印机进行检测数据汇总打印。</p> <p>7.性能： (1)零点漂移0.2%（T）； (2)光电流漂移0.4%（T） (3)透射比准确度：0.9%（T）；</p>	台	10	6000元	60000元	华洲科 郑州华 技股份 公司

(4)重复性: 0.16% (T);

(5)通道间差: 0.8% (T);

(6) 适用于 10mm*10mm 比色皿;

(7)电源适配器: AC220V±10%@50Hz~60 Hz 转 DC15V/6A。

8.操作系统:

Andriod 5.0 以上, 界面友好, 易于操作和使用;

9.供电:

(1)3 种供电方式:

交流 220V 供电: 支持 AC220V±10%@50Hz~60 Hz 供电;

直流 12V 车载电源供电: 适用于车载电源供电, 可在移动检测车中使用;

电池供电: 内置大容量锂聚合物充电电池, 在无外接电源时可继续工作;

(2)池容量: 3000mAh; 电池续航能力: 4 小时。

10.适应标准:

(1)GBT 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测;

(2)NYT 448-2001 蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法;

(3)KJ201710 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测。

11.人机交互:

(1)账号管理: 可增加未存在的账号密码, 编辑和删除已存在账号的密码, 每个账号仅可查看该账号对应的检测项目及检测记录。

(2)内置 3 种以上标准: 软件系统内置各项目标准值, 检测结果可与标准值比对、判断, 包含检测项目管理、样品名称管理、限量标准库管理、记录管理, 可实现对检测系统的全方位管理。

(3)通道选择: 每个通道可分别从样品名称管理库中选择已存在的样品名称, 使用该样品对应的限量标准。

(4)开机自检: 自动检测仪器状态。

(5)历史数据查询: 可分别使用日期、项目类型、摊位(被检单位)对检测记录进行模糊匹配查询。

(6)数据分类统计分析:。可实现按日期、项目类型、被检单位对检测记录进行样品合格率统计分析。

(7)检测数据上传: 检测数据可手动上传至服务器, 仪器具备接收、查阅下发指令检测任务功能, 检测数据自动保存至数据库;

(8)可用电脑控制仪器的调零、检测及打印等功能。

(9)可实现溯源对接: 在线查看及选择检测任务, 检测完成后自动上传检测结果。

(10)系统内置食用农产品计算机编码库, 通过仪器系统录入检测样品编码后, 自动显示中文品名、限量标准。

	<p>12.提供厂家针对本项目的质量保证和售后服务承诺函</p> <p>13.仪器软件与本单位的监管平台无缝对接实时上传数据同时能与河南省农产品质量监管网无缝对接。(已提供承诺函。验收时由采购人测试验收。若不能实现由中标人承担一切后果。)</p>					
HZKJ	<p>1.微量移液枪 100μ L 3 把 枪头若干</p> <p>2.移液枪 1000~5000μ L 1 把 枪头若干</p> <p>3.试剂瓶 500mL 1 个</p> <p>4.提取杯 50mL 20 个</p> <p>5.烧杯 500mL 2 个</p> <p>6.玻璃试管 Ø15×100mm 20 支</p> <p>7.塑料洗瓶 500ml 1 个</p> <p>8.农药检测试剂每套 300 次 1 套 (已提供制造商针对本项目的技术参数确认函)</p> <p>(1)拥有近 3 年内农业部出具的检测报告;</p> <p>(2)产品符合并优于国家标准 GB/T 5009.199—2003, 其中部分农药检出限需达到下列要求 (已提供农业部出具的检测报告为准):</p> <p>a.克百威 0.05ppm、敌敌畏 0.1ppm、辛硫磷 0.2ppm;</p> <p>b.甲胺磷 0.3ppm、氧化乐果 0.3ppm、内吸磷 0.3ppm、甲萘威 0.3ppm;</p> <p>c.马拉硫磷 0.5ppm、对硫磷 0.6ppm、乙酰甲胺磷 0.6ppm、磷胺 0.6ppm、甲基异柳磷 1.5ppm、乐果 2.0ppm。</p> <p>(3)每盒试剂装 100 样, 每盒将酶、显色剂、底物各分装为 5 瓶, 缓冲剂 10 包; 试剂包装需做双重防潮保护: 除瓶口封铝箔垫片外, 还需将酶、显色剂、底物各 1 瓶单独用铝箔袋封装。</p> <p>(4)各种试剂均为粉末状, 冷冻保存保质期达到 18 个月以上, 冷藏保存达到 12 个月, 配制后的试剂冷冻保存可达 3 个月以上。</p> <p>(5)能够提供个性化服务: 可跟据用户所在地的环境及季节不同而相应调整试剂的活性; 另外可跟据用户检测量 (或操作习惯) 不同而按要求提供不同规格包装。</p> <p>(6)售后保障: 无条件接受三包服务, 若遇到质量问题我司保证在 1 小时之内响应。</p> <p>9.剪刀、切刀、小案板各一个</p> <p>10.玻璃棒 2 个, 容量瓶 500ml 1 个</p>	套	10	900 元	9000 元	华洲科 郑州华 技股份 公司
汉印 Ht100	<p>1.热敏/热转打印;</p> <p>2.打印分辨率: 203DPI;</p> <p>3.打印头寿命: 150 公里;</p> <p>4.打印速度: 150 毫米/秒;</p> <p>5.进纸宽度: 118 毫米;</p> <p>6.打印宽度: 108 毫米;</p> <p>7.碳带长度: 300 米;</p>	台	10	800 元	8000 元	汉印/厦 汉印电 术有限

	<p>8.纸张容量：卷直径 127 mm、长度约 120 m；</p> <p>9.接口：标配 USB 口，选配并口、串口蓝牙，网络、WIFI 接口；</p> <p>10.打印负荷量：15 公里/月；</p> <p>11.平均无故障时间：≥360000 小时；</p> <p>12.与追溯系统实现无缝对接，可提供相关开发包及 WEB 打印控件，支持二次开发，支持向上或向下撕纸功能、能够打印多种规格标签；</p>					
NLS-HR22	<p>1.图像传感器：640×480 CMOS</p> <p>2.识读精度 ≥3mil</p> <p>3.读码距离：2.5-150cm</p> <p>倾角：60 度</p> <p>仰角：60 度</p> <p>4.数据接口：RS-232, USB</p> <p>5.电源适配器(选配)：输出：DC 5V, 1.5A 输入：AC 100~240V, 50~60Hz /</p>	把	10	800 元	8000 元	福建新 /福建新 陆自动 技术有 司
Tp-link WDR5660	<p>1.适用面积：中户型（60-90 m²）</p> <p>2.适用频段：2.4GHz</p> <p>3.LAN 口数量：4</p> <p>4.无线速率：450M</p> <p>5.无线协议：802.11n/</p>	个	10	250 元	2500 元	郑州鸣 郑州鸣 贸有限
DH-IPC-HD W1235C-A	<p>采用高性能二百万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，可输出 200 万(1920×1080)@25fps，支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流，最大红外监控距离 50 米</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境，</p>	台	10	800 元	8000 元	浙江大 浙江大 术股份 公司
DH-SD6C82 FB	<p>采用 200 万 1/2.9 英寸 CMOS 图像传感器，F1.5 超大光圈，使夜间监控效果更出色</p> <p>最大支持 1920×1080@30fps/1280×720@60fps/实时视频输出</p> <p>低码流传输，资源更节省（25 帧 1080P 码流 2M）</p> <p>支持 GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA 等各种网络协议，组网更方便</p> <p>内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀</p> <p>一体化结构设计，铝合金外壳，更坚固、耐用</p> <p>垂直角度-15° ~90° 超大旋转范围，支持自动翻转</p> <p>全铝散热设计，能适应-40~70℃的使用环境</p> <p>IP66 防护等级，内置 6000V 防雷、防浪涌和防突破保护</p> <p>多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端)，使用更方便</p>	台	10	2800 元	28000 元	浙江大 浙江大 术股份 公司

	灵活的网络扩展能力，适应各种网络平台监控系统 SD 卡本地存储，解决网络异常状态的监控存储问题,支持 NAS 存储录像，录像可断网续传 选用高性能红外灯，保证长时间稳定使用					
DH-NVR21 04HC	1.可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌 摄像机 2.支持硬盘、外接 USB 存储设备等 3.含 1T 硬盘 4.支持 1 个百兆以太网口	台	10	1800 元	18000 元	浙江大 浙江大 术股份 公司
HH-2	1.型式:双孔 加热功率 W:600 2.一次处理样品量:500ML~2L 3.控温范围:数显 4.控温精度℃:RT-100℃ 5.分辨率℃:±0.5℃ 6.工作室尺寸 (mm) :300X150X115mm 7.本产品为水槽式，水槽用不锈钢制作，机箱用优质冷轧钢 板精心制作而成。控温部分用特制的电子控温；以数显显示 锅内实际温度，本系列产品具有造型美观‘耐腐蚀、控温稳 定、节能实用、维修方便、长寿等特点	个	10	800 元	8000 元	华洲科 郑州华 技股份 公司
联想	1.显示器 2.屏幕尺寸：19 英寸 3.硬盘硬盘容量：1TB	台	10	3000 元	30000 元	郑州鸣 贸有限

小写：179500.00 元 大写：壹拾柒万玖仟伍佰元整

投标人（公章）：郑州华洲科技股份有限公司

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

3.5 服务承诺

3.5.1、售后服务承诺书

一、产品质量保证承诺：

1、我司提供的产品严格执行国家相关标准、企业标准进行生产，严格控制对产品性能的检测，待产品被确认合格后方可出厂。产品的制造和检验均有记录和资料。

2、为了保证产品的高可靠性和先进性，产品的原材料均选用国内或国际优质原材料。

二、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。

2、服务目标：服务质量赢得用户满意。

3、服务效率：产品无论在质保期内还是质保期外，若出现质量问题，在接到电话通知后 1 小时内响应，1-2 个工作日内予以解决。

4、故障响应时间：1 小时内响应，12 小时到达现场，24 小时解决问题。

服务保障：无条件接受三包服务，质保期 12 个月，产品出现质量问题确属本公司原因所致，所有产品可无条件换货，由此产生的运费由我方承担，我公司承诺承担因产品质量不合格造成的损失。

在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我司予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我司，我司应主动负责，并且维修费不能超过市场平均价格。

交付(服务、完工)时间：合同签订后 30 日历天。

支付(服务、施工)地点：采购人指定地点。

付款方式：验收合格后，供应商持中标通知书合同及发票等相关手续，报鄱陵县农业农村局审批后进行拨付。

投标有效期：60 天（自提交投标文件的截止之日起计算）

投标保证金：不收取，供应商已提供投标承诺函。

三、技术培训计划承诺

根据采购货物以及检测项目特点，提供用户操作人员的培训计划。培训主要采取“理论学习—实际操作—岗位实践”相结合的模式进行，培训内容尽量通俗易懂。定期收集客户使用信息，分析使用状况，咨询解答问题，提出合理化建议，提供解决方案等。

除上述服务内容外，提供客户定期回访，关心客户的使用情况，了解问题，征求意见，收集并处理应用过程中出现的各种问题，并在客户使用过程中不断改进我们的服务工作，提高服务水平和服务质量，我们将积极配合客户进行故障的诊断和解决，为客户方提供最大可能的技术支持服务。

我公司设有专业的售后服务中心，承诺向用户提供全方位的优质服务。

售后服务专线：0371-58502888。服务时间：7*24 小时上门服务。

本公司承诺参与提供的产品，提供质保期内正常运行所需的备品备件，在保修期内，所有服务及配件全部免费，并在质保期内免费上门负责设备维修和维护。保修期外只收取配件费，免收人工费。质保期内我公司提供的设备出现质量问题，当即响应并提交维修解决方案，24小时电话技术支持及安排售后服务人员到达现场解决问题。如24小时内不能解决问题的，会提供不低于故障设备规格型号档次的设备供采购人使用，直至故障设备修复。定期回访客户，对客户用机的问题及时给予解决。原设备修复后的质保期限相应延长至新的质保期截止日，全新设备在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

为保障上述质保期内服务计划的顺利进行，保障措施如下：

公司派有经验的技术工程师，定期和不定期的对设备进行检测，保证设备处于优化状态，运行顺畅。

公司与部分核心厂商协定建立绿色通道，并配备专用交通工具，对发现故障的设备及时送修和归还。

我公司将对用户进行每个月一次的电话回访，技术部每年对用户的产品进行年检，有问题及时维修，直到客户满意。

我司承诺产品质量符合国家标准、并承诺承担因产品质量不合格造成的损失。免费保修期为1年，故障响应时间为1小时响应、12小时到达现场，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，免费更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我司，我司不借故推诿，维修费按市场平均价格。

验收标准：本项目采购设备安装完成后采用现场运行、测试验收方式验收。由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；
- 2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

响应招标文件的要求：

交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天。

交付（服务、施工）地点：采购人指定地点。

付款方式：验收合格后，供应商持中标通知书合同及发票等相关手续，报鄢陵县农业农村局审批后进行拨付。

投标保证金：不收取。供应商已提供投标承诺函。

投标有效期：60天（自提交投标文件的截止之日起算）

投标人（盖章）：郑州华洲科技股份有限公司

2020年03月12日