

分项报价表

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	卷宗打印 复印一体机	品牌：惠普 型号：HP1005C	产品类型：黑白激光打印机 标配内存：1MB 接口类型：IEEE 1284标准的双向并行连接和USB 2.0端口 黑白打印速度：14ppm 最大打印幅面：A4 打印分辨率：600×600dpi 最大月打印量：7000页/月 打印介质：普通打印纸, 信封, 透明胶片, 卡片纸, 明信片及标签 纸张容量：250页 耗材类型：粉鼓一体, 硒鼓寿命2500页 功率：<285 噪音：<48 重量：<7kg	台	12	1950	23400	北京、 中国惠 普有限 公司

			适用平台：Windows 95/98/ME/2000/XP, NT 4.0					
2	电子证据复制硬盘	品牌：希捷 型号： ST8000VN004	3.5 英寸 8T 硬盘	块	6	1550	9300	中国 希捷
3	实验室垂直净化工作台	品牌：乔跃 型号：SW-CJ-2D	双人单面、垂直外形，洁净等级： $\geq 0.5 \mu m$ 尘埃颗粒 ≤ 3.5 颗，日光灯紫外灯规格及数量：30W $\times$ 1/30W $\times$ 1，平均风速 0.25-0.4M/S，电源： $\leq 5 \mu m$ ，功率：0.75KW。	台	2	15000	30000	上海、 上海乔跃电子科技有限公司
4	数据分析服务器	品牌：华为 型号：2288HV5	类型： 机架式2U CPU： $\geq$ Xeon 8153*2 内存： $\geq$ 64GB DDR4 存储： $\geq$ 8TB 7.2K SAS *5 标准导轨 显示器： 1台34寸曲面屏	套	1	43000	43000	深圳 华为技术有限公司
5	数据分析计算机	品牌：联想 型号：7000k	CPU： 英特尔I9-10900K 内存： $\geq$ 32GB DDR4 硬盘： $\geq$ 2TB+HDD512G SSD 显卡： $\geq$ 8G独立显卡 显示器： 1台34寸曲面屏	套	1	19000	19000	中国 联想

6	数据分 析、视频 分析计算 机(主要 产品)	品牌：戴尔 型号：3671	屏幕尺寸：≥21.5英寸 屏幕分辨率：1920x1080 CPU：英特尔 酷睿i3 九代 CPU主频：2.1GHz 最高睿频：4.1GHz 总线规格：DMI3 8GT/s 缓存：L3 4MB 内存容量：8GB 内存类型：DDR4 硬盘容量：128GB SSD+1T 显卡类型：集成 音频系统：内置音箱 声卡描述：集成 有线网卡：1000Mbps以太网卡 数据接口：4×USB2.0，1×USB3.0，1×USB3.1 视频接口：HDMI 网络接口：RJ45（网络接口）	台	18	3200	57600	中国、 戴尔 （中 国）
---	------------------------------------	----------------------	--	---	----	------	-------	-----------------------

			其它接口：电源接口 产品颜色：黑色					
7	实验室检 验设备配 套计算机 (主要产 品)	品牌：戴尔 型号：3671	CPU：英特尔 酷睿i5 9代 CPU频率：2.9GHz 最高睿频：4.1GHz 总线规格：DMI3 8GT/s 缓存：L3 9MB 内存容量：8GB 内存类型：DDR4 2666MHz 内存插槽：2个DiMM插槽 最大内存容量：32GB 硬盘容量：1TB 硬盘描述：7200转 显卡类型：集成 蓝牙：支持蓝牙功能 数据接口：4×USB2.0，4×USB3.1，1×USB3.1 Type-C 音频接口：1×耳机/麦克风两用接口，耳机输出接口，麦克风输入	台	10	3950	39500	中国、 戴尔 (中 国)

			接口 视频接口：2×VGA，2×HDMI，DisplayPort 网络接口：RJ45（网络接口） 键鼠特性：有线鼠标，有线键盘					
8	电子笔录 专用便携式计算机	品牌：戴尔 型号：5593	CPU：英特尔 ≥酷睿i5 7代 CPU主频：2.5GHz 最高睿频：3.1GHz 核心/线程数：双核心/四线程 三级缓存：3MB 总线规格：OPI 4 GT/s 制程工艺：14nm 内存容量：8GB 内存类型：DDR4 2133MHz 硬盘容量：1TB 屏幕尺寸：15.6英寸 显示比例：16:9 屏幕分辨率：1366x768	台	8	4500	36000	中国、 戴尔 （中国）

			音频系统：内置音效芯片 扬声器：内置扬声器 麦克风：内置麦克风 无线网卡：内置无线网卡 有线网卡：100Mbps网卡 蓝牙：支持，蓝牙4.1模块 数据接口：1×USB2.0+1×USB3.0 视频接口：HDMI 音频接口：耳机/麦克风二合一接口 其它接口：RJ45（网络接口），电源接口 读卡器：4合1读卡器（SD，SDHC，SDXC，MMC） 指取设备：触摸板 电池类型：4芯锂电池 续航时间：2-5小时 电源适配器：100V-240V 自适应交流电源适配器 外壳描述：黑色					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	电子笔录 专用便携式打印机	品牌：惠普 型号：HP108A	产品类型：墨仓式打印机 打印速度：AC电源：黑白：20ppm，彩色：19ppm 电池：黑白：18ppm，彩色：17ppm 最高分辨率：4800×1200dpi 最大打印幅面：A4 双面打印：手动 网络打印：支持 无线功能：WIFI直连 打印内存：128MB DDR3 打印负荷：500页/月 接口类型：USB2.0 介质类型：普通纸张，其他亚光喷墨纸，其他光面喷墨纸，普通厚纸，普通薄纸/再生纸 介质尺寸：A4，A5，A6，B5(ISO)，B5(JIS)，信封(A2，C5，C6，DL)，相纸(10X15厘米，L，2L)，日本明信片，Ofuku Hagaki 介质重量：75g/m2 进纸容量：标配：50页	台	10	2200	22000	北京、 中国惠 普有限 公司
---	------------------	--------------------	---	---	----	------	-------	-------------------------

			显示屏：2英寸 产品重量：≤2.5kg（带电池时）					
10	电子物证 固定相机	品牌：佳能 型号：760D	产品类型：单反 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：APS画幅（22.3*14.9mm） 传感器描述：除尘功能：自动，手动，添加除尘数据 最大像素数：2470万 光学变焦：3.1倍> 最高分辨率：6000×4000 图像分辨率：L（大）：约2400万像素（6000×4000） M（中）：约1060万像素（3984×2656） S1（小1）：约590万像素（2976×1984） S2（小2）：约250万像素（1920×1280） S3（小3）：约35万像素（720×480） RAW：约2400万像素（6000×4000） 高清摄像：全高清（1080） 镜头类型：伸缩式	台	1	5200	5200	北京、 佳能 （中 国）有 限公司

			等效35mm焦距：29-88mm 镜头结构：11组13片 镜头说明：EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM，实际焦距：f=18-55mm 最大光圈：F3.5-5.6 显示屏尺寸：3英寸 显示屏像素：104万像素液晶屏 取景器类型：光学 取景器描述：视野率：垂直/水平方向约为95%（眼点约为19毫米） 放大倍率：约0.82倍（-1m，使用50mm镜头对无限远处对焦） 眼点：约19毫米（自目镜透镜中央起-1m） 视度调整范围：约-3.0-1.0m（dpt） 对焦屏：固定式、精确磨砂 网格线显示：具备 电子水准仪：具备 长宽比：3:2，4:3，16:9，1:1 反光镜：快回型 景深预览：具备					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			快门类型：电子控制焦平面快门 快门速度：30-1/4000秒，B门 闪光灯类型：内置 外接闪光灯(热靴)：支持EX系列闪光灯 曝光模式：程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M) 曝光补偿：手动：±5EV（1/3或1/2EV步长） 自动包围曝光：±2EV（1/3或1/2EV步长） 测光方式：评价测光，中央重点测光，点测光，局部测光 短片拍摄：1920×1080（全高清）：30p/25p/24p 1280×720（高清）：60p/50p/30p/25p 640×480（标清）：30p/25p 自拍功能：2秒，10秒 连拍功能：支持（最高约5张/秒） 静音连拍：最高约3张/秒 存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡（兼容UHS-I） 文件格式：图片：JPEG，RAW，RAW+JPEG					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			视频：MP4，MPEG-4 AVC，H. 264 音频：AAC 电池类型： 锂电池 产品接口： HDMI 视频接口 外接麦克风输入端子： 3.5毫米直径立体声微型插孔 无线功能： WiFi					
合计		大写：贰拾捌万伍仟元整 小写：285000.00						